

COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9c
8000 Århus

Att. Frej Juhl Lindhøj

Krydsningstilladelse

Egedal Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af Stenløse Å ved st. 3200 med to hovedledninger til fjernvarme.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, jf. nedenfor.

Afgørelsen er truffet i henhold til vandløbslovens § 47 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 med senere ændringer), §9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 843 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. og habitatbekendtgørelsens §§ 6-7 og § 10 (bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023).

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, må tilladelsen kun udnyttes, hvis Miljø- og Fødevarerklagenævnet beslutter det.

Vilkår

1. Ledningsejeren meddeler tidspunktet for arbejdets påbegyndelse og eventuel senere reparation til Egedal Kommune, Klima, natur og miljøsenest 7 dage før arbejdets begyndelse.
2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte ansøgning af d. 03.11.2024.
3. Arbejdet må ikke medføre skader eller ændringer af vandløbets bund og sider. Sker dette tages der omgående kontakt til Egedal kommune.
4. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af fjernvarmeledning påhviler til enhver tid Vestforbrændingen I/S.
5. Såfremt vandløbet i fremtiden skal reguleres eller restaureres, skal ledningsejer/bygværksejer sørge for at flytte samt betale flytning eller ændring af rørledning, kabel m.v., så vandløbsprojektet kan gennemføres.
6. Det påhviler Vestforbrændingen I/S selv, at træffe de fornødne aftaler med alle som berøres af projektet.
7. Projektet skal færdigmeldes til Egedal Kommune, Klima, natur og miljøsenest 14 dage efter færdiggørelse.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Der gøres opmærksom på at Vestforbrændingen I/S holdes skadeansvarlige i alle tilfælde af, at bredejere langs vandløbet bliver berørt af selve arbejdet eller ved opstuvninger, manglende vand eller oversvømmelse ved en pludselig regn hændelse eller lign.

Den 31. oktober 2024

Sagsnr.: 24/13482

Dok. nr.: 2

Sagsbehandler:

Martin Jean Hansen

Direkte tlf.: 2320 4967

E-mail:

Martin.Hansen@egekom.dk

Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefon: 7259 6000

Mail: kommune@egekom.dk

Web: www.egedalkommune.dk

Ekspeditionstid:

Mandag - Tirsdag 08.00-14.00

Onsdag Lukket

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Rådhuset har åbent:

Mandag - Torsdag 08.00-19.00

Fredag 08.00-14.00

Yderligere bemærkes det at Egedal Kommune, er berettiget til at foretage det fornødne på Vestforbrændingen I/S bekostning, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes.

Begrundelse

Det er efter en samlet afvejning af sagens oplysninger Egedal Kommunes vurdering, at der kan gives tilladelse til krydsning af Stenløse Å, jf. nærmere nedenfor.

Faktiske forhold

Stenløse Å er et offentligt vandløb og omfattet af Regulativ for Stenløse Å af 20. april 2004. Vandløbet er 7,1 km langt hvoraf 1,7 km er rørlagt. Den pågældende strækning er rørlagt med en dimension på Ø80, røret har en bundkote på 1184-1185 cm (DNN) jf. regulativet for vandløbet.

Stenløse Å er på denne del af strækningen målsat til samlet god økologisk tilstand. På nuværende tidspunkt er den samlede økologiske tilstand registreret som moderat økologisk tilstand. Stenløse Å har endnu ikke været omfattet af indsatsprogram.

Natura 2000

Projektet ligger ikke forbindelse eller nærheden af et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov bestående af habitatområde H123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov ligger ca. 3,5 km nord for projektområdet.

Bilag IV

Der er registreret dværg- og skimmelflagermus i Stenløse ca. 1 km syd for krydsningen med Stenløse Å, og der er yderligere registreret vand-, brun- og dværgflagermus samt ikke-artsbestemt flagermus nær Søsum, ca. 1,9 km øst for krydsningen med Stenløse Å.

Spidssnudet frø er observeret ca. 970 meter nord fra projektområdet.

Der er observeret stor vandsalamander ca. 1,5 km NØ for projektområdet, samt i det vestlige af Ølstykke, ca. 2,5 km fra krydsningen med Stenløse Å.


Der er registreret grøn mosaikguldsmed cirka 1,5 NØ for projektarealet

Det ansøgte

COWI A/S har på vegne af Vestforbrænding I/S ansøgt om at nedgrave to DN300 Ø500 hovedledninger til fjernvarme, der skal krydse Stenløse Å ved Dam Agre.

Fjernvarmeledningen påtænkes at blive nedgravet i en ledningsgrav over den rørlagt del af Stenløse Å i st. 3200 (figur 1). Fjernvarmeledningen bliver nedgravet i en dybde på 1,8 m, hvilket svare til 10 cm fra vandløbets rørtop. Der bliver ilagt en skumpude i ledningsgraven bund.

Projektet vil foregå skellet mellem matr.nr. 25o og 7000ak Stenløse By, Stenløse. Arbejdet er planlagt til at blive udført i april 2025.



Figur 1: Placering af ledningstracé

Høring

Der er ikke foretaget høring i forbindelse med projektet.

Egedal Kommunes vurdering

Det er Egedal kommunes vurdering at projektet ikke vil påvirke vandløbet eller vandløbets mulighed for at opnå målsætningen om god økologisk tilstand. Dette er begrundet med at afstanden fra fjernvarmeledningerne til det rørlagt vandløb, samt de fastsatte vilkår vil sikre eventuel fremtidig regulering eller restaurering af Stenløse Å.

Egedal kommune har, på baggrund af ovenstående vurdering, ikke fundet det nødvendigt at foretage høring. Dette følger §17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder grundet afstanden til Natura 200-områder.

Det vurderes at det ikke vil påvirke bilag IV-arter. Der lægges til grund at der ikke bliver fældede nogle træer samt at arbejdet bliver udført uden for tidspunktet flagermus raster. Det vurderes at der ikke er egnede yngle- og rasteområder for de resterende nævnte arter da området er vej og agerjord.

Det er derfor Egedal Kommunes samlede vurdering at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte.

Lovgrundlag

Det fremgår af vandløbslovens § 47, at ingen uden vandløbsmyndighedens tilladelse må anlægge eller ændre broer, overkørsler eller lignende. Herunder gælder reglen også nedlægning af kabler i vandløbet.

Ifølge § 9, stk. 2. i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. må der ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Afgørelsen er behandlet efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsens kapitel 5 (bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.). Hertil bemærkes at §17 har fundet anvendelse.

Ifølge bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter skal kommunen, bl.a. ved administration af vandløbslovgivningen, forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er fastlagt i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, ikke forhindres, jf. § 8, stk. 1.

Endvidere er det bestemt i § 8, stk. 2, at myndigheden kun kan træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand.

Myndigheden kan kun træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger. Ved vurdering af, om afgørelsen vil hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, skal det tages i betragtning, om påvirkningen neutraliseres senere i planperioden. Dette følger af bekendtgørelsens § 8, stk. 3.

I vurderingen af, om der kan træffes afgørelse efter bl.a. stk. 2 og 3 skal omfanget af påvirkning af overfladevandområdet eller grundvandsforekomsten, herunder i forhold til den samlede påvirkning, tages i betragtning, jf. § 8, stk. 5.

Ifølge habitatdirektivet skal der, før der meddeles tilladelse til et projekt, foretages en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Ifølge habitatdirektivet kan der ikke gives tilladelse til et projekt, hvis det ansøgte beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder i det naturlige

udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i direktivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i direktivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Klagevejledning

Klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives senest **28. november 2024**.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Domstolsprøvelse

Du har mulighed for at indbringe denne afgørelse for domstolene. Hvis du ønsker dette skal indbringelsen ske inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Kopi til:

- Ejer af matr.nr. 25o Stenløse By, Stenløse
- Vestforbrænding I/S
- Egedal Kommune
- Miljøstyrelsen
- Kystdirektoratet
- Fiskeristyrelsen

Med venlig hilsen

Martin Jean Hansen
Natur og Affald