



Tilladelse til brinksikring af Damvad Å

Egedal Kommune giver tilladelse til brinksikring af Damvad Å på station 6040 til st. 6110.

Egedal Kommune har den 3. maj 2021 modtaget en ansøgning fra Kaj Larsen, på vegne af Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening. Ansøgningen omhandler brinksikring i Damvad Å nedstrøms Toppevad Bro omkring st. 6040 til st. 6110. Damvad Å er et offentligt vandløb, der vedligeholdes af Egedal Kommune.

Brinksikringen skal ske på udpeget strækning (billede 1). Denne strækning løber mellem matrikel 19k Søsum By, Stenløse, samt matrikel 9a Knardrup By, Granløse.

Behovet for brinksikring på viste stækning skyldtes 5 stejle brinker (<1 meter) der eroderer ved høj vandføring. Dette medfører, at gydebankerne nedstrøms tager skade af den store mængde sediment, der tilføjes vandløbet.

Denne tilladelse er omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen udløb jf. vandløbslovens § 82 stk. 8

Lovgivning

Vandløbsrestaureringsprojekter har hjemmel i Bekendtgørelse af lov om vandløb¹ § 37 og Bekendtgørelse nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.² § 22. Projektet har i henhold til bekendtgørelsen nr. 834 § 24 været sendt ud i 8 ugers offentlig høring. Høringsfristen sluttede 11.04.2022.

Godkendelse efter anden lovgivning

Projektet er ligeledes omfattet af Bilag 2, 10f jf. Bekendtgørelsen af lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27.10.2021³. Projektet er derfor blevet screenet og der er truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Vandløbsstrækningen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Ligeledes sker arbejdet i kanten af mose. Der er derfor truffet afgørelse

Den 21-04-2022

Sagsnr.: 21/8742

Dok.nr.: 27

Sagsbehandler:

Simone Jensen

Direkte tlf.: 72597323

Mail:

Simone.jensen@egekom.

dk

Egedal Rådhus

Dronning Dagmars Vej 200

3650 Ølstykke

Ekspeditionstid:

Mandag	08.00-14.00
Tirsdag - Onsdag	10.00-14.00
Torsdag	10.00-17.30
Fredag	10.00-12.00

Rådhuset er åbent:

Mandag - Torsdag	08.00-19.00
Fredag	08.00-15.00

Telefon	7259 6000
Mail	kommune@egekom.dk
Web	egedalkommune.dk

¹ LBK nr. 1217 af 25/11/2019. Bekendtgørelse af lov om vandløb (vandløbsloven)

² BEK nr. 834 af 27/06/2016. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

³ LBK nr. 1976 af 27/10/2021. Bekendtgørelsen af lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM)

om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens⁴ §3, meddelt d. 16. marts 2022. Klagefristen for denne sluttede 13.april 2022.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har den 3. maj 2021 modtaget en ansøgning fra Kaj Larsen, på vegne af Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening. Ansøgningen omhandler muligheden for brinksikring i Damvad Å nedstrøms Toppevad Bro. Damvad Å er et offentligt vandløb, der vedligeholdes af Egedal Kommune.

Brinksikringen skal ske på udpeget strækning omkring st. 6040 til st. 6110. (billede 1). Denne strækning løber mellem matrikel 19k Søsum By, Stenløse, samt matrikel 9a Knardrup By, Granløse. Behovet for brinksikring på viste stækning skyldes 5 stejle brinker (<1 meter) der eroderer ved høj vandføring. Dette medfører, at gydebankerne nedstrøms tager skade af den store mængde sediment, der tilføjes vandløbet.



Figur 1. Kort over Damvad Å nedstrøms Toppevad bro. Markeringen viser hvor der ønskes at lave brinksikring.

Damvad Å er i henhold til Dansk Fiskeindeks for Vandløb (DFFVØ) i dårligt økologisk tilstand. Udlægningen af sten og dødt ved har til formål, at opnå væsentlig forbedring af gydeforholdene for vandløbets ørreder. Ydermere vil projektet skabe miljøforbedringer for både fisk og makroinvertebrater uden at berører vandafledningsevnen.

Berørte lodsejere har givet fuldmagt til ansøger.

⁴ LBK nr. 240 af 13/03/2019. Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse



Figur 2. Tegning hvor brinksikringen ønskes laves. Bemærk at, at de røde markeringer følger vandløbet, og at disse markeringer blot viser hvor brinksikringen skal laves og ikke er retvisende med målestoksforholdet.

Tilladelse

Egedal Kommune meddeler tilladelse til brinksikring af Damvad Å på station 6040 til st. 6110.

Tilladelsen gives på følgende vilkår

1. Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening skal stå for arbejdet samt økonomien.
2. Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening holdes skadesansvarlige, for eventuelle skader på vandløbet.
3. Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening står for eventuel oprydning i forbindelse med projektet.
4. Der må ikke tilføres andet materiale til vandløbet andet end hvad der står beskrevet i ansøgningen, herunder sten og dødt ved.
5. Der må kun anvendes marksten med en snitstørrelse på ca. 35 cm.
6. Stenen anlægges på østsiden af vandløbet.
7. Projektet må ikke påvirke vandløbets vandføringsevne.
8. Projektet skal færdigmeldes til Egedal Kommune senest 14 dage efter færdiggørelse.
9. Vandløbet skal overholde de fastsatte dimensioner som står beskrevet i Regulativet for Damvad Å. Egedal kommune vil foretage kontrol opmåling af vandløbet efter projektet afsluttes.

Der gøres opmærksom på, at Ølsted og Frederiksværks sportsfiskerforening holdes skadesansvarlig i alle tilfælde af, at bredejere langs vandløbet bliver berørt af selve arbejdet eller hændelser der medfører opstuvninger, manglende vand eller oversvømmelse ved en pludselig

hændelse eller lign.

Yderligere bemærkes det, at Egedal Kommune, er berettiget til at foretage det fornødne på Ølsted og Frederikværks sportsfisker forenings bekostning, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Projektejer

Ølsted og Frederikværks Sportsfiskerforening

Projektperiode

Projektet forventes udført mellem forsommeren 2022 frem til oktober 2022, mens vandføringen er lav.

Økonomi

Stenen sponsoreres af lodsejer og arbejdet vil blive udført af frivillige fra Vandplejegruppen under Ølsted og Frederikværks Sportsfiskerforening.

Projektbeskrivelse

Brinksikringen skal ske på følgende stationer: Ca. st. 6040 til st. 6110. Markstenen udlægges på østsiden af vandløbet, på de 5 beskrevne steder (figur 2). Der anvendes sten med en snitstørrelse på omkring 35 cm. De større sten udlægges i bunden langs brinken og de mindre lægges ovenpå i en højde på omkring 1 – 1,5 meter afhængig af højden på brinkerne, således at der etableres en mur der beskytter brinkerne. Det forventes, at der samlet bliver brugt 15 m³ marksten i alt fordelt på de 5 brinker. Det døde ved ønskes anlagt hvor der er mindre strøm. Projektet vil ikke påvirke afstrømningen eller afvandingen.

Ejerforhold

Projektet omfatter brinksikring fra st. 6040 til 6110, som berører matriklerne 19k Søsum By, Stenløse, samt matrikel 9a Knardrup By, Granløse.

Høring

Projektet har været i offentlig høring fra den 14.02.2022 til den 11.04.2022.

Kommunen modtog den 2. marts 2022 høringssvar fra DN-Egedal, som medgiver, at de er positive overfor projektet.

Kommunes vurdering

Det er kommunens vurdering, at brinksikringen vil afhjælpe erosion fra brinkerne ved høj vandføring og dermed medføre forbedrede gydeforhold for ørreder og miljøforbedringer for åens andre fisk og makroinvertebrater, idet mængden af eroderet sediment der potentielt kan lukke og kitte gydebanks til sænkes betydeligt. Dette vil afstedkomme en bedre økologisk tilstand af vandløbet.

Damvad Å er ifølge vandområdeplanerne 2015-2021 i dårlig samlet økologisk tilstand. Det er kommunes vurdering, at projektet vil have en positiv effekt på vandløbets økologiske tilstand. Damvad Å er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede naturtyper. Brinksikringen bliver foretaget ved st. 6040 – 6110.

Omkring st. 6020 til ca. st. 6100 løber vandløbet langs en mose som ligeledes er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ydermere løber Damvad Å igennem beskyttet naturtyper mose og eng inden udløb i Værebros Å.

Det er Egedal kommunes vurdering af vandløbsrestaureringen ikke vil have nogle negative påvirkninger på de beskyttede naturtyper.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter modtagelse af dette brev.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Jf. § 84 kan vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af:

- 1) den, afgørelsen er rettet til,
- 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Stk. 2. Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af

- 1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- 2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- 3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3. Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af

- 1) de personer m.v., der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og
- 2) de foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og fødevarerministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 5. Ved klage efter stk. 2, nr. 2 og 3, jf. stk. 3, nr. 2, kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.

Med venlig hilsen

Simone Jensen
Sagsbehandler
Vandløbsgruppen
Center for Teknik og Miljø