



DJ Miljø & Geoteknik P/S
Att: miljørådgiver Anette Marie Johansen,
Energivej 3
4180 Sorø

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til midlertidig tømning og færdiggørelse af nedsivningsbassin og grøft på matr. nr. 4h Ølstykke By, Ølstykke

Afgørelse

Egedal Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til midlertidig tømning og færdiggørelse af bassin og grøft på matr. 4h Ølstykke By, Ølstykke.

Dispensationen er givet på en række vilkår, jf. nedenfor.

Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021), og habitatbekendtgørelsens §§ 6-7 og § 10 (bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021).

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, må dispensationen kun udnyttes, hvis Miljø- og Fødevarerklagenævnet beslutter det.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Vilkår

- Arbejdet kan udføres i perioden 1. oktober til 1. april af hensyn til grøn frøs ynglesæson.
- Tilkørselssteder skal reetableres umiddelbart efter arbejdets afslutning.
- Efter oprensning må der ikke udsættes fisk, krebs, ænder eller andre dyr i søen. Ligeledes må der ikke udplantes vand- eller sumplanter.
- Der må ikke foretages udsåning af græsser eller andre frøblandinger i umiddelbar nærhed til søen.

Begrundelse

Det er efter en samlet afvejning af sagens oplysninger Egedal Kommunes vurdering, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der kan dispenseres til midlertidig tømning og færdiggørelse af nedsivningsbassin, der er registreret som værende beskyttet sø, på matr. nr. 4h Ølstykke By, Ølstykke, jf. nærmere nedenfor.

Naturforhold

I forbindelse med byudvikling af Egedal By, er der etableret to nedsivningsbassiner og en grøft til håndtering af regnvand på matr. nr. 4h Ølstykke By, Ølstykke. Etablering af det sydligste bassin, bassin 1, blev påbegyndt i 2019, men er ikke blevet færdigetableret grundet gennembrud af grundvand kort efter udgravning. Søen har en samlet overflade på ca. 2300 m² og ved besigtigelse d. 3. november 2021 fremstod søen med dunhammer, pil sp., lysesiv, rødkløver, rødt svingel og glanskapslet siv. Søen lever op til at være beskyttet under naturbeskyttelseslovens § 3. Grøften fremstod ved besigtigelsen med stedvis våd bund i den sydlige del. Arter fundet i grøften

Den 20-01-2022
Sagsnr.: 21/13924
Dok.nr.: 10

Sagsbehandler:
Kate K. Holmstrand
Direkte tlf.: 72597305
Mail:
Kate.holmstrand@egekom.dk

Egedal Rådhus

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ekspeditionstid:

Mandag	08.00-14.00
Tirsdag - Onsdag	10.00-14.00
Torsdag	10.00-17.30
Fredag	10.00-12.00

Rådhuset er åbent:

Mandag - Torsdag	08.00-19.00
Fredag	08.00-15.00

Telefon 7259 6000
Mail kommune@egekom.dk
Web egedalkommune.dk

er pil sp. Tagrør, kamgræs, almindelig kællingetand, rød svingel, kruset skræppe, cikorie, fuglegræs, mælkebøtte og alm. røllike. Bassin 1 fremstod ved besigtigelsen uden vandspejl og vegetation grundet meget nylig etablering. Bassin 1 lever derfor ikke op til at være beskyttet under naturbeskyttelseslovens § 3. I juli er der registreret forekomst af grøn frø i både bassin 2 og grøften. Denne art er fredet, gullistet (sjældent) og en bilag V-art. Da der blev observeret mere end 10 individer, vurderes det, at bassin 2 og grøften er levested og ynglevandhul for grøn frø. Der findes ikke yderligere naturdata på bassin 2, grøft eller bassin 1 grundet den nylige etablering af alle tre dele. Det vurderes, at bassin 2 indeholder ca. 800 m³ vand og grøften ca. 30 m³, der ønskes flyttes til bassin 1.

Arealet ligger ca. 3,3 km fra nærmeste Natura 2000-område, N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Det ansøgte

På vegne af NovaFos ansøger DJ Miljø & Geoteknik P/S om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til midlertidig tømning af bassin 2 samt grøft beliggende på matr. nr. 4h Ølstykke By, Ølstykke (se bilag 1).

Vandet ønskes udledt til nærliggende nedsivningsbassin (bassin 1) på samme matrikel, mens arbejdet pågår. Arbejdet indebærer bortpumpning af vand og derefter bortgraves mindre områder med blødbund, hvor der udlægges sten (singels – 32/64 mm) i områderne for at skabe stabilitet. Derefter etableres skråningssikringer omkring indløbene til bassinet, som består af VD 26603-bygværker og rørindløb. Ved skråningssikringerne fjernes ca. 20-40 cm jord omkring rør og bygværker, som bortskaffes til godkendt modtager og omkring rørene etableres standard VD indløbssikringer bestående af løse sten (singles). Omkring VD 26603-bygværkerne etableres betonstøbte stenglacis med singels, støbt i ca. 20 cm beton. I arbejdet fjernes desuden pil og dunhammer for at sikre det bassinets funktion. Det vurderes at meget kort tid efter projektets udførsel, vil bassinet være tilført vand igen fra oplandet.

Egedal Kommunes vurdering

Kommunen vurderer, at der kan meddeles tilladelse til tømning og færdiggørelse af nedsivningsbassin og grøft, da det vurderes at tiltagene vil sikre og forbedre søens tekniske funktion, samt gavne den naturmæssige værdi ved at holde søfladen åben og fri for pil og dunhammer.

Det er kommunens vurdering, at tiltagene er nødvendige for at sikre søens funktion som nedsivningsbassin. Dog vurderes det, at det ansøgte vil medføre en påvirkning af naturforholdene i søen, da der sker en midlertidig påvirkning flere steder i søen.

På baggrund af det ansøgte type og omfang vurderer Egedal Kommune jf. habitatbekendtgørelsens § 6, at tømning og færdiggørelse ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på det nærmeste eller øvrige Natura 2000-områder, da projektområdet ikke har tilknytning til disse. Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet.

Der er ikke tidligere registreret bilag IV-arter i søen, men dog ca. 350 m øst for projektområdet. Søen har været eftersøgt for bilag IV-arter i 2021 og her fandt man ingen. Søen vurderes derfor ikke at være et potentielt raste- og ynglested for bilag IV-arter lige nu, men kan blive det på sigt. Det er kommunens vurdering, at arter beskyttet jf. habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- og rasteområder ikke vil påvirkes negativt af det ansøgte.

Lovgrundlag

Søer som har et overfladeareal større end 100 m² er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3 (LBK 1986 af 27. oktober 2021). Med tiden vil der indfinde sig et naturligt plante- og dyreliv i kunstigt etablerede

regnvandsbassiner, og disse vil derfor blive omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelsesloven § 3. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af søen.

Der kan i særlige tilfælde meddeles dispensation fra forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 3. En sådan dispensation gives efter lovens § 65, stk. 2.

Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i strid med ønsket om at opretholde de pågældende naturtyper som sådanne. Grunden hertil er, at reglerne er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes. En væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig til at begrunde en dispensation.

Der må, før at et indgreb i området tilstand eventuelt kan accepteres, tillige være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelsesmæssige hensyn vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. Derudover forudsættes det, at en dispensation ikke vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration af § 3-beskyttelsen i området.

En særlig omstændighed, der kan begrunde en dispensation, kan eksempelvis være, at der er tale om natur uden særlig interesse, eller at et ansøgt indgreb har en naturforbedrende funktion.

Ifølge habitatbekendtgørelsens §§ 6-7 (BKG nr. 2091 af 12. november 2021) skal der, før der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, foretages en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10 kan der ikke meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis det ansøgte beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Klagevejledning

Klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden **18. februar 2022**.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Domstolsprøvelse

Du har mulighed for at indbringe denne afgørelse for domstolene. Hvis du ønsker dette skal indbringelsen ske inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Ornitologiske Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund – lokal afdeling
Dansk Botanisk Forening
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet Egedal

Bilagsoversigt:

Bilag 1, oversigtskort

Med venlig hilsen

Kate Kronborg Holmstrand
Natursagsbehandler
Naturbeskyttelse
Center for Teknik og Miljø

Bilag 1 Oversigtskort over beliggenhed over bassin 1 og 2 (grøn) samt grøft (rød). Luftfoto fra 2021.

