



Niels Tony Grüning

Nørrekærvej 6

3660 Stenløse

Tilladelse sendt til ejer samt Agrovi

På mail afr@agrovi.dk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til markvanding

Agrovi har på vegne af Tony Grüning ved mail d. 25. august 2025 ansøgt Egedal Kommune om fornyelse af vandindvindingstilladelsen til indvinding af grundvand til markvanding. Indvindingen sker fra borerer med DGU nr. 200.5796, beliggende på marken ved Sperrestrupvej/Tostedvej, matrikel nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke.

Efter vandforsyningslovens §§ 20 stk. 1 og 21 meddeler kommunen hermed en tilladelse til vandindvindingsanlæg, samt tilladelse til at indvinde 30.000 m³ grundvand pr. år, for en periode på 10 år, jf. vandforsyningslovens § 22 stk. 1.

I tilladelsen er fastsat vilkår om følgende forhold, jf. § 16, nr. 1-13 i vandindvindingsbekendtgørelsen:

- Indvindingens formål
- Placering og indretning af råvandsanlæg
- Indvindingens størrelse og gyldighedsperiode
- Måling af oppumpet vandmængde
- Råvandskvalitet
- Påbud om etablering af fredningsbælter omkring borererne DGU nr. 200.5796, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 24.
- Behandlingsanlæggets placering og funktion
- Kontrol af vandets kvalitet

Vilkårene er specificeret i afsnittet 'Kommunens Afgørelse' på side 6.

Ansøgningen om vandindvindingstilladelse er ikke opfattet af bilag i Miljøvurderingsloven, da det ikke er ansøgt om ændringer ift. afgørelsen for 10 år siden.

Ansøgningen om vandindvindingstilladelse er vurderet med henvisning til habitatbekendtgørelsen og er fundet, ikke at påvirke beskyttede arter og naturtyper.

Nedenfor er en nærmere begrundelse for kommunens afgørelse.

Den 19-12-2025

Sagsnr.: 25/17547

Dok.nr.: 8

Sagsbehandler:

Mads Ærtebjerg Nielsen

Direkte tlf.: 72597322

Mail:

grundvand@egekom.dk

Egedal Rådhus

Dronning Dagmars Vej 200

3650 Ølstykke

Åbningstid

Mandag - onsdag 10.00-14.00

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Telefon 7259 6000

Mail kommune@egekom.dk

Web egedalkommune.dk

Indhold

Retsregler	2
Faktiske omstændigheder af betydning for tilladelsen	4
<i>Anlæg og indvinding</i>	<i>4</i>
Egedal Kommunes behandling af sagen.....	4
<i>Vurdering af geologi og indvindingens påvirkning på omgivelserne</i>	<i>5</i>
<i>Vurdering af råvandskvalitet</i>	<i>6</i>
<i>Afstand til potentielle forureningskilder</i>	<i>6</i>
Kommunens afgørelse	7
<i>Vilkår for tilladelsen</i>	<i>7</i>
<i>Vurdering af Natura2000 og særligt beskyttede arter</i>	<i>7</i>
<i>Klagevejledning efter vandforsyningsloven</i>	<i>8</i>
<i>Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven</i>	<i>8</i>
Vejledning	9

Retsregler

Kommunen har ved afgørelsen anvendt følgende regler:

- Vandforsyningsloven (Bekendtgørelse af lov om vandforsyning mv., jf. LBK nr. 1149 af 28/10/2024)
- Vandindvindingsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, jf. BEK nr. 867 af 20/06/2025)
- Miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, jf. LBK nr. 1093 af 11/10/2024)
- Brøndborerbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, jf. BEK nr. 1260 af 28/10/2013)
- Drikkevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. BEK nr. 221 af 25/02/2025)
- Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandsplaner og spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, jf. BEK 866 af 20/06/2025)
- Habitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, jf. BEK nr. 1098 af 21/08/2023)

Efter vandforsyningslovens § 20 stk. 1, er det kommunen, som meddeler tilladelse til vandindvinding og vandindvindingsanlæg.

Efter vandindvindingsbekendtgørelsens § 16 Stk. 1 nr. 1-13, skal en tilladelse til vandindvinding og vandindvindingsanlæg indeholde en række vilkår.

Jf. §16 nr. 1 skal indvindingens formål bestemmes i tilladelsen. Sker der en ændring af formålet med indvindingen, skal spørgsmålet om fortsat vandindvinding indbringes for kommunen, jf. vandforsyningslovens § 33.

Jf. §16 nr. 2 skal boringens placering og råvandsanlæggets indretning beskrives i tilladelsen.

I medfør af vandindvindingsbekendtgørelsen § 16, nr. 3 skal indvindingens størrelse og tilladelsens tidsrum bestemmes. Egedal Kommunes praksis er, at størrelsen for indvindingen fastlægges ud fra enhedsforbrug.

I medfør af vandforsyningslovens § 22, stk. 1, meddeles en indvindingstilladelse for et bestemt tidsrum, som for indvinding til vanding af afgrøder kan være højst 15 år. I det tidligere Frederiksborg Amt har det været praksis at tilladelser til vanding/gartneri har været meddelt for en periode på 10 år. Egedal Kommune viderefører denne praksis.

I medfør af vandindvindingsbekendtgørelsens § 16, nr. 4, skal det i vandindvindingstilladelsen bestemmes, hvordan indvindingen måles. Praksis i Egedal Kommune er, at der skal føres kontrol med den indvundne vandmængde fra alle vandforsyningsanlæg med erhvervsmæssigt formål, uanset indvindingens størrelse. I medfør af vandforsyningslovens § 58, stk. 2, skal vandforsyningsanlæg være forsynet med en anordning til måling af det indvundne vand. Kommunen kan til enhver tid bestemme måleanordningens art. For indvindingsanlæg, der kræver tilladelse efter vandforsyningslovens § 20, skal den indvundne vandmængde registreres, jf. vandkvalitetsbekendtgørelsens § 30.

Jf. §16 nr. 5 skal der stilles krav om den højest tilladelige indvinding pr. time eller den tilladelige grundvandssænkning.

Jf. §16 nr. 6 skal det vurderes hvordan indvindingen vil påvirke omgivelserne. Desuden hvilke undersøgelser der eventuelt skal foretages til kontrol for indvindingens følgevirkninger på grundvandsstand og vandløb, og i hvilket omfang kommunalbestyrelsen kan begrænse tilladelsen i tilfælde af nedgang i vandføring og vandstand i vandløb.

I medfør af vandindvindingsbekendtgørelsens § 16, nr. 7, skal en vandindvindingstilladelse indeholde bestemmelser om råvandskvaliteten og dens egnethed til formålet. I medfør af vandforsyningslovens § 59, stk. 1, er der fastsat regler for kvaliteten af grundvand, der anvendes til vandindvindingsformål. Det er Fødevarerstyrelsen der håndterer regler om vandkvaliteten i fødevareromsomheder.

I medfør af vandindvindingsbekendtgørelsens § 16, nr. 8, kan der i tilladelsen fastsættes beskyttelsesforanstaltninger, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 22-24. Det er Egedal Kommunes praksis, at der ved meddelelse af vandindvindingstilladelser til ikke-almene vandforsyninger, gives påbud i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24 om etablering af fredningsbælte med radius på 5 meter omkring boringen.

Jf. §16 nr. 9 skal behandlingsanlæggets placering, indretning og funktion beskrives.

Jf. §16 nr. 10 skal kontrol med vandkvaliteten bestemmes. Efter vandforsyningslovens § 60, stk. 1, fører Egedal Kommune tilsyn med kvaliteten af vandet i vandforsyningssystemer. Kommunen følger den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Jf. §16 nr. 12 skal tilladelsen indeholde bestemmelser om anlæggets funktion i undtagelsestilstand. For ikke-almene anlæg stiller Egedal Kommune normalt ikke krav til funktion i undtagelsestilstand.

Efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 10, nr. 1 og 2, skal kommunen vurdere om vandindvindingen kan påvirke Natura2000 områder og beskyttede arter.

Faktiske omstændigheder af betydning for tilladelsen

Ejendommen Søgårdsvej, matr.nr. 18m, indvinder grundvand til vanding af specialafgrøder.

Agrovi har på vegne af A.P. Grønt ved mail d. 25. august 2025 ansøgt Egedal Kommune om fornyelse af vandindvindingstilladelse på 30.000 m³ pr. år. Det er 9.000 m³ mindre end tidligere tilladelse fra 31. august 2015, sag 14/9059.

Boringen ligger i indsatsplanområdet "Frederikssund midt og syd samt Ølstykke indsatsområde". Indsatsplanen for området er udarbejdet af Frederiksborg Amt i 2006.

Anlæg og indvinding

Formålet med vandindvindingen er vanding af specialafgrøder på friland. Der har tidligere været gartneri på ejendommen. Det forventes at driften genoptages efter næste planperiode. Der vil dyrkes specialafgrøder som grønsager, spinat til frø, purløg eller andre vandkrævende afgrøder.

Indvindingen af grundvand sker fra boring med DGU nr. 200.5796 beliggende på matrikel nr. 18 m, Ølstykke By, Ølstykke.

Boring DGU nr. 200.5796:

Boringen er udført på terræn, forerøret er tæt og er afsluttet ca. 50 cm over terræn, på en støbt betonplade. På denne er en isoleret overbygning (råvandsstation), med et låg som er aflåst og som nemt giver adgang til boringen.

Boringen er etableret i 2005. Boringen er 51 m dyb, den er filtersat i kalken fra 30 m.u.t. til 51 m.u.t. Forerøret er tæt. Boringen kan pejles. Der er ikke noget vandbehandlingsanlæg knyttet til boringen. Der pumpes med dykpumpe. Boringen ligger placeret midt på marken.

Ved siden af boringen er der et skur med et anlæg som styrer oppumpning og vanding automatisk. Der er måler på indvundet mængde.

Geologi fra borerapport:

Lagrækkefølgen i boringen: Fra 0-5,2 m.u.t. er der muld og groft sand. Fra 5,2 – 8,7 m.u.t. er der ler. Fra 8,7 - 26 m.u.t. er der sand. Fra 26 – 27,5 m.u.t. er der grus og sten, fra 27,5 – 32,5 m.u.t. er der knoldekalk, og fra 32,5 m.u.t. findes kalk og flint. Boringen er 51 m dyb.

Vandmængde

Den årlige indberettede indvinding for 2022/23 har kun været på godt 10.000 m³/år. Der har tidligere været gartneri på ejendommen. Det forventes at driften genoptages efter næste planperiode. Der vil dyrkes specialafgrøder som grønsager, spinat til frø, purløg eller andre vandkrævende afgrøder.

Egedal Kommunes behandling af sagen

Indledningsvis vurderer kommunen i overensstemmelse med vandindvindingsbekendtgørelsens § 8, at jeres ansøgning om vandindvindingstilladelse ikke strider mod følgende statslige og kommunale planer: Vandområdeplan 2021-2027 – God kvantitativ tilstand, Region Hovedstaden Råstofplan 2020 samt forslag 2026, Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-23. Tilladelsen strider ikke mod Frederikssund midt og

syd samt Ølstykke Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2006 og Egedal Kommuneplan 2025.

I det følgende fremgår de vurderinger, Egedal Kommune har foretaget ved behandling af ansøgningen.

Vurdering af geologi og indvindingens påvirkning på omgivelserne

Boringen ligger placeret i et område med 10-15 m lerlag, hvilket betyder at grundvandsmagasinet kan betegnes som mindre sårbart, da lerlaget yder en rimelig beskyttelse. I lokalområdet er der lerlagstykkelser fra 0-5 m op til 15-20 m. Generelt er området nord og øst for boringen mest sårbart. I området umiddelbart syd og vest for boringen er der tykkere lerlag.

Placeringen af boringen bestemte det tidligere Frederiksborg Amt i 2005, med hensyntagen til udpegningen 'Område med særlig begrænsning på vandindvindingen' og kildepladszonen til Egholm Kildeplads. Dvs. at boringen blev placeret her, for ikke at få natur- eller miljømæssige konsekvenser forårsaget af indvindingen.

Boringen ligger i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde mht. nitrat (IO). Grundvandet i det primære grundvandsmagasin strømmer mod syd. Det kan ikke udelukkes at indvindingen på Egholm Kildeplads, knap 1 km nordøst for boringen, kan have indflydelse på strømningsretningen. Der kan indvindes op til 1,3 mio. m³ årligt fra kildepladsen, men lå i 2023 på 1,1 mio. m³.

I maj 2005 blev der udført pumpetekst på boringen. Den maksimale sænkning over 4 timer, med en ydelse på 75 m³/time, var på 4,8 meter. Der blev også pumpet i 1 time med den ydelse på 35 m³/time. Her var sænkningen 1,8 meter. Det vides ikke præcist hvor grundvandsspejlet står i boringen i dag, men den ligger et godt stykke over kalken. Boringen er meget ydende, hvilket ses på pumpetestene.

Boringen ligger i vandløbsoplandet til den øvre del af Stenløse Å. I vandplan Roskilde Fjord og Isefjord er der ikke fastsat miljømål for medianminimums-vandføring i åen.

Boringen ligger 240 m fra åen. Åen er rørlagt på en 1 km lang strækning syd for boringen, der er dog nogen vandudveksling gennem rørene. Oprindeligt er der et vandskel, der hvor røret er ført igennem, dvs. at der i terræn er et højdepunkt, hvor overfladevandet oprindeligt ville løbe til hhv. Storesø-Lyngen mod vest og Stenløse Å mod øst.

Det rørlagte vandløb er sænket ned i kote 17 til 15,5 (terræn ligger ca. i kote 18 til 19,5). Lerlag tykkelsen omkring åens forløb på strækningen er 10-15 m. Ud fra boringer i området, vurderes det, at der omkring vandløbet er et lerlag på ca. 15 m, som ligger fra terræn (kote 18) og ned til kalken (kote -2 ca.). Lerlaget betyder at der ikke er begrænset hydraulisk kontakt mellem grundvandet i kalken og vandløbet. Indvindingen af grundvand fra boringen sker fra det primære magasin (kalken) i kote -2,5 til -23,5.

Samlet set vurderes, at indvindingens påvirkning på det rørlagte vandløb er meget begrænset.

Beskyttet natur

Der ligger §3 områder på begge sider af boringen, gående fra nord til syd.

Langs Sperrestrup å i Sperrestrup ådal, er der §3 arealer med beskyttet mose, sø, overdrev og eng. Der er ca. 430 m fra boringen til §3 arealerne. Boringen ligger ikke i vandløbsopland til Sperrestrup Å. Sperrestrup Å og de beskyttede arealer langs åen ligger ca. i kote 15. Langs åens forløb er der lerlag på mellem 0 og 10 m. Boringen er placeret i kote 27,5 og indvinder grundvand fra kalken i kote -2,5 til -23,5.

Afstanden fra boringen til vandløbet og vådområderne betyder at indvindingens påvirkning på §3 områderne vurderes at være meget begrænset.

Der ligger tre §3 registrerede småsøer mellem 400-500 m syd-sydøst for boringen. Søerne ligger i hhv. kote 16,5 og 17 og 19,5. Der er en lerlagstykkelse på 10-20 m i det område.

I forhold til grundvandets strømningsretning ligger søerne nedstrøms indvindingen, samt i en forholdsvis lang afstand fra boringen.

Også taget i betragtning på indvindings størrelse på 30.000 m³ pr. år, vurderes det at indvindingen ikke påvirker de omkringliggende naturtyper.

Vurdering af råvandskvalitet

Ved behandling af jeres ansøgning skal kommunen vurdere, om råvandskvaliteten i de to boringer er egnet til det ansøgte formål.

Egedal Kommune er i besiddelse af en forenklet kontrol fra 2020. Parametrene overholder kvalitetskrav i denne prøve.

Det er Fødevarestyrelsen der har den bemyndigelse til at træffe afgørelse om, hvilken vandkvalitet der kræves til spiseklare afgrøder. Det er ejers ansvar, at vandkvaliteten lever op til pågældende krav.

Afstand til potentielle forureningskilder

Kortlagte lokaliteter

Indenfor en afstand af 800 m fra boringer, ligger der kun 1 kortlagt grund;

- V2 Lokalitet 237-00150: Tostedvej 2B, 3650 Ølstykke (transformatorstation). Beliggende ca. 200 m syd for boringen. Der er fundet forurening med olie og pesticider i grundvandet under transformerne. Desuden spor af klorerede opløsningsmidler.

Med baggrund i strømningsretningen samt indvindings størrelse vurderes denne forurening ikke at udgøre en trussel mod indvindingen.

Nedsivningsanlæg

Der er ikke nogen nedsivningsanlæg inden for 300 m af boringen.

Kommunens afgørelse

Egedal Kommune giver tilladelse til vandindvindingsanlæg DGU nr. 200.5796, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke, og til indvinding af 30.000 m³ grundvand pr. år. Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandforsyningsloven §§ 20, stk. 1 og 21.

Vilkår for tilladelsen

I tilladelsen er fastsat vilkår om følgende forhold, jf. § 16, nr. 1-5, 8 og 10 i vandindvindingsbekendtgørelsen:

- **Indvindingens formål.** Det indvundne vand fra boring med DGU nr. 200.5796 må benyttes til markvanding.
- **Placering af råvandsanlæg.** Indvindingen af grundvand sker fra vandindvindingsanlægget med DGU-nr. 200.5796, beliggende Søgårdsvej, matrikel nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke.
- **Indvindingens størrelse og gyldighedsperiode.** Der må indvindes 30.000 m³ grundvand pr. år. Tilladelsen er tidsbegrænset, så retten til indvinding til markvanding, gælder i 10 år og ophører d. 19. december 2035.

Der kan kun vandes efter kl. 17:00 og indtil kl. 9:00 for at minimere fordampningstab.

- **Måling af vandmængde.** Den indvundne vandmængde skal registreres med vandmåler eller timetæller. Bestemmelserne herom kan til enhver tid ændres af kommunalbestyrelsen, jf. vandforsyningslovens § 58, stk. 2. Den årligt oppumpede vandmængde skal indberettes til kommunen inden den 1. februar det efterfølgende år, jf. vandforsyningslovens § 58, stk. 3.
- **Højst tilladelige indvinding pr. time.** Der må maksimalt oppumpes 40 m³ pr. time, så sænkningen ikke bliver for stor.
- **Beskyttelsesområde.** I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 22 fastlægges et beskyttelsesområde omkring boringen med en radius 5 meter, afgrænset af en cirkel med centrum i boringen. Indenfor beskyttelsesområdet må der ikke gødes, anvendes ukrudtsmidler eller på anden måde blandes eller anbringes stoffer, så grundvandet udsættes for forurening. Beskyttelsesområdet bør afmærkes eller ligefrem opsætning af spærring, så det beskyttelsen overholdes.
- **Kontrol med vandkvalitet.** Vandkvaliteten skal kontrolleres efter den til enhver tid gældende regler.

Vurdering af Natura2000 og særligt beskyttede arter

Egedal Kommune skal vurdere om projektet kan påvirke et Natura2000 område væsentligt, jf. Habitatbekendtgørelsen § 7 stk. 1 og § 8, stk. 10, nr. 1 og 2. Kommunen har vurderet, at indvindingen af grundvand ikke vil have væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv, herunder, at der ikke vil ske forringelse eller beskadigelse af yngle-, vokse-, eller rasteområder for særligt beskyttede arter, jf. habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes endvidere, at vandindvindingen, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil medføre

påvirkning af de arter og naturtyper, som findes på udpegningsgrundlaget for Natura2000-området. Boringen ligger ca. 3,6 km sydvest for det nærmeste Natura2000 område nr. 123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Egedal Kommune vurderer, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 at der ikke skal laves en nærmere konsekvensvurdering af vandindvindingens virkninger på Natura 2000-området.

Klagevejledning

Klagevejledning efter vandforsyningsloven

Kommunes afgørelse efter §§ 20 stk. 1 og 21 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75. Afgørelsen kan også påklages af afgørelsens adressat, landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, samt af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Specifikt er Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet Tænk klageberettiget jf. § 80 stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen bekendtgøres.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven

Kommunes afgørelse om at fastlægge et 5 meter beskyttelsesområder omkring boringen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91. Afgørelsen kan også påklages af afgørelsens adressat, landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, samt af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Specifikt er Sundhedsstyrelsen klageberettiget jf. § 98 stk. 4.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen bekendtgøres.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Når myndigheden videregiver klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Myndighedens videregivelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises.

Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videregive klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 1, 4. og 5. pkt., og stk. 2 ikke anvendelse.

Vejledning

Tilsynet påhviler Egedal Kommune. Såfremt vilkårene ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. § 34 i vandforsyningsloven.

Foretages der ingen vandindvinding fra anlægget i et sammenhængende tidsrum på fem år, kan kommunen tilbagekalde vandindvindingstilladelsen uden erstatning, jf. vandforsyningslovens § 35.

Sker der en ændring af formålet med indvindingen, skal spørgsmålet om fortsat vandindvinding indbringes for kommunen, jf. vandforsyningslovens § 33.

Overtrædelse af forbud fastsat efter § 24 i miljøbeskyttelsesloven kan straffes efter lovens bestemmelser herom.

Kopi af brev er sendt via email til:

Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og egedal@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk

Med venlig hilsen

Mads Ærtebjerg Nielsen
Miljøsagsbehandler
Teknik og Miljø