

Egedal Kommune
Dronning Dagmars vej 200
3650 Ølstykke
Att.: Mehdi Rahdar

Afgørelse: Tilslutningstilladelse for sanitært spildevand til offentlig kloak fra Dam Holme 17, 3650 Ølstykke matrikel nr.: 4et Ølstykke by, Ølstykke.

Egedal Kommune giver hermed midlertidig tilladelse til tilslutning af sanitært spildevand til offentlig kloak på nedenstående vilkår. Afgørelsen gælder for Dam Holme 17, 3650 Ølstykke matrikel nr.: 4et Ølstykke by, Ølstykke og gives på baggrund af ansøgning af 30.09.2025.

Tilladelsen gives i henhold til § 28, stk. 3, i miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår

Egedal Kommune giver tilladelsen på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres som oplyst til Egedal Kommune
2. Eksisterende pavilloner er tilsluttet forsyningens brønd nr. Ø2F125S. Nærværende midlertidige tilladelse, omhandler tilslutning til samme brønd
3. Der må kun tilledes sanitært spildevand til brønd Ø2F125S
4. Nærværende tilladelse omhandler tilslutningen af sanitært spildevand fra 30 eksisterende enkeltmandspavilloner og pavillonbygning og 23 nye enkeltmandspavilloner og 8 familiepavilloner.
5. Sker der ændringer, som har betydning for spildevandsbelastningen, herunder etableringen af flere boliger, skal der forinden ansøges til Egedal Kommunes spildevandsmyndighed på spildevand@egekom.dk.
6. Tilladelsen er gyldig i 2 år fra tilladelsen er medgivet. Ønskes tilladelsen forlænget skal der ansøges igen til Egedal Kommunes spildevandsafdeling på spildevand@egeko.dk. Egedal Kommune anbefaler at ansøge 2 måneder før tilladelsen udløber.
7. Afløbsplan "som udført" fremsendes til Egedal Kommune, så snart arbejdet er udført. Vær opmærksom på, at Egedal Kommune ikke afslutter sagen, før afløbsplanen er fremsendt.

Sagens oplysninger

Egedal Kommune har i 2022 etableret midlertidige pavilloner, som skulle anvendes til midlertidige beboelse. Det har vist sig nødvendigt, at etablerer flere pavilloner, hvorfor der er ansøgt om forlængelse af eksisterende tilslutningen af

Den 30. oktober 2025

Dok. nr.: 10

Simone Jensen Glisbo

Direkte tlf.: 7259 7323

E-mail:

Simone.Jensen@egekom.dk

Egedal Rådhus

Dronning Dagmars vej 200

3650 Ølstykke

Mail: kommune@egekom.dk

Web: www.egedalkommune.dk

Ekspeditionstid:

Mandag - Tirsdag 08.00-14.00

Onsdag Lukket

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Rådhuset har åbent:

Mandag - Torsdag 08.00-19.00

Fredag 08.00-14.00

sanitært spildevand. Tilladelsen er gyldig i to år efter tilladelsen er medgivet, se vilkår 6.

Eksisterende forhold er flg.:

- 34 stk. enkeltmandspavilloner
- 1 stk. vaskeri
- 3 stk. køkken
- 1 stk. pavillonbygning

Der ønskes oven på eksisterende pavilloner at etablerer yderligere:

- 23 stk. enkeltmandspavilloner
- 1 stk. vaskeri
- 3 stk. køkken
- 1 stk. kontor

Derudover ønskes der på sigt at etablerer 8 stk. familiepavilloner, 4 stk. i stueplan, 4 stk. på 1. sal.

Der vil i alt være 65 pavilloner når de nye etableres, hvilket vil medføre øget belastning til kloakken. Da antallet af PE er over 30, med vurderingen af 1 person = 1 PE, er der klageadgang på nærværende afgørelse.

Da ovenstående ændringer medfører en stigningen i spildevandsbelastningen til forsynings kloak, vurderer administrationen, at det er en ændring efter spildevandsbekendtgørelsens §68.

Eksisterende pavilloner er etableret på grønt areal på matrikel 4et Ølstykke by, Ølstykke. Der er på nuværende tidspunkt ikke opført andet på matriklen.

Matriklen er en del af et separatkloakeret opland, og spildevandet ledes til Ølstykke Renseanlæg

Tag- og overfladevand et håndteres lokalt på matriklen og bliver derfor ikke behandlet i nærværende tilladelse.

Begrundelse

Vi vurderer, at tilslutningen af sanitært spildevand til det offentlige kloaksystem kan etableres i overensstemmelse med Egedal Kommunes gældende spildevandsplan under forudsætning af ovenstående vilkår overholdes. Vilkårene er indsat for at sikre en korrekt tilslutning, et korrekt brug og et grundigt vedligehold.

Lovgrundlag

I miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 fremgår det, at kommunen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber.

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 omhandler beskyttelsen af jord, grundvand og overfladevand og spildevandsbekendtgørelsen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Administrationens vurdering efter §68 i spildevandsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver Egedal Kommune mulighed for at påbyde, at der foretages nødvendige forbedringer eller fornyelse af et spildevandsanlæg, hvis det skønnes, at anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Egedal Kommune kan endvidere efter lovens § 30, stk. 1, ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Foruden bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven fremgår det af vejlovens § 82, at tilladning af spildevand, overfladevand m.v. til offentlige veje eller disse vejes grøfter eller ledninger må kun ske med vejmyndighedens tilladelse. Afgørelsen i denne tilladelse er dog truffet efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning

Tilslutningstilladelsen er medgivet efter §28 stk. 3, og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 kan kommunens afgørelse om tilslutningen i denne sag påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

På Klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Egedal Kommune. Egedal Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Klageperioden er fra den 30.10.2025 til og med den 27.11.2025

Søgsmål

Egedal Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter meddelelsen af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Spørgsmål

Såfremt du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

- Egedal Kommunes byggesagsafdeling, byggesag@egekom.dk
- Novafos, novafos@novafos.dk
- Danmarks naturfredningsforening, Dn@Dn.dk
- Danmarks ornitologiske forening, dof@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Danmarks sportsfiskerforbund, nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk

Med venlig hilsen

Simone Jensen Glisbo
Trafik og Miljø

Egedal Kommunes behandling af dine personoplysninger

I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det¹.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for planlægning, byggeri og erhverv, infrastruktur mv, affaldshåndtering og natur- og miljøbeskyttelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og Miljøbeskyttelsesloven, Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven, Miljøskadeerstatningsloven og/eller Kystbeskyttelsesloven.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger, jf. artikel 6.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til høringsberettigede, evt. andre offentlige myndigheder samt eventuelle databehandlere.

Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Egedal Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefon: 7259 6000
CVR-nr.: 29188386
Skriv sikkert digitalt via [Digital post](#)

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkomne til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- På telefon: 7259 6000

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (GDPR). Af artikel 13 og 14 fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, både når personoplysninger indsamles hos den registrerede og fra andre.

- Skriv sikkert digitalt via [Digital Post](#) til "Databeskyttelsesrådgiver (DPO)"
- Ved brev: Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, att: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")

Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Egedal Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger.