

VVM-screening af naturgenopretningsprojekt ved Damvad Å

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedens bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter naturgenopretning ved Damvad Å. I projektet udelægges gydegrus i åen, og der plantes rødelt på åbrinken. Se uddybende vedlagte projektbeskrivelse, som også indeholder indsatsomkring overdrevsnaturen på Sandbakken. Denne del af projektet med indsatser på overdrevet, vurderes ikke relevant for denne screening.	Yderligere projektbeskrivelse: Naturvejledning Egedal ønsker sammen med DN Egedal at udføre en naturplejeindsats i og omkring Damvad Å i samarbejde med lokale skoleklasser. Der løber meget sand ned i vandløbet fra de omkringliggende arealer og fra de øvre stræk af Damvad Å. Der er brug for at skabe flere og bedre gydeforhold for ørreder og skjule- og levestedet for fiskeyngel og vandlevende insekter. Målet er at skabe gode vilkår for gydende ørreder og i det hele taget sikre god tilstand i vandløbet og de omkringliggende arealer, på åbrinken og på den nærliggende

Basisoplysninger**Tekst****Myndighedens bemærkning**

Navn og adresse på bygherre

Bygherre: Jacob Nøhr Schubart, Egedal rådhus,
Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på
kontaktperson

Bygherre: Jacob Nøhr Schubart, Egedal rådhus,
Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

overdrevsnatur på sandbakken.
Skoleklasser deltager i den
praktiske naturplejeindsats og
deltager i formidlingsforløb om
vandløb og den omkringliggende
natur.

Naturplejeindsatsen består i at:
udlægge gydegrus og store sten i
vandløbet, plante rødelt på
åbrinken, grave sandfang, fjerne
uønsket plantevækst ved åbrinken
(som fx tagrør) og på de
omkringliggende arealer (fx tjørn
og gyldenris på Sandbakken), samt
eventuelt sikre åbrinkens sider mod
erodering.

Der opsættes 2-4 skilte, der
formidler naturen og
naturplejeindsatsen ved Damvad Å.

Basisoplysninger**Tekst****Myndighedens bemærkning**


Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.
For havbrug angives anlæggets
geografiske placering angivet ved
koordinater for havbrugets 4
hjørneafmærkninger i bredde/længde
(WGS-84 datum).

Toppevadvej, 3660 Stenløse
Matrikel nr. 15gb, Ganløse By, Ganløse,
ejerlavskode: 90251
Matrikel nr. 19a, Søsum By, Stenløse,
ejerlavskode: 206001
GPS koordinater: 55.783025, 12,264493

Projektet berører følgende kommune
eller kommuner (omfatter såvel den
eller de kommuner, som projektet er
placeret i, som den eller de kommuner,
hvis miljø kan tænkes påvirket af
projektet).

Egedal Kommune

Oversigtskort: Rød streg = projektområdet, gul streg = sandfang, grøn streg = beplantning af rødel, blå streg = gydegrus



Forholdet til VVM reglerne

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Ja	Nej	Tekst
----	-----	-------

☐	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1.
--------------------------	-------------------------------------	--

☒	☐	Projektet er omfattet af punkt 10f på bilag 2: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
-------------------------------------	--------------------------	---

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav

2. Arealanvendelse efter projektets realisering.

Tekst

Kommunen ejer arealet på den ene side af Damvad å, matrikel nr. 15bg, Ganløse By, Gamløse, ejerlavskode: 90251.

Den anden side af åen ejes af privat lodsejer, matrikel nr. 19a, Søsum By, Stenløse, Ejerlavskode: 206001. Der er underskrevet naboerklæring og lodsejer ser velvilligt på projektet.

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Der sker ingen bebyggelse på arealerne, og der befæstes ikke nye arealer.	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²		
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.		
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der er ikke behov for grundvandssænkning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Det samlede grundareal er 2200 m2	
Projektets bebyggede areal i m ²	Der er intet bebygget areal	
Projektets nye befæstede areal i m ²	Der er intet befæstet areal	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Der er ingen bygningsmasse	
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Maksimal højde er ikke relevant for projektet	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der skal ikke foretages nedrivning i forbindelse med projektet.	

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden		
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	I anlægsperioden anvendes ca. 40 m ³ gydegrus	
Vandmængde i anlægsperioden	Der vil ikke blive anvendt vand i anlægsfasen.	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der produceres ikke affald i forbindelse med projektet.	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der vil ikke være behov for at aflede spildevand eller overfladevand i forbindelse med projektet.	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der vil ikke være direkte udledning til søer, åer eller vandløb fra anlægsfasen.	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Der vil ikke blive håndteret regnvand i anlægsperioden.	
Anlægsperioden	Anlægsperiode 15/09 – 15/11 2025	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Punktet er ikke relevant for projektet.	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant for projektet.	

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		
Vandmængde i driftsfasen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Punktet er ikke relevant for projektet	
Farligt affald:		
Andet affald:		
Spildevand til renseanlæg:		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:		
Håndtering af regnvand:		

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☐	☒		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☐	☒	Ikke relevant for projektet.	

Projektets karakteristika

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?

☐☐

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?

☐☒

Ikke relevant for projektet.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

☐☐

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?

☐☒

Ikke relevant for projektet.

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

☐☐

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

☐☒

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

☒☐

Ja, kommunens vejledende støjgrænser for bygge- og anlægsstøj overholdes. Projektet foregår inden for almindelig arbejdstid.

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

☒☐

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

☐☒

Ikke relevant for projektet.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

☐☐

Ikke relevant.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

☐☐

Ikke relevant.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener

☐☒

I anlægsperioden?

I driftsfasen?

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener

☐☒

I anlægsperioden?

I driftsfasen?

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne

☐☒

I anlægsperioden?

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

I driftsfasen?

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

Ja	Nej	Tekst
☐	☒	

Myndighedens bemærkning

Projektets placering

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Ja	Nej	Tekst
☒	☐	
☐	☒	
☐	☒	
☐	☒	
☐	☒	

Myndighedens bemærkning

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	☐	☒		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	☐	☒		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Projektet udføres i §3 beskyttet vandløb. De nærmeste beskyttede naturtyper er en lille sø inden for ca. 10 meter og overdrev inden for 25 meter. Det anses ikke som en hindring for projektet, da formålet er at forbedre vandløbets tilstand.	Der gives tilladelse til projektet i henhold til Naturbeskyttelsesloven.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	☐	☒	Nej, der er ikke forekomst af beskyttede arter i umiddelbar nærhed.	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Der er 1 km i luftlinje til det nærmeste fredede område. Fredningen hedder "Ganløse og Slagslunde tunneldale".	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale			Der er ca. 2,5 km i luftlinje til nærmeste internationalt	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			naturbeskyttelsesområde, som hedder Natura 2000 område nr. 139, "Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov".
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	☐	☒	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	☒	☐	Projektet vil ikke påvirke drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	☐	☒	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	☐	☒	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☐	☒	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne	☐	☒	

Myndighedens bemærkning

Projektets placering

medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

Ja Nej Tekst

☐☒

Projektet vil forbedre naturtilstanden i Damvad Å. Midlertidig opbevaring af gydegrus foregår på tilstødende arealer uden særlige naturværdier.

Myndighedens bemærkning

Der er igangsat udarbejdelse af plangrundlag for nyt boligområde ved Måløvvej. Planen er stadig under udarbejdelse og vurderes ikke at bidrage til kumulative effekter sammen med dette projekt.

Myndighedens vurdering af Naturgenopretning ved Damvad Å

Følgende screeningsskema er bygget op omkring kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Del 1.

Spørgsmål	Ja	Nej	Bemærkning
a) Er kommunen rette myndighed, jf. § 17?	☒	☐	
b) Skal bygherren ansøge gennem Byg og Miljø?	☒	☐	
Hvis »Ja«: Har bygherren ansøgt gennem Byg og Miljø?	☐	☒	Bygherre har indsendt ansøgning via mail.
c) Er berørte myndigheder ud over kommunen, der skal høres?	☐	☒	De interne myndigheder i kommunen: spildevand, grundvand, miljø, natur, plan og vejmyndighed er blevet hørt i forhold til denne screening. Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet er hørt som eksterne myndigheder i forbindelse med denne screening.
d) Er parter, som skal høres inden der træffes en afgørelse?	☐	☒	Byggeherre og berørt grundejer er parter og høres inden, der træffes afgørelse.

Del 2.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
1. Projektets karakteristika			
Er forhold i projektets karakteristika, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, herunder:			
a) hele projektets dimensioner og udformning?	☐	☒	Projektet kræver ikke ny lokalplan for området.
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter?	☐	☒	Der er tale om et forholdsvis lille projekt, som er udført for at forbedre miljøet. Anlægsfasen er kortvarig og i driftsfasen vil der blive skabt bedre vilkår for gydende ørreder og i det hele taget sikret god tilstand i vandløbet og de omkringliggende arealer. Det vurderes ikke, at der er andre projekter i området, der vil medføre væsentlige kumulative effekter på miljøet sammen med dette projekt.
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet?	☐	☒	Brugen af jordareal er beskedent i både anlægsfase og driftsfase. Området er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Projektet har ingen behov for vand, og projektet vil påvirke biodiversiteten i området positivt.
d) affaldsproduktion?	☐	☒	Der forventes ingen væsentlig affaldsproduktion eller spildevand i projektets driftsfase eller anlægsfase.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
e) forurening og gener?	☐	☒	Anlægsfasen vil være kortvarig og foregå indenfor normal arbejdstid, hvorfor der ikke forventes væsentlige støjgener. Der forventes ingen væsentlige støvgener i hverken anlægsfase eller driftsfase. Projektet vil ikke give anledning til væsentlig luftforurening eller væsentlige lugtgener.
f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden?	☐	☒	Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Det vurderes ikke, at projektet vil udgøre en risiko for større ulykker og/eller katastrofer.
g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)?	☐	☒	Se også punkt 1e ovenfor. I hverken driftsfase eller anlægsfase vurderes det, at der vil forekomme overskridelser af vejledende grænseværdier for støj og luft.
h) øvrige forhold?	☐	☒	

2. Projekters placering

Er forhold omkring projektets placering, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af de berørte geografiske områder, herunder:

a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse?	☐	☒	Den eksisterende og godkendte arealanvendelse til vandløb fortsættes.
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og	☐	☒	Hele Egedal kommune er et OSD område. Projektet vil udgøre en risiko for forurening af grundvandet eller anden påvirkning af drikkevandsinteresser.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund?			Der vil ikke ske påvirkning af udlagte råstofområder. Der vil kun ske en positive påvirkning af naturressourcer på den valgte placering.
c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	☐	☐	
i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger?	☐	☒	Der vil blive givet dispensation fra §3 i Naturbeskyttelsesloven til udførelse af projektet. Det vurderes ikke, at der vil ske en væsentlig negativ påvirkning af vådområder. Der sker ingen udledning fra projektet til disse områder.
ii) kystområder og havmiljøet?	☐	☒	Der er ingen kyst- eller havområder i nærheden af projektet. Formålet med projektet er at forbedre vandløbets tilstand, og der vil derfor ikke ske en negativ påvirkning af kystområder og havmiljøet.
iii) bjerg- og skovområder?	☐	☒	Projektet vil ikke have nogen påvirkning på bjergområder eller skovområder.
iv) naturreservater og -parker?	☐	☒	Projektet ligger ikke indenfor et naturreservat eller -park. Projektet medfører ikke nogen påvirkning af eksisterende naturreservater og -parker. Projektet vil ikke være til hindring for etablering af nye naturreservater og -parker.
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF?	☐	☒	Projektet er beliggende 2,5 km fra nærmeste Natura 2000-område. Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke området.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes - at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet?	☐	☒	Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke områder negativt, hvor miljøkvalitetsnormer for grundvand, overfladevand, støj og vandløbskvalitet ikke kan overholdes.
vii) tætbefolkede områder?	☐	☒	Projektet vil ikke foregå i et tætbefolkede område. Få mennesker vil blive berørt af projektet.
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning?	☐	☒	Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke landskaber og lokaliteter af historisk eller kulturel betydning. Det gælder dog altid, at såfremt bygherre påtræffer fortidsminder under anlægsarbejdet, skal arbejdet indstilles, jf. museumslovens § 29.
d) øvrige forhold?	☐	☒	

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Kan projektet forventes at få væsentlige negative virkninger på miljøet, herunder på:

1) Befolkningen og menneskers sundhed?*	☐	☒	Jf. pkt. 1 e. Der er tale om en kort anlægsperiode og positiv indvirkning på vandmiljøet i åen og omgivelserne. Der vil derfor ikke ske en væsentlig påvirkning på befolkningen og menneskers sundhed i hverken anlægsperiode eller driftsfase.
2) Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der	☐	☒	Det vurderes ikke, at projektet vil have en negativ påvirkning af IV arter eller andre fredede arter.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle?*			
3) Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima?*	☐	☒	Projektet vil pga. sin art, størrelse og beliggenhed ikke have en væsentlig påvirkning på jordarealer, jordbund, vand luft og klima.
4) Materielle goder, kulturarv og landskab?*	☐	☒	Projektet vil ikke påvirke kulturarv og landskab. Der vil heller ikke ske væsentlig påvirkning på materielle goder. Såfremt bygherre påtræffer underjordiske arkæologiske værdier, skal bygherren straks indstille arbejdet, jf. museumslovens § 29. Bygherre er i dialog med museet.
5) Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-4?*	☐	☒	Ovenstående faktorer nr. 1-4 vurderes hver især ikke at blive væsentligt påvirket af projektet i hverken anlægsfase eller driftsfase. Heller ikke i samspillet mellem faktorerne vurderes projektet at medføre en væsentlig miljøpåvirkning, ligesom selve projektet ikke forventes at blive påvirket væsentligt af omgivelserne.

* Kriterierne omfatter også de forventede virkninger af projektets sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer, jf. MVL § 20, stk. 5.

Konklusion/VVM-pligt	Ja	Nej	Bemærkning
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet	☐	☒	Anlægsfasen vil være af en kort varighed og med begrænsede gener. Der vil ikke ske en påvirkning af Natura 2000 områder eller beskyttede arter i anlægsfasen. Påvirkningen af miljøet i anlægsperioden vurderes derfor ikke at være væsentlig.

væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligtigt)?

Driftsfasen vil ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne. Der forventes at blive skabt gode vilkår for gydende ørreder og sikret en god tilstand i vandløbet og på de omkringliggende arealer. Der vil i driftsfasen ikke være en påvirkning af Natura 2000 områder eller en negativ påvirkning af fredede arter.

Projektet vil ikke have indvirkning på trafik eller grundvand.

Projektet vurderes samlet ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, hverken i sig selv eller i kombination med andre projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for anlægget.

Uddybning af denne vurdering findes i skemaet ovenfor.

I forbindelse med dette projekt er der søgt om restaureringstilladelse i forhold til vandløbsloven og dispensation fra §3 i Naturbeskyttelsesloven. Kommunen er indstillet på at imødekomme disse ansøgninger.

Dato: 5. august 2025 Sagsbehandler: Jonna Højer Jensen