

Skovrejsning, Stenlillevej 123, 3660 Stenløse

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedens bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter skovrejsning på et areal på 1,67 ha beliggende på matrikel 5g, Stenlille By, Stenløse. Nyplantningen af skov sker med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. Kommuneplanen udlægger det pågældende areal som neutralområde ift. skovrejsning. Skovrejsning på arealet strider således ikke mod kommuneplanens retningslinjer for skovrejsning	
Navn og adresse på bygherre	Kasper Scotte Stenlillevej 123, 3660 Stenløse	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Naturplant ApS, Ribevej 47, 8723 Løsning	

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedens bemærkning
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Stenlillevej 123, 3660 Stenløse. Matrikel nr. 5g, Stenlille By, Stenløse	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).	Egedal Kommune	
Kort vedlagt som bilag.		

Forholdet til VVM reglerne

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Ja	Nej	Tekst
----	-----	-------

☐☒

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1.

☒☐

Skovrejsningen er omfattet af punkt 1d på bilag 2.

Projektets karakteristika

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav

2. Arealanvendelse efter projektets realisering.

Tekst

Projektet omfatter skovrejsning, ingen bebyggelse eller befæstelse.

Myndighedens bemærkning

Myndighedens bemærkning

Bygherre er ejer.

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	0 m ²	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0 m ²	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	0 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.		
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Arealet er ubebygget landbrugsjord. Samlet projektareal er 1,67 ha. Tilplantning omfatter skovbryn og løvskov.	Der forventes ikke behov for grundvandssænkning.
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	1,67 ha – arealet er i dag ubebygget landbrugsjord	
Projektets bebyggede areal i m ²	0 m ²	
Projektets nye befæstede areal i m ²	0 m ²	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0 m ³	
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0 m	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen	

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden	Skoven forventes etableret i 2025.	Der er ikke angivet et behov for forbrug af vand i anlægsfasen. Det vurderes, at der kunne være behov for vanding af nye træer.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Anlæg og pleje af skov sker uden kemiske bekæmpelsesmidler og anlæg sker med skånsom jordbehandling.	Der vil blive indkøbt træer til udplantning.

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen 6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Der vil eventuelt være behov for vanding af træer, mens de er nyplantede. Projektet medfører ingen affald og regnvand håndteres ved nedsivning.
Projektets karakteristika	Ja Nej Tekst	Myndighedens bemærkning
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☐ ☒	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☐	☒	Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« gå til punkt 10.	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☐	☒	Hvis »Nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☐	☒	Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« gå til punkt 12.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☐	☒	Hvis »Nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☐	☒	Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« gå til punkt 14.	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☐	☒	Hvis »Nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☐	☒	Hvis »Ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.	Der forventes ikke væsentlige støjgener i hverken anlægsfasen eller driftsfase.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☐	☐	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Projektet forventes at kunne overholde kommunes anbefalinger for bygge- og anlægsstøj.

Projektets karakteristika

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja Nej Tekst

☐ ☐ Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

☐ ☒ Hvis »Ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis »Nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

☐ ☐ Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

☐ ☐ Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

☐ ☐

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener

☐ ☒ Hvis »Ja« angives omfang og forventet udbredelse.

Myndighedens bemærkning

Der forventes ingen væsentlige støjgener eller vibrationsgener i driftsfasen.

Ikke relevant.

Ikke relevant

Der forventes ingen væsentlige støvgener i forbindelse med projektet.

Projektets karakteristika

I anlægsperioden?

I driftsfasen?

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne

I anlægsperioden?

I driftsfasen?

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

Ja Nej Tekst

☐	☒
☐	☒

Hvis »Ja« angives omfang og begrundes omfanget.

Myndighedens bemærkning**Projektets placering**

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Ja Nej Tekst

☒	☐
☐	☒
☐	☒

Hvis »Nej«, angiv hvorfor.

Hvis »Ja«, angiv hvilke.

Myndighedens bemærkning

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	☐	☒		
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	☐	☒		
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	☐	☒		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	☐	☒		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			290 meter – Eng mod nord	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	☐	☒		
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,3 km. Kirkefredning. Slagslunde Kirke.	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			1,78 km. Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	☐	☒	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	☒	☐	OSD område
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	☐	☒	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	☐	☒	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☐	☒	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med	☐	☒	

Myndighedens bemærkning

Projektets placering

det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

Ja Nej Tekst

☐	☒

--

Myndighedens bemærkning

Myndighedens vurdering af skovrejsning på Stenlillevej 123, 3660 Stenløse

Følgende screeningsskema er bygget op omkring kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
1. Projektets karakteristika			
Er forhold i projektets karakteristika, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, herunder:			
a) hele projektets dimensioner og udformning?	☐	☒	Ny skov på 1,67 hektar. Tilplantning omfatter skovbryn og løvskov på et areal der i dag er ubebygget landbrugsjord. Projektet er anmeldt og godkendt efter jordressourcebekendtgørelsens §6. Skoven forventes etableret i 2025. Anlægsfasen vil være kortvarig, hvorefter der ikke vil være et væsentligt transportbehov til arealet.
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter?	☐	☒	Der er ikke kendskab til nogle større projekter, der kan bidrage til kumulativ negativ påvirkning af miljøet, hverken i drifts- eller anlægsperioden.
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet?	☐	☒	Projektet omfatter ikke påfyldning af jord, og anlæg og pleje af skoven sker uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler. Anlæg vil ske med skånsom jordbehandling. Det vurderes derfor ikke at projektet vil påvirke grundvandskvaliteten. Hvis der viser sig brug for vanding af nye træer på arealet, skal der indhentes de nødvendige tilladelser til indvinding af vand eller tilkøres vand udefra, Projektet vil give en rigere biodiversitet end hvad, der er i dag, hvor arealet udgør ubebygget landbrugsjord.
d) affaldsproduktion?	☐	☒	Der forventes ingen væsentlig affaldsproduktion eller spildevand i forbindelse med projektet i hverken anlægsfase eller driftsfase.
e) forurening og gener?	☐	☒	Lastbiltrafikken til og fra arealet samt kørsel med maskiner på arealet i anlægsfasen vurderes at være af mindre omfang.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
			Støjen fra projektets anlægsfase forventes at kunne overholde kommunes anbefalinger for bygge- og anlægsstøj. Der forventes ikke væsentlig støj fra projektet i driftsfasen.
f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden?	☐	☒	Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der vurderes ikke, at projektet vil udgøre en risiko for større ulykker og/eller katastrofer.
g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)?	☐	☒	Støjen fra projektets anlægsfase forventes at kunne overholde kommunes anbefalinger for bygge- og anlægsstøj. Der forventes ikke væsentlig støj fra projektet i driftsfasen. Det vurderes ikke, at typen af arbejdsprocesserne i projektet vil give anledning til væsentlige vibrationsgener hos naboer til projektet. Projektet forventes heller ikke at give anledning til lugtgener. Projektet vil ikke bidrage til luftforureningen. Se også punkt 1e ovenfor. I driftsfasen forventes projektet ikke at give anledning til hverken væsentlige støjgener, vibrationsgener, lugtgener eller støvgener.
h) øvrige forhold?	☐	☒	

2. Projekters placering

Er forhold omkring projektets placering, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af de berørte geografiske områder, herunder:

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse?	☐	☒	Arealet ligger i landzone og der findes ingen lokalplan indenfor området. Arealet kan efter planloven kun bruges til jordbrugsformål (landbrug, skov, lysåben natur mv.). Området hvor skovrejsningen er påtænkt, er ikke udpeget som råstofområde. Kommuneplanen udlægger det pågældende areal som neutralområde ift. skovrejsning. Skovrejsning på arealet strider således ikke mod kommuneplanens retningslinjer for skovrejsning. Projektet vil kortvarigt medføre en mindre trafik til området samt arbejde i området med udplantning af træer. Det vurderes, at generne fra aktiviteterne i denne periode, ikke vil være af væsentlig karakter, jf. pkt. 1 e.
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund?	☐	☒	Området ændres fra ubebygget landbrugsjord til skov. Projektet vil ikke forhindre en senere udnyttelse af områdets naturressourcer. Egedal kommune er et OSD område. Det vurderes ikke, at projektet vil udgøre en forureningsrisiko for grundvandet, da anlæg og pleje af skoven vil ske uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler.
c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	☐	☒	
i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger?	☐	☒	Projektet vil på grund af dets beliggenhed ikke have nogen indvirkning på vådområder.
ii) kystområder og havmiljøet?	☐	☒	Der er ingen kyst- eller havområder i nærheden af projektet. Derfor påvirkes sådanne områder ikke.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
iii) bjerg- og skovområder?	☐	☒	Projektet vil ikke have nogen påvirkning på bjergområder. Det vurderes, at projektet passer ind i området og ikke vil have en negativ påvirkning af området, når der meddeles tilladelse til skovrejsningen.
iv) naturreservater og -parker?	☐	☒	Projektet ligger ikke indenfor et naturreservat eller -park. Projektet medfører ikke nogen påvirkning af eksisterende naturreservater og -parker. Projektet vil ikke være til hindring for etablering af nye naturreservater og -parker.
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF?	☐	☒	Nærmeste Natura 2000-område, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov ligger 1,78 km fra projektområdet. Projektet ligger ikke i eller i sammenhæng med et Natura 2000-område, og projektet vil derfor ikke påvirke disse.
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes - at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet?	☐	☒	Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke områder, hvor miljøkvalitetsnormer for grundvand, overfladevand, støj og vandløbskvalitet ikke kan overholdes.
vii) tætbefolkede områder?	☐	☒	Projektet er ikke beliggende i et tætbefolket område. Anlægsprojektet forventes ikke at påvirke miljøet væsentligt.
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning?	☐	☒	Det vurderes ikke, at skovrejsningen på det pågældende areal vil tilslore landskabsværdierne væsentligt. Der er ikke beskyttede diger eller fortidsminder på arealet. Under alle omstændigheder gælder, at såfremt bygherre påtræffer fortidsminder under anlægsarbejdet, skal arbejdet indstilles, jf. museumslovens § 29.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
d) øvrige forhold?	☐	☒	
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet			
Kan projektet forventes at få væsentlige negative virkninger på miljøet, herunder på:			
1) Befolkningen og menneskers sundhed?*	☐	☒	Jf. pkt. 1 e. Der er tale om en kortvarig anlægsperiode, og gener fra projektet vil herefter være minimale.
2) Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle?*	☐	☒	Projektet finder sted på ubebygget landbrugsjord. Arealet vurderes ikke at være hverken leve- eller rastested for bilag IV arter. Projektet vurderes at være en gevinst for flagermus i området på sigt.
3) Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima?*	☐	☒	Området ændres fra landbrugsjord til skov. Projektet vil ikke påvirke jordbund, vand og luft væsentligt. Projektet vil heller ikke have en væsentlig indvirkning på klimaet, og klimaskabte forandringer forventes ikke at påvirke selve projektet væsentligt.
4) Materielle goder, kulturarv og landskab?*	☐	☒	Projektet vurderes ikke at have væsentlige påvirkninger på områdets materielle goder og kulturarv. Såfremt bygherre påtræffer underjordiske arkæologiske værdier, skal bygherren straks indstille arbejdet, jf. museumslovens § 29.

Kriterier

5) Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-4?*

Ja Nej Bemærkning

☐ ☒

* Kriterierne omfatter også de forventede virkninger af projektets sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer, jf. MVL § 20, stk. 5.

Konklusion/VVM-pligt

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligtigt)?

Ja Nej Bemærkning

☐ ☒

Anlægsfasen vil være af en kort varighed, og det vurderes, at generne i anlægsfasen vil være kortvarige og minimale. Driftsfasen forventes ikke at medføre en negativ påvirkning af miljøet. Projektet vurderes samlet ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, hverken i sig selv eller i kombination med andre projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for projektet.

Uddybning af denne vurdering findes i skemaet ovenfor.

Dato: 5. september 2025

Sagsbehandler: Jonna Højer Jensen