



Novafos
Blokken 9
3460 Birkerød
Att. Gitte Møller
gmj@novafos.dk

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra det nye boligområde Egedal By Engparken samt en del af Egedal By Stationsområdet via regnvandsbassin og med styret udledning til Stenløse Å

Egedal Kommune har d. 10. februar 2023 modtaget en revideret ansøgning om udledning af tag- og overfladevand fra det nye boligområde Egedal By Engparken, der etableres mellem Stenløse og Gl. Ølstykke samt overfladevand fra eksisterende oplande i Egedal By Stationsområdet. Udledningen vil ske via regnvandsbassin og med styret udledning til Stenløse Å, hvor vandføringen i Stenløse Å bliver bestemmende for udledningen, og der derved kun vil ske udledning, når der er ledig kapacitet i vandløbet til den ekstra vandmængde.

Afgørelse

Egedal Kommune meddeler tilladelse til den ansøgte udledning af tag- og overfladevand til Stenløse Å. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1 til dette brev.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat, en række landsdækkende foreninger og organisationer samt af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge § 91 i Miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra tilladelsen bliver offentliggjort. Tilladelsen vil blive offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside www.egedalkommune.dk. Klagefristen er den **14.07.2023**.

Klagen skal ske skriftligt via Klageportalen på adressen <https://kpo.naevne-neshus.dk/>. Her findes også vejledning til brugen af Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler først klagen, når de har modtaget et gebyr. Gebyret er fastsat til 900 kr. for private, og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder jf. § 18 i lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Indbetalingen sker med betalingskort samtidig med at klagen oprettes på Klageportalen. Nævnet betaler gebyret tilbage, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Klageberettiget er ansøgeren, Embedslægen og enhver, der må anses at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens §§ 99, 100. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, bestemmer Miljø- og Fødevareklagenævnet, om tilladelsen må udnyttes eller om I skal vente, til sagen er afgjort. Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det, inden 6

Den 16. juni 2023

Dok. nr.: 7

Simone Jensen Glisbo

Direkte tlf.: 7259 7323

E-mail:

Simone.Jensen@egekom.dk

Egedal Rådhus

Dronning Dagmars Vej 200

3650 Ølstykke

Mail: kommune@egekom.dk

Web: www.egedalkommune.dk

Ekspeditionstid:

Mandag 08.00-14.00

Tirsdag - Onsdag 10.00-14.00

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Rådhuset har åbent:

Mandag - Torsdag 08.00-19.00

Fredag 08.00-15.00

måneder efter afgørelsen er meddelt, ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101. Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden klagefristens udløb sker på ansøgers eget ansvar og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Kopi af denne afgørelse er sendt til

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Embedslægeinstitutionen, Region Hovedstaden, stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologiskforening natur@dof.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Med venlig hilsen

Simone Jensen Glisbo
Klima, Natur og Miljø