

Projekt døgnåben på Ølstykke Genbrugsstation, Tranekærvej6, 3650 Ølstykke

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedens bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omhandler at gøre Ølstykke Genbrugsstation døgnåben på samme vilkår som på Stenløse Genbrugsstation. Formålet med projektet er at forbedre servicen for Egedal Kommunes borgere og virksomheder. Genbrugsstationen fortsætter med de samme bemandede åbningstider som i dag. Genbrugsstationen forberedes til døgnåbent med installation af nummerpladegenkendelse på de automatiserede porte ved ind- og udkørsel. Der etableres bedre belysning, tydeligere skiltning, sensorstyret vejledning samt mere omfattende videoovervågning af pladsen. Der opføres ikke nye bygninger, men de eksisterende bygninger sikres bedre mod indtrængning. Pladsen er ubemandet uden for normal	

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedens bemærkning
Navn og adresse på bygherre	åbningstid og den vil være videoovervåget. Uddybende projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Centerchef Jeanette Christensen Back på vegne af Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Sagsbehandler Henrik Verner Jensen, By, teknik og miljø, Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Tranekærvej 6, 3650 Ølstykke Matrikel nr. 7c, Udlejre By, Ølstykke	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er	Egedal Kommune	

Basisoplysninger

placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).

Kort vedlagt som bilag.

Tekst**Myndighedens bemærkning****Forholdet til VVM reglerne**

Ja Nej Tekst

Myndighedens bemærkning

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

☐☒

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1.

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

☒☐

Projektet er omfattet af punkt 11b på bilag 2: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Projektets karakteristika

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav

2. Arealanvendelse efter projektets realisering.

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²

Det fremtidige samlede befæstede areal i m²

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.

Tekst

Bygherre er ejer

Ingen ændringer i samlet bebygget areal.

Maksimal ændring af befæstet areal på 0-24 m² afhængig af om masterne opstilles på asfalten eller lige udenfor.

Ingen nye bygninger.

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Ingen behov for grundvandssænkning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Projektets samlede areal er 44.531 m ² , hvilket er hele matriklen. Der opstilles op til 24 lysmaster i op til 12 meter højde på et fundament af beton, som graves ned eller støbes på stedet. Det bebyggede areal i dette projekt kommer samlet set til at udgøre 24 m ² .	
Projektets bebyggede areal i m ²	Projektets bebyggede areal vil være de eksisterende 193 m ² + 24 m ² i forbindelse med opsætning af master hvilket i alt udgør 217 m ² .	
Projektets nye befæstede areal i m ²	Ingen ændring i befæstede areal forventes.	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Projektets samlede bygningsmasse: 24 m ³ til fundament for master, 87 m ³ for selve masterne. Samlede bygningsmasse udgør 111 m ³ .	
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Beregningsgrundlaget er 24 master af 12 m højde med en diameter på 62 cm. Maksimal højde er 12 m på masterne.	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der foretages ingen nedrivninger.	

Projektets karakteristika

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:

Vandmængde i anlægsperioden

Affaldstype og mængder i anlægsperioden

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden

Håndtering af regnvand i anlægsperioden

Anlægsperioden

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen

Tekst

Råstofforbrug: Der skal bruges cement og grus til støbning af 24 m³ beton.

Vandmængde: Ca. 5.000 liter til støbning af beton.

Affald – består mest af asfalt og anvises til genbrugsstationen som første modtager. Senere til genanvendelse i anlægsarbejder.

Ingen spildevand eller håndtering af regnvand i anlægsperioden.

Projektet forløber fra 09/25 -11/25.

Ingen yderligere forbrug som resultat af projektet.

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		
Vandmængde i driftsfasen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Ingen yderligere affald, spildevand eller håndtering af regnvand i driftsfasen som resultat af projektet.	
Farligt affald:		
Andet affald:		
Spildevand til renseanlæg:		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:		
Håndtering af regnvand:		

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☐	☒		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☒	☐	Standardvilkår K211: Genbrugsplads	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☒	☐	Der er svaret "JA" på baggrund af en forventet imødekommet dispensation for punkt 6 under afsnit 5. Indretning a drift	Ikke døgnbemanding af genbrugsstationen.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☐	☒	Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« gå til punkt 12.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☐	☐	Hvis »Nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☐	☒	Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« gå til punkt 14.	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☐	☐	Hvis »Nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☒	☐	Vejledning fra Miljøstyrelsen å: Ekstern Støj fra virksomheder Vejledning nr. 5/1984 november 1984.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	☐	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Anlægsarbejdet er kortvarigt, og der er god afstand til nærmeste følsomme arealanvendelse. Arbejdet forventes udført indenfor normal arbejdstid.

Projektets karakteristika

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja Nej Tekst



Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?



Hvis »Ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis »Nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?



Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?



Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener

I anlægsperioden?

I driftsfasen?



21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener

I anlægsperioden?



Hvis »Ja« angives omfang og forventet udbredelse.

Myndighedens bemærkning

Det vurderes, at vejledende grænseværdier for støj og vibrationer kan overholdes pga. afstanden til nærmeste følsomme arealanvendelse.

Projektets luftforurening vil være minimal i både anlægsfase og driftsfasen.

Ikke relevant

Der forventes ingen væsentlige støvgener i forbindelse med projektet.

Projektets karakteristika

I driftsfasen?

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne

I anlægsperioden?

I driftsfasen?

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

Ja Nej Tekst

☐☒

Anlægsfasen nej

Driftsfasen: Ja – De opstillede master. Masternes højde 12 m er bestemt ud fra et ønske om at der lyses nedad. Lysstyrken 300 lux fra en asymmetrisk kegle 12 m fra lampen og 270 lux midt på pladsen. Asymmetrien betyder at lampen lyser fremad og ikke meget lys falder bagud.

☐☒

Myndighedens bemærkning

Den nye belysning af pladsen gøres "smart", så den kun lyser, når pladsen bliver benyttet.

Der er udarbejdet en prognose for trafik til pladsen, og ud fra den estimeres det, at lyset i tidsrummet 22:00–07:00 kun vil være mellem 30 og 98 minutter, afhængigt af sæson. Højsæsonen er de lyse måneder, og hvis trafikken – som i Stenløse – hovedsageligt er morgentrafik, vil der ikke være behov for lys om sommeren. Da nærmeste beboelse til genbrugsstationen er beliggende i en afstand på henholdsvis 158 m og 203 m fra genbrugsstationen, vurderes det, at den nye belysning ikke vil give anledning til væsentlige lysgener hos de nærmeste naboer.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	☐	☐	Der er ingen lokalplan for området – men der forventes imødekommet ansøgning om Landzonetilladelse inden opstart.	Der er den 13. oktober 2025 givet landzonetilladelse til opstilling af 24 lysmaster på genbrugsstationen i forbindelse med, at genbrugsstationen ønsker at holde døgnåbent.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	☐	☒	Hvis »Ja«, angiv hvilke.	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	☐	☒		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	☐	☒		
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	☐	☒		
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er	☐	☒		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	☐	☒		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			66 meter til §3 mose	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	☐	☒		
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			2 km til Ølstykke kirkegård	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			2,7 km til Ramsarområde i Frederikssund.	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	☐	☒		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	☒	☐	Aktiviteten har ingen negativ påvirkning af drikkevandinteresser område	Området er OSD område, men projektet vil ikke påvirke risikoen for forurening af jord og grundvand.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	☒	☐	Genbrugsstationen er beliggende på en tidligere losseplads og er kortlagt som V2. Før gravearbejde sættes i gang ansøges der om en §8 – tilladelse.	Det vurderes, at den ønskede §8 tilladelse kan gives.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	☐	☒		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☐	☒		
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	☐	☒		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☐	☒		

Projektets placering

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

Ja	Nej	Tekst
----	-----	-------

		Der er undersøgt, om der er flagermusbo i træerne på matriklen, hvilket er afkræftet. Belysningen af pladsen gøres smart, så den kun lyser, når pladsen bliver benyttet. Nærmeste beboelse til genbrugsstationen er henholdsvis 158 m og 203 m fra port til beboelse for de to nærmeste boliger. Der er udarbejdet en prognose for trafik til pladsen, og ud fra den estimeres det, at lyset i tidsrummet 22:00–07:00 vil kunne være tændt mellem 30 og 98 minutter, afhængigt af sæson. Højsæsonen er de lyse måneder, og hvis trafikken – som i Stenløse – hovedsageligt er morgentrafik, vil der ikke være behov for lys.
--	--	--

Myndighedens bemærkning

Der lever ikke bilag IV arter på arealet, som vil blive påvirket af projektet.

Myndighedens vurdering af døgnåbent på Ølstykke Genbrugsstation

Følgende screeningsskema er bygget op omkring kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
1. Projektets karakteristika			
Er forhold i projektets karakteristika, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, herunder:			
a) hele projektets dimensioner og udformning?	☐	☒	Projektet vil gøre Ølstykke Genbrugsstation døgnåben. Ud over dette vil genbrugsstationen fortsætte som hidtil. Genbrugsstationen forberedes til døgnåbent med installation af nummerpladegenkendelse på de automatiserede porte ved ind- og udkørsel. Der etableres bedre belysning, tydeligere skiltning, sensorstyret vejledning samt mere omfattende videoovervågning af pladsen. Der opføres ikke nye bygninger, men de eksisterende bygninger sikres bedre mod indtrængning. Anlægsfasen vil være kortvarig.
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter?	☐	☒	Der er ikke kendskab til nogle større projekter, der kan bidrage til kumulativ negativ påvirkning af miljøet, hverken i drifts- eller anlægsperioden.
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet?	☐	☒	Projektet omfatter kun meget beskeden inddragelse af jordareal, hvis lysmaster etableres udenfor det nuværende befæstede areal. Projektets vandforbrug i anlægsfasen vil være minimalt. Projektet vil ikke medføre et øget vandforbrug i driftsfasen. Projektet vil ikke have nogen indvirkning på biodiversiteten i området.
d) affaldsproduktion?	☐	☒	I forbindelse med opstilling af lysmaster og deres tilkobling til elnettet vil der produceres noget affald i form af asfalt, og der vil opgraves jord og materiale, som kræver en §8 tilladelse. Det vurderes ikke, at der vil være tale om væsentlige affaldsmængder, og det vurderes, at der kan gives §8 tilladelse til projektet. I driftsfasen vil projektet ikke medføre øgede affaldsmængder.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
			Der forventes ingen væsentlige mængder af spildevand i forbindelse med projektet i hverken anlægsfase eller driftsfase.
e) forurening og gener?	☐	☒	Der forventes ikke mere trafik til genbrugsstationen end tilfældet er i dag, men trafikken vil blive fordelt over hele døgnet. Ud fra prognosen forventes over 80% af genbrugsstationens brugere at indfinde sig i den bemandede åbningstid. Det forventes ikke, at projektet vil medføre en væsentlig øgning af trafikken eller trafikstøjen i forhold til de nuværende aktiviteter. Se også punkt 1g.
f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden?	☐	☒	Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der vurderes ikke, at projektet vil udgøre en risiko for større ulykker og/eller katastrofer. I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld m.v.) kan borgere benytte sig af pladsernes nødtelefon udenfor den bemandede åbningstid.
g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)?	☐	☒	Støjen fra projektets anlægsfase forventes at kunne overholde kommunes anbefalinger for bygge- og anlægsstøj. Støjen i driftsfasen forventes at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Antallet af besøgende om natten vil være lavt samtidigt med, at der er lang afstand til nærmeste beboelser (støjfølsom anvendelse). Afstanden til genbrugsstationen fra de nærmeste boliger er henholdsvis 158 m og 203 m.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
			Det vurderes ikke, at typen af arbejdsprocesserne i projektet vil give anledning til væsentlige vibrationsgener hos nærmeste naboer til projektet. Projektet forventes heller ikke at give anledning til lugtgener. Projektet vil ikke bidrage væsentligt til luftforureningen. Den nye belysning af pladsen gøres "smart", så den kun lyser, når pladsen bliver benyttet. Der er udarbejdet en prognose for trafik til pladsen, og ud fra den estimeres det, at lyset i tidsrummet 22:00–07:00 vil kunne være tændt mellem 30 og 98 minutter, afhængigt af sæson. Højsæsonen er de lyse måneder, og hvis trafikken – som i Stenløse – hovedsageligt er morgentrafik, vil der ikke være behov for lys om sommeren. Da nærmeste beboelse til genbrugsstationen er beliggende i en afstand på henholdsvis 158 m og 203 m fra genbrugsstationen, vurderes det, at den nye belysning ikke vil give anledning til væsentlige lysgener hos de nærmeste naboer. Se også punkt 1e ovenfor.
h) øvrige forhold?	☐	☒	

2. Projekters placering

Er forhold omkring projektets placering, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af de berørte geografiske områder, herunder:

a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse?	☐	☒	Arealet ligger i landzone og der findes ingen lokalplan indenfor området. Der er tidligere givet landzonetilladelse til den eksisterende genbrugsstation. Kommunen har den 13. oktober 2025 givet landzonetilladelse til opsætning af 24 lysmaster i forbindelse med genbrugsstationens ønske om døgnåbent. Der er i landzonetilladelsen givet dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Der fældes ikke træer i forbindelse med projektet. Området er ikke udpeget som råstofområde.
---	--------------------------	-------------------------------------	--

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund?	☐	☒	Området vil fortsat blive anvendt til aktiviteter i form af kommunal genbrugsstation. Projektet vil ikke forhindre en senere udnyttelse af områdets naturressourcer. Egedal kommune er et OSD område. Det vurderes ikke, at projektet vil udgøre en forureningsrisiko for grundvandet, da aktiviteterne på arealet ikke ændres bortset fra de øgede åbningstider. Der må ikke aflevere farligt affald og tagplader af eternit, når pladserne er ubemandede.
c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	☐	☒	
i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger?	☐	☒	Projektet vil på grund af dets omfang og nuværende beliggenhed ikke have nogen indvirkning på vådområder.
ii) kystområder og havmiljøet?	☐	☒	Der er ingen kyst- eller havområder i nærheden af projektet. Derfor påvirkes sådanne områder ikke.
iii) bjerg- og skovområder?	☐	☒	Projektet vil ikke have nogen påvirkning på bjergområder. Projektet er en udvidelse af den eksisterende genbrugsstation og passer derfor ind i den eksisterende anvendelser for området.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
iv) naturreservater og -parker?	☐	☒	Projektet ligger ikke indenfor et naturreservat eller -park. Projektet medfører ikke nogen påvirkning af eksisterende naturreservater og -parker. Projektet vil ikke være til hindring for etablering af nye naturreservater og -parker.
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF?	☐	☒	Nærmeste Natura 2000-område er beliggende 2,7 km fra projektområdet. Projektet ligger ikke i eller i sammenhæng med et Natura 2000-område, og projektet vil derfor ikke påvirke disse.
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes - at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet?	☐	☒	Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke områder, hvor miljøkvalitetsnormer for grundvand, overfladevand, støj og vandløbskvalitet ikke kan overholdes.
vii) tætbefolkede områder?	☐	☒	Projektet er ikke beliggende i et tætbefolkede område. Anlægsprojektet forventes ikke at påvirke miljøet væsentligt.
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning?	☐	☒	Det vurderes ikke, at projektet på det pågældende areal vil tilsløre landskabsværdierne væsentligt. Fortidsminder og beskyttede diger vil ikke blive påvirket af projektet. Det gælder altid, at såfremt bygherre påtræffer fortidsminder under anlægsarbejdet, skal arbejdet indstilles, jf. museumslovens § 29.
d) øvrige forhold?	☐	☒	

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
Kan projektet forventes at få væsentlige negative virkninger på miljøet, herunder på:			
1) Befolkningen og menneskers sundhed?*	☐	☒	Jf. pkt. 1e og 1g. Der er tale om en kortvarig anlægsperiode, og gener fra projektet vil herefter være minimale. Samlet vurderes udvidelsen af driftsperioden på genbrugsstationen ikke at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger af befolkningen.
2) Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle?*	☐	☒	Projektet finder sted på en eksisterende genbrugsstation indenfor eller lige udenfor allerede befæstet areal. Arealet vurderes ikke at være hverken leve- eller rastested for bilag IV arter. Der skal ikke fældes træer eller anden bevoksning i forbindelse med projektet.
3) Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima?*	☐	☒	Området vil fortsat blive anvendt som genbrugsstation. Projektet vil ikke påvirke jordbund, vand og luft væsentligt. Projektet vil heller ikke have en væsentlig indvirkning på klimaet, og klimaskabte forandringer forventes ikke at påvirke selve projektet væsentligt. Genbrugsstationen er beliggende på en tidligere losseplads og er kortlagt som V2. Før gravearbejde sættes i gang ansøges der om en §8 – tilladelse. Det vurderes at der kan gives tilladelse til det ønskede. Jordarbejdet i forbindelse med projektet er begrænset.
4) Materielle goder, kulturarv og landskab?*	☐	☒	Projektet vurderes ikke at have væsentlige påvirkninger på områdets materielle goder og kulturarv.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
5) Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-4?*	☐	☒	Såfremt bygherre påtræffer underjordiske arkæologiske værdier, skal bygherren straks indstille arbejdet, jf. museumslovens § 29.

* Kriterierne omfatter også de forventede virkninger af projektets sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer, jf. MVL § 20, stk. 5.

Konklusion/VVM-pligt	Ja	Nej	Bemærkning
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligtigt)?	☐	☒	Anlægsfasen vil være af en kort varighed, og det vurderes, at generne i anlægsfasen vil være kortvarige og minimale. Driftsfasens aktiviteter i aften og natteperioden vil være begrænsede, og støjbelastningen vil ligge under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. De nye lysmaster er konstrueret, så lyspåvirkningen af omgivelserne ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning. Samlet vurderes projektets driftsfase ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet. Projektet vurderes samlet ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, hverken i sig selv eller i kombination med andre projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for projektet. Uddybning af denne vurdering findes i skemaet ovenfor.

Dato: 27. oktober 2025 Sagsbehandler: Jonna Højer Jensen