

Nexel A/S
Teknikerbyen 25
2830Virum
Att.: Thomas Thoftman Hansen

Dato	Sagsnr.	Matr.nr.
18. november 2025	09.40.20-P19-43-25	Del af matr.nr. 2o og 2p, Hagerup By, Jørlunde

BYG OG LANDZONE

Torvet 2
3600 Frederikssund

www.frederikssund.dk

CVR-nr.: 29 18 91 29

Bank 4319-3430270303

Telefontid:

Mandag	09.00 - 14.00
Tirsdag	lukket
Onsdag	09.00 - 14.00
Torsdag	09.00 - 14.00
Fredag	09.00 - 12.00

Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Ny transformerstation, VIG med 50 kV kabelanlæg og omgivende skovbeplantning er ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Frederikssund Kommune har som samordnende myndighed den 28. marts 2025 modtaget screeningsansøgning for projekt med etablering af ny hovedtransformerstation (VIG) med omgivende skovbeplantning og tilhørende 50 kV jordkabler fra og til eksisterende transformerstationer i Frederikssund (FRS) og Værebros (ØLS). De to transformerstationer er beliggende i henholdsvis Frederikssund og Egedal kommuner.

Screeningsansøgningen er fremsendt af Artelia A/S på vegne af Nexel A/S og ejerne af de to matrikler, nr. 2o og 2p, Hagerup By, Jørlunde, hvor transformerstationen og den omgivende skovbeplantning vil blive etableret. En opdateret screeningsansøgning er den 28. maj 2025 fremsendt af Nexel, ligesom der efterfølgende er der fremsendt supplerende oplysninger og tilpasninger af projektet.

Det ansøgte projekter omfattet af følgende punkter i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter¹, bilag 2:

- 1. LANDBRUG, SKOVBRUG OG AKVAKULTUR, d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse
- 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER, a) anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål
- 13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

¹ LBK. nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter (VVM) med senere ændringer.

Transformerstationen og den omgivende beplantning vil ligge i Frederikssund Kommune. Det samme gælder det tilhørende kabeltracé, FRS-VIG fra den eksisterende transformerstation i Frederikssund, FRS og en mindre del af tracéet, VIG-ØLS fra den ny transformerstation og frem til kommunegrænsen. Herfra vil den resterende del af tracéet, VIG-ØLS frem til transformerstationen, ØLS i Værebros ligge i Egedal Kommune.

Afgørelse

Frederikssund og Egedal Kommuner har hver screenet projektet for de dele, som er beliggende inden for deres respektive områder. Den samlede screening og vurdering af projektet er af foretaget af Frederikssund Kommune som samordnende myndighed.

Projektet er screenet efter kriterierne i lovens bilag 6, og der er på den baggrund truffet afgørelse om, at det anmeldte projekt ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke skal gennemgå miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter lovens § 21, stk. 1.

Afgørelsen er ikke en tilladelse men en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Bygherre har ansvaret for at indhente øvrige nødvendige tilladelser, godkendelser og dispensationer til projektet.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Projektet

Det ansøgte projekt er samfundsmæssigt nødvendigt og har til formål at sikre en høj el-forsynings sikkerhed, bl.a. til den nye Vinge By og til den forventede udvikling af elforbruget i forbindelse med den grønne omstilling.

Projektområdet med transformerstationen og den omgivende skovbeplantning placeres på et areal, der udskilles fra matr.nr. 2p og 2o, Hagerup By, Jørlunde som ny selvstændig matrikel. Kabeltracéerne vil - bortset fra de sidste strækninger frem til transformerstationerne i Frederikssund og Værebros - forløbe gennem åbent land med landbrugsdrift og beskyttet natur samt krydse vandløb, veje og S-banen til Frederikssund.

Projektområdet vil ligge på et landbrugsareal ca. 1,3 km øst for Sundbylille og ca. 1,4 km vest for Jørlunde og umiddelbart op ad en motorcrossbane. Transformerstationen vil bestå af en 220 m² stor og 6 m høj, 10 kV kontrolbygning, 9 lynafledere udformet som 10 m høje rørmaster og en 50 kV friluftsstation med transformere og linjefelter (modtageanlæg for kablerne). Friluftsstationen opstilles på bakker til opsamling af evt. oliespild. Endvidere vil der blive etableret et olieopsamlingsystem med alarm.

Bygge- og oplagsplads vil blive placeret i projektområdet, der omgives af et byggepladshegn med en min. 50 cm høj paddeafskærmning langs jorden.

En 0,9-1,8 m høj jordvold etableres langs østsiden af transformerstationen. For yderligere at afskærme anlægget, omgives transformerstationen på alle sider af en skovbeplantning af hjemmehørende arter. Beplantningen vil mod nord være ca. 60 m bred, mod øst ca. 80 m, mod vest ca. 20 m og ca. 10 m bred mod syd.

Den ny transformerstation forbindes med 50 kV jordkabler til hovedtransformerstationerne i udkanten af Frederikssund By, FRS og i Værebros Erhvervsområde, ØLS. De to kabeltracéer er henholdsvis ca. 4650 m lang på strækningen FRS-VIG og ca. 8350 m lang på strækningen VIG-ØLS, dvs. med en samlet længde på ca. 13 km.

Kablerne vil på størstedelen af tracéerne blive nedlagt ved åben grav i et op til 15 m bredt arbejdsfelt. Heraf vil selve udgravningen udgøre ca. 3 m, mens den opgravede jord vil blive lagt midlertidigt i et ca. 5 m bredt bælte langs den ene side af udgravningen. På den modsatte side af udgravningen udlægges køreplader til en ca. 5 m bred kørevej.

Der forventes ikke behov for grundvandssænkning ved gravearbejdet, og tørholdelse af udgravningerne udføres sædvanligvis ved simple lænsepumper. I områder med større mængde tilstrømmende vand kan der evt. anvendes rørlægning, så udgravningen hurtigt og løbende kan lukkes.

Kablerne vil ved passage af beskyttet natur, vandløb, veje og S-bane blive etableret ved styret underboring. Ved boringerne anvendes betonit tilsat additiver, oplistet på Energinets og HOFORS positivlister.

Alle kablernes afsende- og modtagehuller placeres uden for beskyttet natur og vandløb.

Bygge- og anlægsarbejdet vil være omfattet af bestemmelserne i Frederikssund Kommunes Forskrift for støj og vibrationer samt miljøregulering af visse aktiviteter, som bl.a. fastsætter grænser for støj. Projektet vil ifølge det ansøgte overholde Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder samt bestemmelserne i maskinstøjbekendtgørelsen og støjkortlægningsbekendtgørelsen.

Selve transformerstationen forventes etableret med anlægsstart i første kvartal 2026 og frem til medio 2027.

Jordkablerne skal erstatte nuværende luftledninger mellem transformerstationerne i Frederikssund og Værebros. Der er ikke tidsmæssig sammenhæng eller funktionel afhængighed mellem etableringen af den nye transformerstation med tilhørende jordkabler og demonteringen af luftledningerne. Sidstnævnte indgår derfor ikke som en del af det aktuelle projekt.

Plan-, natur- og miljøforhold

Transformerstationen, VIG vil ligge i landzone uden for kystnærhedszonen langs Roskilde Fjord og i et område, der ikke er omfattet af lokalplan eller kommuneplanramme.

Området er beliggende i Frederikssund Kommunes Landskabskarakterområde nr. 8 - Frederikssund Istidslandskab, delområde M7, der har ved-

ligehold som strategisk mål. Det betyder bl.a., at tekniske anlæg skal søges placeret under hensyn til landskabet og med en placering og udformning, der ikke virker dominerende i landskabet.

I Frederikssund Kommuneplan 2021 er området med transformerstationen og skovbeplantningen udpeget som værdifuldt landbrugsområde og som neutralt område i forhold til skovrejsning. Projektområdet etableres endvidere i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og tæt op af nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

Den ny transformerstation og skovbeplantning opføres på et areal, der hidtil har været intensivt dyrket mark. Nærmeste beskyttede naturområde er engareal knap 300 m øst for transformerstationen, som endvidere er omgivet af et flere sø/moseområder indtil 300 m afstand fra projektområdet.

Projektområdet ligger ikke indenfor forureningskortlagt område. Dog grænser skovbeplantningen mod nord op til en motor-crossbane med V2 kortlagt forurening, da området her tidligere har været losseplads.

Et fortidsmindeareal med det middelalderlige Hagerup voldsted ligger ca. 150 m syd for transformerstationen VIG.

Projektområdet er beliggende i åbent landskab med spredt bebyggelse og mindre veje. Der kan derfor i forhold til trafik være negativ miljøpåvirkning i transformerstationens anlægsfase. Bygherre er opmærksom på dette forhold, og byggepladsen vil derfor blive indrettet på en måde, så trafikken hurtigst muligt kan komme ind på byggepladsen og væk fra vejen. Der vil endvidere være fokus på at planlægge arbejdet, så Hagerupvej ikke blokeres.

Kabeltracéerne passerer på deres forløb gennem værdifulde landskaber i Frederikssund og Egedal Kommuner og del af en ydre, grøn kile (Vinge Kilen). Endvidere ligger en del af tracéet inden for kystnærhedszonen langs Roskilde Fjord.

Tracéerne helt præcise beliggenhed vil blive afsat fysisk i marken ved gennemgang af forløbet sammen med entreprenør og relevante parter, heriblandt Novafos på grund af kabeltracéernes nærhed til flere vandindvindingsboringer.

Kabeltracéet VIG-ØLS passerer på sin strækning gennem flere beskyttede naturtyper, ligesom det krydser Jørlunde Å/Sillebro Å. Naturområderne er tre mose- og engområder, som traceet krydser på strækningen VIG-ØLS 650 -750, 6250-6800 og 4400-5350. Sidstnævnte er et større engområde langs Skenkelsø Sø. Området her indgår også i en økologisk forbindelse, der strækker sig fra Jørlunde Å/Sillebro Å og frem til Værebro.

På strækningen FRS-VIG løber tracéet langs et beskyttet sten- og jorddige fra udskiftningstiden. Diget er afbrudt på det midterste stykke, men forløber i skellet mellem matr.nr. 1b, 1i, 1a og 6a, Sundbylille By, Jørlunde. Derudover fører kabeltracéet tæt op af et fortidsmindeareal med det

middelalderlige Hagerup voldsted, beliggende ca. 150 syd for den ny transformerstation.

Endelig forløber kabeltracéerne i begge kommuner gennem flere områder med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder. Endvidere ligger det flere steder meget tæt på indvindingsboringer for den almene vandforsyning.

Kabeltracéerne skal tilsluttes de to transformerstationer i Frederikssund, FRS og Værebros, ØLS. Begge transformerstationer ligger på matrikler med forurening, kortlagt på V2 niveau. Derudover vil tracéet, VIG-ØLS forløbe tæt på Ølstykke Genbrugsplads, der også er forureningskortlagt på V2 niveau.

International naturbeskyttelse

Natura 2000 områder

Projektområdet og kabeltracéerne ligger ikke inden for internationale Natura 2000 naturbeskyttelsesområder.

Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 136, Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, beliggende 3,7 km vest for transformerstationen, VIG. Natura 2000 området udgøres dels af habitatområde nr. 120, Roskilde Fjord og dels af fuglebeskyttelsesområde, nr. 107, Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er forskellige naturtyper som strandenge, kalkoverdrev, rigkær og egeblandskov samt visse plante- og dyrearter. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er blandt andet levesteder for flere ynglende fuglearter, herunder havørn og rødrygget tornskade.

Et andet Natura 2000 område, nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov med habitatområde nr. 123, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov ligger ca. 3,5 m øst for transformerstationen, VIG. Udpegningsgrundlaget for dette habitatområde er mange af de samme naturtyper som i habitatområde, nr. 120, foruden mere våde naturtyper som skovbevokset tørvemose og hængesæk.

På grund af afstandene til de to Natura 2000 områder, og fordi projektet ikke medfører tilførsel af næringsstoffer, tilgroning, støj eller andre forstyrrelser og forhold, der kan true eller beskadige naturtyper eller dyre- og plantearter på områdernes udpegningsgrundlag, vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af de internationale naturbeskyttelsesområder.

Bilag IV-dyre og plantearter

Transformerstationen og den omgivende beplantning etableres på areal, der hidtil har været intensivt dyrket mark. Arealet er dermed ikke et oplagt yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter.

Nærmeste fund af en bilag IV-art er stor vandsalamander registreret ved en mindre sø, ca. 300 m vest for transformerstationen. Derudover er der registreret fund af spidssnudet frø i sø- og moseområde mere end 800 m nord for projektområdet.

Under transformerstationens opførelse vil der som standard blive opsat et byggepladshegn, der nederst vil blive suppleret med en afskærmning for at hindre padders eventuelle vandring ind på området.

Der er i beskyttede naturområder nær Jørlunde Å/Sillebro Å registreret fund af butsnudet frø ca. 300 m vest for kabeltracéet på strækningen, VIG-ØLS 1600. Der er registreret enkelte fund af stor vandsalamander ca. 400 m vest for kabeltracéet på strækningen VIG-ØLS 3000 og igen ca. 275 m vest for tracéet ved VIG-ØLS 2000, hvor der også er et fund af spidssnudet frø. Spidssnudet frø er ligeledes registreret nær Skenkelsø og ca. 75 m vest for tracéet ved VIG-ØLS 4500.

Etableringen af kabeltracéerne vil ske i paddernes dvaleperiode. Der forventes derfor ikke at skulle opsættes paddehegn. Skulle arbejdet med anlæggelsen af tracéerne alligevel strække sig ind i paddernes aktive periode eller vandringssæson, vil der blive opsat et midlertidigt paddehegn langs det aktuelle tracé med henblik på at undgå forsætlige drab af enkeltindivider.

Der er ved beskyttede naturområder nær Jørlunde Å/Sillebro Å og Skenkelsø Sø registreret flere arter af flagermus.

På grund af afstanden mellem projektområdet, kabeltracéerne og de spredte forekomster af bilag IV-arter, og fordi etableringen af kabeltracéerne vil foregå i paddernes dvaleperiode, vurderes det, at projektet ikke vil medføre drab på individer, beskadigelse eller forstyrrelse af bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder. Det gælder også i forhold til flagermus, idet der ikke vil blive nedrevet bygninger, fældet træer, ryddet større buskadser eller lign.

Grundvand og overfladevande

Transformerstationen, VIG etableres i område med særlige drikkevandsinteresser. Selve transformerne og linje anlæggende placeres i det fri men overvåges og opstilles på bakker til opsamling af eventuelt lækage af olie og andre miljøfremmede stoffer.

Etableringen af jordkablerne vil ved passage af beskyttet natur, vandløb, veje og S-bane veje ske ved styret underboring. Der kan i forbindelse hermed være risiko for blow-out med spild af boremudder, som med sit indhold af additiver kan udgøre en trussel for det omgivende miljø, herunder grundvand og overfladevande.

Der vil efter almindelig praksis blive iværksat forskellige forholdsregler og indsatser for at forebygge blow-out. Skulle dette alligevel ske, omfatter beredskabsplanen bl.a. brug af slamsuger, mudderpumpe, siltgardiner, mv. for hurtigt og effektivt at minimere eventuelle, negative miljøpåvirkninger.

Desuden vil der ved underboringen langs Skenkelsø sø og mose blive etableret to "mellemhuller", så strækningen her deles op i mindre dele og risikoen for blow-out dermed mindskes.

Frederikssund Kommune vurderer således på baggrund af projektets karakter og de efter praksis sædvanlige forholdsregler, at etableringen af den ny transformerstation og de tilhørende kabeltracéer ikke vil påvirke grundvand og overfladevande og dermed hinde opfyldelse af de fastsatte miljømål i gældende vandområdeplaner om henholdsvis god kemisk og kvantitativ tilstand og god kemisk og økologisk tilstand.

Projektets miljøpåvirkninger

Frederikssund Kommune har screenet projektet med etableringen af en ny transformerstation, VIG med omgivende skovbeplantning og tilhørende 50 kV jordkabler fra og til transformerstationerne i Frederikssund, FRS og Værebros, ØLS, jf. vedlagte screeningsskema. Screeningen er foretaget efter kriterierne på miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektet mere varige miljøpåvirkning knytter sig til dets placering og påvirkning af det omgivende landskab. Projektområdet strider med sin placering i landzone i nogen grad mod planlovens bestemmelser om at friholde landzonen for bymæssige bebyggelse og anlæg. Transformerstations placering er imidlertid betinget af en placering mellem de eksisterende transformerstationer i Frederikssund og Værebros og af en nærhed til byudviklingsområdet ved Vinge, som transformerstationen skal forsyne.

Landskabet rundt om transformerstationens er karakteriseret som et åbent landbrugslandskab indrammet af større og mindre krat- og skovbevoksninger, der generelt er knyttet til områdets lavere liggende dele. Beplantningen omkring transformerstationen vil dermed ikke skille sig ud i forhold hertil samtidig med, at den vil skærme af for transformerstationen set fra det omgivende landskab.

Kabeltracéerne forløber jorddækket gennem landbrugsarealer og naturområder. Der vil blive pålagt et deklaraionsbælte på 3 m på hver side af kablet. Deklarationen skal sikre, at der ikke uforvarende udføres arbejde tæt på kablerne, dvs. at almindelig landbrugsdrift kan fortsætte som hidtil.

Hverken transformerstationen eller kabeltracéerne vil således påvirke landskabet eller arealanvendelsen væsentligt.

De øvrige, mulige miljøpåvirkninger som følge af projektet er af midlertidig karakter og knytter sig til anlægsarbejdet.

Det vil sige til trafik til og fra projektområdet ad smalle veje. Bygherre er opmærksom på mulige gener for omkringboende som følge heraf og vil derfor indrette byggepladsen, så trafikken hurtigst muligt kan køre ind på denne og væk fra vejen samt planlægge anlægsarbejdet, så Hagerupvej ikke blokeres. Den mulige gener som følge af trafik i forbindelse med anlægsarbejdet vil derfor være mindre karakter.

De midlertidige miljøpåvirkninger vedrører også underboringerne i forbindelse med etableringen af kabeltracéerne og den hermed forbundne risiko for blow-out. Der vil imidlertid blive taget forskellige forholdsregler

til at forebygge og mindske risikoen for eventuelle negative miljøpåvirkninger.

Endvidere vil sende- og modtagehuller til underboringerne blive placeret uden for og med god afstand beskyttet natur, vandløb, sten- og jorddige, veje og S-bane. Hvor tracéet passerer forbi boringer til den almene drikkevandsforsyning, vil disse blive markeret, og der vil være en respektafstand mellem boringer og kabeltracé på min. 10 m.

På den baggrund vurderes anlægsarbejdet samlet set ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger på de ovennævnte forhold.

Transformerstationen, VIG og dele af kabeltracéet vil ligge nær et fortidsmindeareal med det middelalderlige Hagerup Voldsted. Det er derfor muligt, at der under anlægsarbejdet kan fremkomme arkæologiske spor og fortidsminder. Disse vil være omfattet af museumsloven, og miljøpåvirkningerne vurderes derfor ikke at være væsentlige.

Der er kortlagt forurening på V2 niveau på de eksisterende transformerstationer i Frederikssund, FRS og Værebros, ØLS, som kabeltracéerne skal tilsluttes til. Etablering af et kabeltracé via underboring trækker ifølge det oplyste normalt ikke forurening med sig videre. Jorden fra underboringerne afsende- og modtagehuller på de to transformerstationer vil under anlægsarbejdet blive lagt op på kanten af hullerne og bagefter genindbygget i disse. Skulle det vise sig, at jorden pga. forurening ikke kan anvendes, vil den blive anmeldt til jordflytning og sendt til godkendt modtager ligesom overskydende boremudder.

På den baggrund vurderes en eventuel negativ miljøpåvirkning som følge af forurening at være uvæsentlig.

Konklusion

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger hverken enkeltvis eller samlet set, ligesom der ikke er kendskab til andre projekter, der kumulativt eller der på anden vis kan påvirke miljøet væsentligt.

Det ansøgte transformerprojekt er dermed ikke VVM-pligtigt og kan gennemføres uden miljøvurdering og VVM-tilladelse.

Høring af berørte myndigheder

Relevante afdelinger i Frederikssund og Egedal Kommuner er som berørt myndighed blevet hørt forud for denne afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Også Roskilde Museum, Novafos og Frederiksborg Brand og Redning er blevet hørt herom.

Der er ved høringen indkommet enkelte bemærkninger og spørgsmål af uddybende karakter. Disse har ikke har givet anledning til ændret vurdering af de behandlede miljøforhold.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen og det tilhørende screeningsskema vil blive offentliggjort på Frederikssund Kommunes og Egedal Kommunes hjemmeside den 18. november 2025.

Klagevejledning

Der kan klages over screeningsafgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 49, stk. 1.

Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål og, som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen tilden følgende hverdag.

Klage skal indgives via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af Klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Nærmere oplysninger om gebyrordningen kan ses på klagenævnets hjemmeside, www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grund til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning herom til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din ansøgning kan imødekommes.

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.

Venlig hilsen

Kirsten Meldgaard
Landzonemedarbejder

Bilag:

VVM-screeningsskema
Luftfoto med transformerstationens beliggenhed
Transformerstation – situationsplan
Kabeltracé FRS – VIG
Kabeltracé VIG - ØLS

Kopi til orientering:

Roskilde Museum, museumslov@romu.dk
Slots og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Dansk Botanisk Forening, nbu_sj@botaniskforening.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnfrederikssund-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, egedal@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, frederikssund@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, egedal@dof.dk
Friluftsrådet, storkoebenhavn@friluftsradet.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
Miljøministeriet, Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljø,
sgav@sgav.dk