

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Att.: Michala Pedersen

Den 11. april 2025

Sagsnr.: 25/2646

Dok. nr.: 11

Afgørelse om, at projektet ikke skal miljøvurderes

Egedal Kommunes miljøvurderingsmyndighed har modtaget en anmeldelse efter miljøvurderingsreglerne fra Egedal Kommune, der er bygherre på nedenstående projekt.

Projektet omfatter, at der udlægges en ny stamvej, der skal forbinde Kongeåsen med Kongebakken i en blød bue uden om Alpegårdsarealet. Der fastlægges tilslutningspunkter for kommende nye stikveje og indkørsler, der skal forsyne de tilstødende nye byområder. Kongeåsens forlængelse udføres til en hastighed på 40 km/t.

Langs ydersiden af den nye stamvej anlægges en dobbeltrettet fællessti i fortsættelse af eksisterende fællessti langs Kongeåsen.

Syd for Kongeåsens forlængelse udlægges et stort parkeringsareal, som skal betjene den kommende erhvervsvirksomhed, daginstitutionen og eventuelle fremtidige offentlige funktioner på Alpegårdsarealet. Parkeringsarealet forventes at blive delvist offentligt tilgængeligt, således, at det også kan tjene som ekstra parkering til boliger eller andre funktioner, som på sigt forventes etableret langs Kongeåsens forlængelse.

Egedal Kommune skal som miljøvurderingsmyndighed vurdere, om projektet er miljøvurderingspligtigt og dermed om projektet forudsætter udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Egedal Kommune skal sikre, at der ikke opstår myndighedsinhabilitet i forbindelse med miljøvurderingsproceduren. Den medarbejder, der er ansvarlig for vejprojekt og parkeringsplads, varetager derfor ikke funktioner som berørt myndighed, der er blevet hørt om udkast til screeningsafgørelse.

Afgørelse:

Egedal Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 01/03/2023).

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet

Ekspeditionstid:

Mandag - Tirsdag 08.00-14.00

Onsdag Lukket

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Rådhuset har åbent:

Mandag - Torsdag 08.00-19.00

Fredag 08.00-14.00

inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Screeningen fremgår af myndighedsscreeningsskemaet, der er vedlagt.

Afgørelsen er offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside.

Kommunens vurdering:

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens (LBK nr. 4 af 3. januar 2023) punkt 10e på bilag 2. (Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter som ikke er omfattet af bilag 1)). Bygherrens ansøgning ligger til grund for afgørelsen.

På baggrund af ansøgers oplysninger og kommunens egne oplysninger, er det vores vurdering, at projektet ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på miljøet og derved ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Egedal Kommune har gennemført en screening for miljøvurdering med baggrund i lovens Bilag 6, hvor der især er lagt vægt på:

- at projektet i driftsfasen ikke vil medføre en støjpåvirkning i omgivelserne over de vejledende grænseværdier for trafikstøj.
- at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder, fredede områder eller bilag IV arter.
- at projektet ikke vil påvirke kulturarv og landskab væsentligt. Der er indhentet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.
- at såfremt bygherre påtræffer underjordiske arkæologiske værdier, skal bygherren straks indstille arbejdet, jf. museumslovens § 29. Bygherre er i dialog med museet.
- At regnvandet indenfor projektområdet vil blive forsinket, således afledningsretten overholdes, inden tilslutning til Novafos' regnvandssystem. Regnvandssystemet har udledning til regnvandsbassin nord for projektområdet med udledning til vandløb. Projektet vurderes ikke at have en negativ påvirkning på regnvandsbassinet, da bassinet jf. godkendt spildevandsplan udvides, så der sikres tilstrækkelig kapacitet og rensning af vandet fra projektområdet. Projektområdet vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig påvirkning af overfladevandet eller grundvandet, da rensningen sker i bassinet inden udledning til recipient.

Konklusion:

På baggrund af screeningen vurderer Egedal Kommunes miljøvurderingsmyndighed, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter i området vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke miljøvurderingspligtigt.

Anden lovgivning m.v.:

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, skal projektet ansøges igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Vi gør opmærksom på, at der med denne afgørelse om at der ikke er miljøvurderingspligt, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser til projektet.

Klageadgang:

Afgørelsen om at der ikke skal laves en miljøvurdering i ovenstående sag kan påklages jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- Ansøger
- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender Egedal Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foerstein-stanser/fritagelse-fra-klageportal/>

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk. Denne afgørelse er meddelt og offentliggjort den 11. april 2025, **hvor klagefristen er den 9. maj 2025.**

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Jonna Jensen

Sagsbehandler

Trafik og Miljø

Mobilnummer: 7259 7242

E-mail: Jonna.Jensen@egekom.dk

www.egedalkommune.dk

