

Skovrejsning, Nybøllevej 20, 2765 Smørum

Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedens bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter skovrejsning på et areal på 2,2 ha beliggende på matrikel 6b, Ledøje By. Nyplantningen af skov sker med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. Kommuneplanen udlægger det pågældende areal som neutralområde ift. skovrejsning. Skovrejsning på arealet strider således ikke mod kommuneplanens retningslinjer for skovrejsning	
Navn og adresse på bygherre	Helle og Lars Arp-Hansen Nybøllevej 20, 2765 Smørum	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Naturplant ApS, Ribevej 47, 8723 Løsning	

Basisoplysninger

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).

Kort vedlagt som bilag.

Tekst

Nybøllevej 20, 2765 Smørum.

Matrikel nr. 6b, Ledøje By, Ledøje

Egedal Kommune

Myndighedens bemærkning

Forholdet til VVM reglerne

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Ja	Nej	Tekst
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skovrejsningen er omfattet af punkt 1d på bilag 2.

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav

2. Arealanvendelse efter projektets realisering.

Tekst

Bygherre er ejer.

Skovbrug.

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika	Tekst
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	0 m ²
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0 m ²
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	0 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Nej
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	2,2 ha – arealet er i dag ubebygget landbrugsjord
Projektets bebyggede areal i m ²	0 m ²
Projektets nye befæstede areal i m ²	0 m ²
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0 m ³
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0 m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vandmængde i anlægsperioden</p> <p>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</p> <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden</p>	<p>Der produceres ikke spildevand</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Regnvand nedsives på stedet.</p> <p>Skoven forventes etableret i 2024.</p>	<p>Der er ikke angivet et behov for forbrug af vand i anlægsfasen. Det vurderes, at der kunne være behov for vanding af nye træer.</p>
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <p>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p>	<p>Anlæg og pleje af skov sker uden kemiske bekæmpelsesmidler og anlæg sker med skånsom jordbehandling.</p> <p>Ingen</p> <p>Intet</p>	<p>Der vil blive indkøbt træer til udplantning.</p>

Projektets karakteristika	Tekst
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Intet
Vandmængde i driftsfasen	Intet
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
Farligt affald:	Intet
Andet affald:	Intet
Spildevand til renseanlæg:	Intet
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Intet
Håndtering af regnvand:	Regnvand nedsiver på stedet.

Myndighedens bemærkning

Der vil eventuelt være behov for vanding af træer, mens de er nyplantede.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?

Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« gå til punkt 10.

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?

Hvis »Nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?

Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« gå til punkt 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis »Nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?

Hvis »Ja« angiv hvilke. Hvis »Nej« gå til punkt 14.

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis »Nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

Hvis »Ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Myndighedens bemærkning

Ikke relevant.

Ikke relevant

Ikke relevant

Projektet forventes at kunne overholde kommunes anbefalinger for bygge- og anlægsstøj.

Projektets karakteristika

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja **Nej** **Tekst**

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Hvis »Ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis »Nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener

I anlægsperioden?

I driftsfasen?

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener

I anlægsperioden?

I driftsfasen?

Hvis »Ja« angives omfang og forventet udbredelse.

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne

I anlægsperioden?

I driftsfasen?

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

Ja Nej Tekst

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »Ja« angives omfang og begrundes omfanget.
--------------------------	-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
--------------------------	-------------------------------------	--

Projektets placering

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Ja Nej Tekst

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »Nej«, angiv hvorfor.
-------------------------------------	--------------------------	----------------------------

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »Ja«, angiv hvilke.
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
--------------------------	-------------------------------------	--

Myndighedens bemærkning

Myndighedens bemærkning

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			250 meter – mose mod syd
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			250 meter mod syd, arealfredning Tysmosen

Myndighedens bemærkning

Projektets placering

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med

Ja Nej Tekst

2,6 km mod syd ligger Vasby Mose og Sengeløse Mose. Habitatområde

OSD område

Myndighedens bemærkning

Projektets placering

det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

Ja Nej Tekst

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

--	--	--

Myndighedens bemærkning

Myndighedens vurdering af skovrejsning på Nybøllevej 20, 2765 Smørum

Følgende screeningsskema er bygget op omkring kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
1. Projektets karakteristika			
Er forhold i projektets karakteristika, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, herunder:			
a) hele projektets dimensioner og udformning?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ny skov på ca. 2,2 hektar. Tilplantning omfatter skovbryn og løvskov på et areal der i dag er ubebygget landbrugsjord. Projektet er anmeldt og godkendt efter jordressourcebekendtgørelsens §6. Skoven forventes etableret i 2024. Anlægsfasen vil være kortvarig, hvorefter der ikke vil være et væsentligt transportbehov til arealet.
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Der er ikke kendskab til nogle større projekter, der kan bidrage til kumulativ negativ påvirkning af miljøet, hverken i drifts- eller anlægsperioden.
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektet omfatter ikke påfyldning af jord, og anlæg og pleje af skoven sker uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler. Anlæg vil ske med skånsom jordbehandling. Det vurderes derfor ikke at projektet vil påvirke grundvandskvaliteten. Hvis der viser sig brug for vanding af nye træer på arealet, skal der indhentes de nødvendige tilladelser til indvinding af vand eller tilkøres vand udefra, Projektet vil give en rigere biodiversitet end hvad, der er i dag, hvor arealet udgør ubebygget landbrugsjord.
d) affaldsproduktion?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Der forventes ingen væsentlig affaldsproduktion eller spildevand i forbindelse med projektet i hverken anlægsfase eller driftsfase.
e) forurening og gener?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lastbiltrafikken til og fra arealet samt kørsel med maskiner på arealet i anlægsfasen vurderes at være af mindre omfang.

Kriterier

Ja Nej Bemærkning

Støjen fra projektets anlægsfase forventes at kunne overholde kommunes anbefalinger for bygge- og anlægsstøj. Der forventes ikke væsentlig støj fra projektet i driftsfasen.

f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden?

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der vurderes ikke, at projektet vil udgøre en risiko for større ulykker og/eller katastrofer.

g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)?

Støjen fra projektets anlægsfase forventes at kunne overholde kommunes anbefalinger for bygge- og anlægsstøj. Der forventes ikke væsentlig støj fra projektet i driftsfasen.

Det vurderes ikke, at typen af arbejdsprocesserne i projektet vil give anledning til væsentlige vibrationsgener hos naboer til projektet. Projektet forventes heller ikke at give anledning til lugtgener. Projektet vil ikke bidrage til luftforureningen.

Se også punkt 1e ovenfor.

I driftsfasen forventes projektet ikke at give anledning til hverken væsentlige støjgener, vibrationsgener, lugtgener eller støvgener.

h) øvrige forhold?

2. Projektets placering

Er forhold omkring projektets placering, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af de berørte geografiske områder, herunder:

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Arealet ligger i landzone og der findes ingen lokalplan indenfor området. Arealet kan efter planloven kun bruges til jordbrugsformål (landbrug, skov, lysåben natur mv.).</p> <p>Området hvor skovrejsningen er påtænkt, er udpeget som råstofsinteresseområde. Udpegningerne stammer fra råstofsplan 2012. Der kan dog være usikkerheder vedr. aktualiteten af udpegningen, da den seneste råstofsplan 2016/2020 blev hjemsendt december 2023. Den næste råstofsplan 2025 forventes vedtaget i 3. kvartal i 2025.</p> <p>Kommuneplanen udlægger det pågældende areal som neutralområde ift. skovrejsning. Skovrejsning på arealet strider således ikke mod kommuneplanens retningslinjer for skovrejsning.</p> <p>Projektet vil kortvarigt medføre en mindre trafik til området samt arbejde i området med udplantning af træer. Det vurderes, at generne fra aktiviteterne i denne periode, ikke vil være af væsentlig karakter, jf. pkt. 1 e.</p>
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Området ændres fra ubebygget landbrugsjord til skov.</p> <p>Projektet vil ikke forhindre en senere udnyttelse af områdets naturressourcer.</p> <p>Egedal kommune er et OSD område. Det vurderes ikke, at projektet vil udgøre en forureningsrisiko for grundvandet, da anlæg og pleje af skoven vil ske uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler.</p>
c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Projektet vil på grund af dets beliggenhed ikke have nogen indvirkning på vådområder.</p>

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
ii) kystområder og havmiljøet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Der er ingen kyst- eller havområder i nærheden af projektet. Derfor påvirkes sådanne områder ikke.
iii) bjerg- og skovområder?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektet vil ikke have nogen påvirkning på bjergområder. Det vurderes, at projektet passer ind i området og ikke vil have en negativ påvirkning af området, når der meddeles tilladelse til skovrejsningen.
iv) naturreservater og -parker?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektet ligger ikke indenfor et naturreservat eller -park. Projektet medfører ikke nogen påvirkning af eksisterende naturreservater og -parker. Projektet vil ikke være til hindring for etablering af nye naturreservater og -parker.
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nærmeste Natura 2000-område, N140 Vasby Mose og Sengeløse Mose, ligger 2,6 km fra projektområdet. Projektet ligger ikke i eller i sammenhæng med et Natura 2000-område, og projektet vil derfor ikke påvirke disse.
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes - at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke områder, hvor miljøkvalitetsnormer for grundvand, overfladevand, støj og vandløbskvalitet ikke kan overholdes.
vii) tætbefolkede områder?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektet er ikke beliggende i et tætbeholdt område. Anlægsprojektet forventes ikke at påvirke miljøet væsentligt.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Det vurderes ikke, at skovrejsningen på det pågældende areal vil tilsløre landskabsværdierne væsentligt. Der er ikke beskyttede diger eller fortidsminder på arealet. Bygherre har selv kontaktet museet for en dialog om eventuelle fortidsminder. Under alle omstændigheder gælder, at såfremt bygherre påtræffer fortidsminder under anlægsarbejdet, skal arbejdet indstilles, jf. museumslovens § 29.
d) øvrige forhold?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Kan projektet forventes at få væsentlige negative virkninger på miljøet, herunder på:

1) Befolkningen og menneskers sundhed?*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Jf. pkt. 1 e. Der er tale om en kortvarig anlægsperiode, og gener fra projektet vil herefter være minimale.
2) Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle?*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektet finder sted på tør opdyrket landbrugsjord, og de nærmeste bilag IV-arter, der er fundet, er hhv. spidssnudet frø 200 m vest for projektområdet i 2000, brunflagermus syd for projektområdet i 2009 og løgfrø ca. 400 m sydvest for projektområdet i 1999. Da arealet dyrkes og er tørt, vurderes det ikke at være hverken leve- eller rastested for frøerne eller flagermus. Projektet vurderes at være en gevinst for flagermus i området på sigt.
3) Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima?*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Området ændres fra landbrugsjord til skov.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
			Projektet vil ikke påvirke jordbund, vand og luft væsentligt. Projektet vil heller ikke have en væsentlig indvirkning på klimaet, og klimaskabte forandringer forventes ikke at påvirke selve projektet væsentligt.
4) Materielle goder, kulturarv og landskab?*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektet vurderes ikke at have væsentlige påvirkninger på områdets materielle goder og kulturarv. Såfremt bygherre påtræffer underjordiske arkæologiske værdier, skal bygherren straks indstille arbejdet, jf. museumslovens § 29.
5) Samspejlet mellem faktorerne i nr. 1-4?*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

* Kriterierne omfatter også de forventede virkninger af projektets sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer, jf. MVL § 20, stk. 5.

Konklusion/VVM-pligt	Ja	Nej	Bemærkning
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligtigt)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlægsfasen vil være af en kort varighed, og det vurderes, at generne i anlægsfasen vil være kortvarige og minimale. Driftsfasen forventes ikke at medføre en negativ påvirkning af miljøet. Projektet vurderes samlet ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, hverken i sig selv eller i kombination med andre projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for projektet. Uddybning af denne vurdering findes i skemaet ovenfor.

Dato: 20. august 2024 Sagsbehandler: Jonna Højer Jensen