



Skægmejse ved Skenkelsø Sø (Foto Steen Højmark-Jensen)

Naturovervågning ved Skenkelsø Sø:

Ynglende fugle 2025

Egedal Kommune

26-11-2025

Naturovervågning ved Skenkelsø Sø:

Ynglende fugle 2025

Egedal Kommune

26--11-2025

Kunde	Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke
	Att. Kate Kronborg Meinsbæk
Rådgiver	WSP A/S Danmark Linnés Allé 2 2630 Taastrup
Projektnumre	22007171
Dokument ID	Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2025
Udarbejdet af	Erik Mandrup Jacobsen
Projektleder	Erik Mandrup Jacobsen
Kvalitetssikret af	Nina Yasmin Ali
Godkendt af	Lea Bjerre Schmidt
Version	01
Udgivet	26-november 2025

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	4
2.	Metode	8
3.	Resultater	9
4.	Konklusioner	13
5.	Referencer	16

1. Indledning

Skenkelsø Sø ligger i Nordsjælland i Egedal og Frederikssund kommuner umiddelbart vest for Ølstykke (Figur 1). Der har ligget en sø på stedet ved Skenkelsø Sø i ca. 10.000 år, dvs. siden isen trak sig tilbage efter den seneste istid. Oldtidsfund afslører, at der har boet mennesker ved Skenkelsø Sø helt tilbage til jægerstenalderen (Maglemoseskultur 9.000-6.400 f.Kr.).

Gennem årene er der gjort forskellige forsøg på at dræne og tørlægge søen for at inddrage de våde arealer til landbrugsjord. De første tiltag til tørlægning blev iværksat omkring 1840. Søen forsvandt dog kun delvist, og området henlå som rørskov, moser og enge frem til 1950'erne, hvor det endelige afvandingsprojekt blev gennemført af Hedeselskabet med 60 % statstilskud. Efter afvandingsprojektet blev området dyrket i en årrække, men som følge af nedbrydning af det organiske materiale på den tidligere søbund satte jorden sig og blev med tiden vådere og dermed ikke længere mulig at dyrke.

I 2004 var området ved Skenkelsø Sø et sumpområde bevokset med krat, tagrør og næsten uden åbne vandflader. Genskabelsen af den afvandede Skenkelsø Sø tog sin start i 2004 under Vandmiljøplan II programmet fra 1998. Programmet indebar, at 16.000 hektar lavbundsarealer på landsplan skulle udtages af dyrkning og omdannes til vådområder for at reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet.

Projektet ved Skenkelsø Sø blev startet op af det daværende Frederiksborg Amt og gjort færdigt efter kommunalreformen af Egedal og Frederikssund Kommuner med delvist tilskud fra staten. I 2010 stod projektet færdigt som en 42 hektar stor lavvandet sø med omgivende enge og rørsump. Vådområdet er kort fortalt genskabt ved at hæve vandløbsbunden i Ålebæksrenden ved jernbanebroen mod nord, hvorved vandspejlet i området er hævet ca. 50 cm. En del af engene omkring den nye sø afgræsses af kreaturer som et led i naturplejen for at skabe bedre vilkår for flora og fauna tilknyttet sådanne levesteder.

For detaljer vedrørende søens dannelse og skiftende udseende op gennem historien samt genopretningen af vådområdet henvises til Egedal og Frederikssund kommuner (2010).

Der er flere formål med den nye sø:

1. At udnytte vådområdets evne til at fjerne kvælstof af hensyn til vandmiljøet i Roskilde Fjord.
2. At genoprette naturtyper og levesteder for en varieret flora og fauna i området, herunder en rig botanik og et rigt fugleliv tilknyttet sø, rørskov og eng.
3. At give ekstra landskabelig skønhed til området ved at lade søen indgå som et element til fremhævelse af det værdifulde bakkede landskab mellem Skenkelsø landsby og St. Rørbæk.
4. At skabe muligheder for naturoplevelser i nærområdet for beboerne i bl.a. Ølstykke, St. Rørbæk og Snostrup.

Undersøgelsen, der ligger til grund for dette notat, adresserer primært 2) og 4), idet fugletællinger foretaget før og efter etableringen af den nye sø viser, om det er lykkedes at skabe levesteder for et varieret fugleliv og andre naturværdier.

Da netop fuglelivet desuden er en væsentlig kilde til naturoplevelser for områdets besøgende, kan tællingerne være med til at vise, i hvor høj grad det er lykkedes at skabe nye oplevelsesmæssige muligheder i lokalområdet.

I forbindelse med fugleregistreringerne er der i de tidligere år arrangeret offentlige fugle- og naturture til Skenkelsø Sø, hvor deltagerne får mulighed for at høre om vådområdeprojektet og opleve områdets rige fugleliv.

Alle rapportens fotos er taget i ved Skenkelsø Sø, det gælder også de fuglefotos, som Steen Højmark-Jensen velvilligt har stillet til rådighed for rapporten.



»Skoleelever skaber kæmpestor sø« lød overskriften på arrangementet 13. august 2010, hvor den nye sø blev indviet. To sjetteklasser fra Egedal og Frederikssund skovlede en prop i hullet på afløbet fra Skenkelsø Sø ved Snostrup. Udsigt fra syd mod nord mod jernbanen (fra Hansen 2025).



Samme område ved Snostrup, maj 2025, udsigt fra jernbanen mod syd.

I den sydlige ende af vådområdet har Egedal Kommune opsat et fugletårn med en flot udsigt over den sydlige del af vådområdet og med oplysningstavler, der fortæller om områdets fugleliv (Figur 1).



Figur 1: Optællingsområdet ved Skenkelsø Sø. Fugletårnet vist med blå trekant, andre gode, offentligt tilgængelige observationspunkter er vist med blå cirkler.



Fugletårn og plancher ved Skenkelsø Sø.

2. Metode

Undersøgelsen bygger på sammenligninger af tællinger foretaget i 2004 (før vådområdeprojektet) samt hvert andet år i perioden 2011-2025. Der blev i 2025, som i de øvrige år, udført i alt seks besøg af 2-3 timers varighed jævnt fordelt i perioden april-juli.

I indsatsen i de seks ynglesæsoner efter vådområdets etablering har særligt været rettet mod de vanddækkede arealer i projektområdets sydlige ende samt arealerne umiddelbart syd for jernbanen i projektområdets nordlige ende ved landsbyen Snostrup. Fokus har desuden primært været på karakterarter for vådområder, omend der for de meget almindelige arter som rørspurv, rørsanger m.fl. i højere grad er tale om et skøn end en egentlig optælling.

Alle fugle, der skønnedes at være lokale ynglefugle, blev registreret og deres adfærd noteret. Samtidigt registreredes ikke-ynglende fugle, der rastede eller fouragerede inden for undersøgelsesområdet.

Efter den sidste optælling vurderedes antallet af ynglepar for de enkelte arter på baggrund af kriterierne beskrevet i Tabel 1.

Tabel 1: Kriterier for sikre, sandsynlige og mulige ynglefund ved Skenkelsø Sø. "Ventehanner" er enlige hanner af svømmeænder, der opholder sig på egnede ynglelokaliteter, hvor det er sandsynligt, at der er en rugende hun eller en hun med ællinger i nærheden.

	Sikker	Sandsynlig	Mulig
Gamle fugle bærer ekskrementssække	•		
Gamle fugle med føde	•		
Ruger/flyver til/fra rede	•		
Udfløjne unger/ungeførende	•		
Unge(r) i rede	•		
Parringsadfærd		•	
Redebyggende fugle		•	
Territoriehævdende		•	
Tydelig afledningsadfærd		•	
Ængstelige/urolige fugle		•	
Syngende på egnet lokalitet i yngletiden		•	
"Ventehan" (svømmeænder) på egnet lokalitet i yngletiden		•	
På egnet ynglebiotop i yngletiden			•

Antallet af ynglepar er efterfølgende opgjort som et interval, hvor de sikre og sandsynlige ynglepar lægges sammen som minimumsantallet, og summen af sikre, sandsynlige og mulige ynglepar udgør maksimumstallet, dvs.:

- Mindste antal ynglepar = sikre + sandsynlige.
- Største antal ynglepar = sikre + sandsynlige + mulige.

Observationerne er, i lighed med tidligere år, suppleret med tal fra DOFbasen (DOFbasen 2025).

Observationer fra feltarbejdet og en samlet vurdering af årets ynglebestand for de enkelte arter er indtastet for lokalitet nr. 237004 Skenkelsø Sø i DOFbasen, der også er dataleverandør til den nationale naturdatabase Arter.dk.

3. Resultater

Årets ynglebestand af vandfugle og karakterarter for vådområder er vist nedenfor, ligesom der er draget sammenligninger med tidligere år (Tabel 2). En oversigt over udvalgte ikke-ynglende fugle er givet i Tabel 3. Årets ynglebestand og de enkelte dages observationer er desuden som nævnt indtastet i dofbasen.dk under lokalitet nr. 237004 Skenkelsø Sø. En samlet oversigt over alle arter i DOFbasen (2025) fra 1. januar til 19. november 2025 er vist i Bilag 1.

Tabel 2: Antal ynglepar ved Skenkelsø Sø 2004 (Frederiksborg Amt) og 2011 (Egedal og Frederikssund Kommuner) samt 2013-2025 (Egedal Kommune). Kun ynglende vandfugle og andre karakterarter for vådområder er medtaget i tabellen. De enkelte arters status på Rødlisten (DCE 2025) er vist, idet LC = "Livskraftig", VU = "Sårbar", NT = "Næsten Truet", "EN" = "Truet", "CR" = Kritisk Truet. Desuden er vist en overordnet vurdering af bestandsudviklingen set over hele den viste periode, idet ● = Uændret, ▲ = Fremgang, ▼ = Tilbagegang.

Art/år	2004	2011	2013	2015	2017	2019	2021	2023	2025
Knopsvane (LC) ▲	2	3	3	2	4-5	5-6	6-8	6-8	7-8
Grågåås (LC) ▲	0-2	16-20	23-25	40-43	50-56	45-50	33-40	30-35	20-25
Taffeland (VU) ●/▲	0	0	0	0	1	0	3-5	1	1
Troldand (NT) ●	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Atlingand (VU) ●/▲	0-1	1-2	0-1	0-2	0-3	3-4	1-3	2	1-2
Skeand (VU) ▲	0	0-2	0-2	0-3	0-4	4-7	3-4	3-4	3-4
Knarand (LC) ▲	0	0-2	0-2	0-3	1-2	4-6	3-5	2-4	2-3
Gråand (LC) ●/▲	10-15	15-20	20-25	12-17	15-20	15-20	12-16	10-14	15-18
Spidsand (EN) ●	0	0	0	0	0	0	0	0-1	0-1
Lille lappedykker (LC) ▲	Min. 2	1	1	1	2	2	2	1-2	3-4
Gråstrubet lappedykker (LC) ▲/▼	2-3	9-11	18	15-18	9-12	7-8	3-4	2	1-2
Toppet lappedykker (VU) ▲	0	0	0-1	0	3	2	5	5-6	4-5
Gøg (NT) ●	5	5	2	1	2	2	2-3	3-4	3-4
Vandrikse (LC) ●	1-2	3	1	1-2	1-2	2	2	1-2	1-2
Rørhøne (VU) ●	1-2	3	2	2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Blishøne (VU) ●	10-15	20-25	20-25	12-15	19-25	15-20	11-16	11-13	10-15
Strandskade (LC) ●	0-1	1	0-1	0-1	1	0-1	1	0	0-1
Lille præstekrave (NT) ▲	0	0	0	0	1	1	1-2	1-2	1
Vibe (VU) ▲/▼	1-2	7	5-6	8-10	5-7	4-6	5-6	2	2
Dobbeltbekkasin (LC) ●	0	0	0	0	1	0-1	0-1	0	0-1
Rødben (NT) ●	0	1	1-2	1	0	0	0-1	0-1	0
Fjordterne (NT) ●	0	0	0	1	1	1	1-2	2	0
Hættemåge (EN) ▲/▼	0	0	0	150-175	75-100	0	0	0	0
Svartbag (LC) ●	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Rørdrum (VU) ●	0	1	1-2	1	1	1-2	2	1-2	1
Rørhøg (LC) ●	0-1	2	1-2	1	1	1	1	1	1
Skægmejse (LC) ▲	0	0	0-1	0-1	0	1	1-2	2-3	2-3
Sivsanger (LC) ●	6-8	2	1	0	0	1	2-3	3-4	3-4
Kærsanger (LC) ●	6-8	> 3	5	7	2	2	3-4	2-3	3-4
Rørsanger (NT) ▼	15-20	> 20	10	5	5	5	4-5	8-10	9-12
Græshoppesanger (LC) ●	0	1	0	0	0	0	0	0-1	0
Sjagger (LC) ●	1-3	1	1	0-1	0	1	0-1	1-2	0
Nattergal (VU) ●	0	0	1	0	1	0	1	2	2
Bynkefugl (LC) ●	0	0	0	0	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
Rørspurv (NT) ▼	20-30	> 20	> 10	5	5	5	5-6	5-7	5-7



Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2025. Øverst: toppet lappedykker (t.v.), gøg (t.h.). Midten: lille præstekrave (t.v.), rørdrum (t.h.). Nederst: rørhøg (t.v.) og skægmejse (t.h.). Fotos (alle fra Skenkelsø Sø): Steen Højmark-Jensen.

En række fuglearter blev set ved Skenkelsø Sø i 2025 uden at yngle. Et udvalg af disse er vist i Tabel 3. Fra listen over ikke-ynglende arter skal fremhæves huldue, trane, rovterne, sortterne, dværgmåge, sølvhejre, fiskeørn, sort glente, isfugl, rødrygget tornskade, lærkefalk og drosselrørsanger. Sidstnævnte, der er en sjælden gæst herhjemme, ses regelmæssigt ved Skenkelsø Sø. I 2025 hørtes en syngende fugl adskillige gange i maj-juni i rørsumpen mod nord ved Snostrup.

Tabel 3: Udvalgte ikke-ynglende fugle ved Skenkelsø Sø i 2025 (DOFbasen 2025). Tallene er det højeste antal fugle set. Datoen er den første (og ikke nødvendigvis den eneste) dag, hvor arten er set med det anførte antal.

Artsnavn	Antal	Dato	Artsnavn	Antal	Dato
Knopsvane	85	18-01-2025	Rovterne	3	30-08-2025
Sangsvane	10	03-01-2025	Sortterne	3	20-04-2025
Canadagås	13	10-03-2025	Fjordterne	13	16-07-2025
Bramgås	140	10-05-2025	Dværgmåge	3	20-04-2025
Blisgås	130	24-03-2025	Hættemåge	120	06-10-2025
Hvinand	6	10-03-2025	Sølvhejre	6	13-09-2025
Lille skallesluger	1	15-03-2025	Fiskeørn	3	20-08-2025
Toppet skallesluger	2	29-05-2025	Hvæpsevåge	8	30-08-2025
Stor skallesluger	2	15-01-2025	Spurvehøg	4	04-04-2025
Taffeland	25	15-04-2025	Duehøg	1	16-11-2025
Troldand	500	10-03-2025	Blå kærhøg	1	06-11-2025
Knarand	430	12-09-2025	Rød glente	3	20-08-2025
Pibeand	200	24-10-2025	Sort glente	1	06-05-2025
Spidsand	19	20-09-2025	Havørn	2	04-05-2025
Krikand	26	15-01-2025	Musvåge	7	06-10-2025
Agerhøne	2	19-07-2025	Isfugl	1	13-09-2025
Huldue	11	20-09-2025	Lærkefalk	3	08-08-2025
Trane	19	23-03-2025	Rødrygget tornskade	1	13-09-2025
Blishøne	390	16-07-2025	Drosselrørsanger	1	11-06-2025
Storspove	1	24-07-2025	Digesvale	20	21-05-2025
Mudderklire	4	10-05-2025	Korttået træløber	1	07-05-2025
Svaleklire	1	11-08-2025	Gul vipstjert	6	20-04-2025
Tinksmed	25	06-05-2025	Engpiber	50	27-09-2025



Vandhul ved Snostrup, maj 2025.




Ikke-ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2025. Øverst: sølvhejre (t.v.), rovterne (t.h.). Midten: havørn (t.v.), fiskeørn (t.h.). Nederst: tinksmed (t.v.) og drosselrørsanger (t.h.). Fotos (alle fra Skenkelsø Sø): Steen Højmark-Jensen.

4. Konklusioner

I perioden 1. januar til 19. november 2025 blev registreret i alt 125 forskellige fuglearter (Bilag 1) ved Skenkelsø Sø, hvoraf 29 ynglende arter er karakterarter for vådområder (Tabel 2).

Det samlede antal fuglearter observeret ved Skenkelsø Sø er steget markant gennem årene, fra ca. 20 arter i 2004 til 186 arter i 2025, hvoraf godt halvdelen (103 arter) har udvist yngle- eller parringsadfærd (syngende, territoriehævdende, redebyggende m.m.), se Figur 2.

Som det fremgår af Tabel 2, er flere af de fuglearter, der yngler ved Skenkelsø Sø, opført på den danske rødliste over truede danske ynglefugle (DCE 2025).



Figur 2: Antallet af fuglearter (akkumuleret over årene) observeret ved Skenkelsø Sø 2004-2025. Tal fra amtslige- og kommunale tællinger samt DOFbasen (2025).

Allerede i 2004 rummede projektområdet ved Skenkelsø Sø en varieret fuglefauna typisk for fugtige, tilgroningsprægede naturtyper, om end der ikke i 2004 blev fundet egentlige sjældenheder. Dog kan fra 2004 specifikt nævnes atlingand, en art der også stod opført på den i 2004 gældende danske Rødliste over truede danske ynglefugle (DCE 2025), og som stadig findes i området.

En sammenligning mellem før-situationen i 2004 og ynglesæsonen 2011 viste, at det nye vådområde allerede dengang havde tiltrukket en række arter af vandfugle og andre arter med særlig tilknytning til vådområder.

I 2015 indfandt hættemågen sig som ynglefugl i det nye vådområde med helt op til 175 par. Også i 2017 yngledede hættemågen ved søen, men i 2019 forsvandt den af ukendte årsager som ynglefugl, som det er set mange andre steder herhjemme og i resten af Vesteuropa (DOFbasen 2025, Nyegaard et al. 2014).

Op til 13 fouragerende fjordterner kunne ses ved Skenkelsø Sø i sommeren, 2025, men ingen fugle udviste tydelig yngle- og parringsadfærd, og det vurderes, at arten ikke yngede ved Skenkelsø Sø i 2025.

Blandt vadefuglen yngede lille præstekrave for første gang i det nye vådområde i 2017, og arten er genfundet ved alle de efterfølgende tællinger, således også i 2025. Desuden yngede vibe og muligvis dobbeltbekkasin og strandskade i 2025.

Rørdrum og rørhøg, der begge er omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1, har indfundet sig i det nye vådområde og yngler nu årligt i rørsumpen mod syd eller centralt i vådområdet.

I 2025 hørtes regelmæssigt paukende rørdrum i den sydlige del af rørsumpen, og ved en enkelt lejlighed (13. maj) sås en rørdrum flyve op to gange fra rørsumpen midt i området.


Gråstrubet lappedykker yngede i 2025 med blot 1-2 par, hvilket er den laveste bestand i det nye vådområdes levetid. Skenkelsø Sø var i de tidlige år en vigtig ynglelokalitet for arten, der allerede havde etableret sig med 9-11 ynglepar i 2011, og som yngede med op til 18 par, da der var flest (2015), Tabel 2.

Gråstrubet lappedykker er som nævnt ofte blandt de første nye ynglefugle, der indfinder sig, når der etableres nye vådområder, og oftest falder antallet af fugle med tiden, når en fiskefauna med større fisk indfinder sig, som det også er set ved Skenkelsø Sø de senere år (Figur 3).

Desuden yngede både lille lappedykker og toppet lappedykker i vådområdet i 2025.

Knopsvane yngede med 7-8 par i 2025, hvilket er det samme som i 2023. Blishøne yngler talrigt, og rørhøne og vandrikse yngler årligt med enkelte par, således også i 2025.

Desuden yngede i 2025 op til fem arter af svømmeænder, herunder også atlingand, der som tidligere nævnt også blev registreret i 2004, dvs. før vådområdets realisering.



Figur 3: Bestandsudvikling for gråstrubet lappedykker ved Skenkelsø Sø 2004-2025.


Med regelmæssige observationer af enkelte hanner kan også spidsand have ynglet i 2025, hvilket i så fald kun er anden gang, at arten (muligvis) yngler i området. Også dykanden taffeland ynglede i 2025.

Mange småfugle ynglede i 2025 i Skenkelsø Sø krat og rørsumpe, herunder nattergal, sivsanger, rørsanger, skægmejse og rørspruv. I tilknytning til lysåbne arealer med høj urtevegetation ynglede bl.a. kærsanger samt muligvis bynkefugl.

Endeligt skal fra 2025 nævnes en række fåtallige og/eller bemærkelsesværdige arter, der blev observeret ved Skenkelsø Sø, herunder huldue, trane, rovtterne, sortterne, dværgmåge, sølvhejre, fiskeørn, sort glente, isfugl, rødrygget tornskade, lærkefalk og drosselrørsanger. Især sidstnævnte er en sjælden gæst herhjemme.

Det vides ikke, hvordan fuglelivet ved Skenkelsø Sø vil udvikle sig i årene fremover, men fra andre nyetablerede vådområder i Nordsjælland ved man, at tendensen til, at nye arter indfinder sig og antallet af fugle stiger, er særligt markant de første år i de nye vådområders levetid.

Dernæst ses ofte en tendens til, at antallet af arter og individer falder for til sidst at stabilisere sig på et noget lavere niveau. Ses alene på antallet af arter af vandfugle observeret de enkelte år efter områdets etablering i 2004, tyder tællingerne på, at dette også er tilfældet ved Skenkelsø Sø (Figur 4).



Figur 4: Antal arter af vandfugle (svaner, gæs, svømme- og dykænder, lappedykkere, vandhøns, vadefugle, måger og tern) ved Skenkelsø Sø 2004-2025.

Nye arter indvandrer dog fortsat til Skenkelsø Sø, og området besøges stadigt oftere af mere "krævende" arter som f.eks. havørn, fiskeørn, rød glente og andre rovfugle.

Hvordan fuglelivet konkret vil udvikle sig ved Skenkelsø Sø, afhænger dog også af en række andre forhold, herunder vandkvaliteten af det vand, der gennemstrømmer det nye vådområde, plejen af randarealerne, eventuelt rørskeer, vegetationsrydninger m.m. samt de forstyrrelser, der måtte være i forbindelse med den rekreative brug af området.

Konklusionen er, at etableringen af Skenkelsø Sø har været og fortsat er en meget stor gevinst for såvel fuglelivet som de mange besøgende, der færdes i vådområdet.

5. Referencer

DCE (2025): udtræk fra rødlisten per 19. november 2025: [AU Ecoscience - Den Danske Rødliste](#)

DOFbasen (2025): Dataudtræk og artsbeskrivelser fra dofbasen.dk per 19. november 2025.

Egedal & Frederikssund kommuner (2010): Skenkelsø Sø – baggrund og tilblivelse. – materialer fra indvielsen af Skenkelsø Sø den 13. august 2010.

Hansen, K. 2025. Opslag den 20.11.202: Det Tabte Land, Hovedstaden: [skenkelsoe.pdf](#)

Orbicon A/S (2011, 2013, 2015 og 2017): Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. - Notater til Egedal Kommune fra Orbicon A/S.

Orbicon/WSP A/S (2019): Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. - Notater til Egedal Kommune fra Orbicon/WSP.

Vikstrøm, T., Eskildsen, D.P (2025): Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2024. Årsrapport for Punkttællingsprogrammet. Dansk Ornitologisk Forening.

WSP A/S (2021): Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. - Notat til Egedal Kommune fra Orbicon/WSP.

WSP A/S (2023): Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. - Notat til Egedal Kommune fra WSP.

Bilag 1: Maks-tal for alle arter set ved Skenkelsø Sø i 2025 per 19. november 2025 (DOFbasen 2025).

Nr.	Art	Maks	Nr.	Art	Mak	Nr.	Art	Maks
1	Knopsvane	85	55	Mursejler	60	109	Rødstjert	2
2	Sangsvane	10	56	Fiskeørn	3	110	Bynkefugl	1
3	Canadagås	13	57	Hvepsevåge	8	111	Jernspurv	5
4	Bramgås	140	58	Spurvehøg	4	112	Skovspurv	3
5	Grågås	640	59	Duehøg	1	113	Gråspurv	2
6	Blisgås	130	60	Blå kærhøg	1	114	Gul vipstjert	6
7	Hvinand	6	61	Rørhøg	3	115	Hvid vipstjert	4
8	Lille skallesluger	1	62	Rød glente	3	116	Engpiber	50
9	Toppet skallesluger	2	63	Sort glente	1	117	Kvækerfinke	2
10	Stor skallesluger	2	64	Havørn	2	118	Bogfinke	6
11	Taffeland	25	65	Musvåge	7	119	Kernebider	1
12	Troidand	500	66	Isfugl	1	120	Dompap	3
13	Atlingand	3	67	Stor flagspætte	2	121	Grønirisk	60
14	Skeand	385	68	Tårnfalk	2	122	Tornirisk	4
15	Knarand	430	69	Lærkefalk	3	123	Stillits	5
16	Pibeand	200	70	Nymfeparakit	1	124	Grønsisken	30
17	Gråand	174	71	Rødrygget tornskade	1	125	Rørspurv	8
18	Spidsand	19	72	Skovskade	3			
19	Krikand	26	73	Husskade	7			
20	Agerhøne	2	74	Allike	300			
21	Fasan	2	75	Råge	252			
22	Lille lappedykker	48	76	Ravn	1			
23	Gråstrubet lappedykker	4	77	Gråkrage	157			
24	Toppet lappedykker	12	78	Blåmejse	5			
25	Gøg	3	79	Musvit	5			
26	Tyrkerdue	1	80	Sumpmejse	2			
27	Ringdue	1400	81	Skægmejse	6			
28	Klippe due (tamdue)	4	82	Sanglærke	5			
29	Huldue	11	83	Gulbug	1			
30	Trane	19	84	Sivsanger	3			
31	Vandrikse	3	85	Kærsanger	3			
32	Rørhøne	4	86	Rørsanger	9			
33	Blishøne	390	87	Drosselrørsanger	1			
34	Strandskade	2	88	Digesvale	20			
35	Lille præstekrave	2	89	Landsvale	80			
36	Vibe	50	90	Bysvale	250			
37	Storspove	1	91	Løvsanger	8			
38	Dobbeltbekkasin	5	92	Gransanger	12			
39	Mudderklire	4	93	Havesanger	3			
40	Svaleklire	1	94	Munk	10			
41	Tinksmed	25	95	Gærdesanger	2			
42	Hvidklire	3	96	Tornsanger	4			
43	Rovterne	3	97	Træløber	1			
44	Sortterne	3	98	Korttået træløber	1			
45	Fjordterne	13	99	Gærdesmutte	3			
46	Dværgmåge	3	100	Stær	750			
47	Hættemåge	120	101	Misteldrossel	1			
48	Stormmåge	30	102	Sangdrossel	2			
49	Sølvmåge	10	103	Vindrossel	50			
50	Svartbag	6	104	Solsort	8			
51	Skarv	13	105	Sjagger	80			
52	Rørdrum	2	106	Rødhals	2			
53	Sølvhejre	6	107	Nattergal	2			
54	Fiskehejre	8	108	Broget fluesnapper	1			