

1000 brug.

Regulativskema for sognevandløb.

Saavel for aabne (uregulerede eller regulerede) som for rørlagte vandløb.

Regulativ

for

sognevandløbet Lyngen og Dødningerne

Vandløb nr.

i Ølstykke kommune,

..... Frederiksborg amtsraadskreds.

§ 1. Grundlaget for regulativets affattelse.

Data for vandløbets optagelse i den eller de kommuner, vandløbet er beliggende i, begrænser eller gennemløber.

Den eller de vandløbsstrækninger, som nærværende regulativ omfatter, er optaget som
sognevandløb i Ølstykke kommune
i henhold til vedtagelse af

De kendelser, forlig eller sædvaner, der danner grundlaget for regulativets affattelse. Berører vandløbet flere kommuner, er nærværende regulativ fælles for disse.

Regulativet er affattet paa grundlag af Landvæsensnævnets kendelse af 9. juni 1955 samt tillæg til kendelse af 17/1 1957.

Tillæget blev indgået som udenretsligt forlig og godkendt af landvæsensnævnet ved afsluttende møde den 7. januar 1958.

§ 2. Beskrivelse af vandløbet.

I forbindelse med regulativet bør der normalt udarbejdes og indhæftes i dette et matrikelkopikort, idet dette giver en bedre oversigt og gør beskrivelsen lettere. Paa kortet angives vandløbet med farve, og dets endepunkter og forløb med bogstavbetegnelser eller stationsnumre. Endvidere broer og andre bygværker, kant- og bundpæle, de bidragspligtige matr. nr., interessegrænser m. v. samt (for uregulerede vandløb) oprensnings-

Den eller de vandløbsstrækninger, som nærværende regulativ omfatter, består af
lb. m. ureguleret vandløb, lb. m. reguleret vandløb og 1491 lb. m.
rørledninger, hvis endepunkter og nærmere forløb kan beskrives saaledes: Lednings-
strækningerne betegnes A og B.

A. Rørledningernes nederste endepunkt er i skellet mellem Skenkelsø og Udlejre ejerlav med udløb i den øverste ende af den regulerede Aalebåksrende.

Herfra forløber ledningen mod syd i det tidligere åbne løb mellem Store Rørbæk og Udlejre ejerlav. Ved det sydvestre hjørne af matr.nr. 2^o af Udlejre drejer ledningen ind på matr.nr. 5^o over matr.nr. 5^b og ender i en 60 cm brønd på matr.nr. 6^b af Udlejre. Over matr.nr. 3^o St. Rørbæk går en sideledning mod vest til en tørvegrav på matr.nr. 3^b. Ledningen afsluttes med en 1 meter brønd.

skifternes be-
liggerhed.
Udarbejdes in-
tet kort, bør
beskrivelsen
med benyttelse
af matrikulære
betegnelser in-
deholde en nøje
angivelse af,
hvilke matr. nr.
det løber over
eller langs med,
og evt. dets ret-
ninger i for-
hold til ver-
denshjørnerne.

B. 180 m fra udløbet i Aalebækrenden går en sideled-
ning mod øst drejende mod syd og ender i en 60 cm brønd i
den nordre vejgrøft til landevejen fra Frederikssund mod
Ølstykke. Ledningen passerer over matr.nr. 2^c, 3^a, 6^a, 6ⁱ
og 5^g af Udlejre.

I skellet mellem matr.nr. 3^a og 6^a går en sideledning
mod øst til skellet mellem 5^e og 6^a, hvor den afsluttes
med en 60 cm brønd.

Endvidere en sideledning mod øst over matr.nr. 6^a og
videre mod syd i skellet mellem matr.nr. 6^a og 5^e til skel-
let mellem 5^e og 6^a, hvor ledningen afsluttes med en 60 cm
brønd.

Der henvises iøvrigt til vedlagte oversigtskort, hvor
omtalte ledningsstrækninger er viste med rødt.

§ 3. Vandløbets dimensioner, dybde og faldforhold m. v.

skal være som anført i nedenstaaende tabel. (Hører der til regulativet et kort, indføres de herpaa anførte bogstavbetegnelser eller stationsnumre i tabellen. Er vandløbet afmærket i marken med kant- og bundpæle, jfr. § 4, angives disses betegnelse og beliggenhed i tabellens anmærkningsrubrik. For (uregulerede) vandløb, hvor bundlinjen ikke kan angives ved kotebetegnelser, og hvor der ikke er anbragt kant- og bundpæle, angives dimensionerne, dybden og skraaningsanlæg m. v. uden benyttelse af tabellens kolonneinddeling).

Station nr.	Afstand m	Fald o/oo	Bund- bredde cm	Rør- størrelse cm	Anlæg	Koter for		Anmærkning (f. eks. bygværker og evt. kant- og bundpæle)
						Bunden cm	Bundpæle cm	
Strækning A med sideløb.								
0				20				
12	12			1br.		648		60 cm brønd
132	120	1		20 mfr.		635		1 m brønd
				25 mfr.		634		
320	188	1		x		615		1 m brønd
				50 falserør		605		
534	214	0,5				593		Udløb i Aale- bæksrenden
1. sideledning mod vest over matr.nr. 3^o, St. Rørbæk								
0						630		
34	34	2		10		637		v. hovedløb
Strækning B med sideløb.								
0						968		60 cm brønd ved landevej
23	23	63,0				823		
43	20	17,0		15 1br.		789		
66	23	35,2		x		708		60 cm brønd
				20 1br.		705		mufferrør i skellet
188	122	1,0		x		692		mellem 6 ^a og 9 ^g
				30		688		1 m brønd
363	175	1,4		falserør				
				x		664		1 m brønd
				30 mfr.				
492	129	1,5		x		645		
				30				
528	36	1,5		falserør		640		1 m brønd
696	168	1,5		v		615		v. pkt. 254 i ledning A.

Station nr.	Afstand m	Fald	Bund- bredde cm	Rør- størrelse cm	Anlæg	Koter for		Anmærkning (f. eks. bygværker og evt. kant- og bundpæle)
						Bunden cm	Bundpæle cm	
1. Sideledning mod øst i skellet mellem matr. nr. 3^a og 6^a af Udlejre.								
0				15		683		60 cm brønd
72	72		2	dren rør		669		ved 1 m brønd i punkt 363.
2. Sideledning mod øst over matr. nr. 6^a og videre mod syd til skel- let mellem 5^a og 6^a af Udlejre.								
0		^		^		845		60 cm brønd
	28	24,3		15				
28		x		1br.		777		
	25	4,0						
53		x		x		767		60 cm brønd
				20		724		
155	102	3,0		1br.		693		v. 1 m brønd i punkt 188.
		v						

§ 5. Broer, spange, stenkister, rørunderløb, stemmeværker og styrt m. v.

Af saadanne bygværker findes følgende:

Beliggenhed	Beskrivelse med angivelse af bygværkets art, udførelsesmaade og dimensioner samt om det er privat (enkeltmands eller fælles) eller offentligt	Anmærkning
	<u>Strækning A med sideløb</u>	
o	60 cm indløbsbrønd med $\frac{1}{2}$ m slamfang	offentlig med naturaloprensning
132	1 m brønd med $\frac{1}{2}$ m slamfang	—"
320	1 m brønd med $\frac{1}{2}$ m slamfang	—"
o i sideløb 1	1 m brønd med $\frac{1}{2}$ m slamfang	—"
	<u>Strækning B med sideløb.</u>	
o	60 cm brønd med indløbsrist og $\frac{1}{2}$ m slamfang	offentlig med naturaloprensning
66	60 cm brønd med $\frac{1}{2}$ m slamfang	—"
188	1 m brønd med $\frac{1}{2}$ m slamfang	—"
363	1 m brønd med $\frac{1}{2}$ m slamfang	—"
528	1 m brønd med $\frac{1}{2}$ m slamfang	—"
o i sideløb 1	60 cm brønd med $\frac{1}{2}$ m slamfang	—"
o i sideløb 2	60 cm brønd med $\frac{1}{2}$ m slamfang	—"

brønde
De ovenfor anførte stemmeværker er anlagt i henhold til landvæsensnævnets
kendelse af 9. juni 1955 samt tillæg til kendelse af
17/1 1957.

Grundlaget for opstemningsretten samt reglerne for stemmeværkets benyttelse. Endvidere flodemaalshøjden (koten) og dennes afmærkning i marken. Saa fremt intet stemmeværk findes, anføres dette.

§ 6. Vedligeholdelsesarbejdets udførelse.

1. Vandløbet med bygværker og evt. kant- og bundpæle skal vedligeholdes paa forsvarlig maade i nøje overensstemmelse med regulativet.
2. Nødvendig retablering af evt. kant- og bundpæle (§ 4) sker paa bestyrelsens (tilsynets) foranstaltning, og udgifterne herved afholdes som anført i § 7, stk. 1.
Vedligeholdelsen af vandløbets bygværker (§ 5) udføres af de respektive ejere. Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan af bestyrelsen fjernes eller istandsættes paa ejernes bekostning.

Evt. retablering af kant- og bundpæle.
Bygværker.

De normale oprensninger.

3. Vandløbet (de aabne vandløbsstrækninger) oprenses ¹ gange aarligt, nemlig inden hvert aars 15. oktober

Endvidere kan bestyrelsen ved indtrædende fare for, at betydelig skade kan ske paa grund af vandløbets eller bygværkernes mangelfulde tilstand, nedbørsforhold o. lign., iværksætte foranstaltninger herimod i henhold til vandløbslovens § 87, stk. 2.

Ekstraordinære foranstaltninger.

Oprensningsarbejdets udførelse.

4. Ved oprensningerne skal al grøde paa vandløbets bund og vegetationen paa skraaninger og banketter afskæres saa tæt som muligt. Endvidere skal al fyld over den regulativmæssige bund fjernes. Det oprensede skal oplægges nogenlunde ligeligt til begge sider af vandløbet, og maa ikke lægges dette nærmere end meter. Arbejdet med afskæring og fjernelse af grøden skal foretages i saa god tid før synet, at oprensningen af ovenfor liggende strækninger ikke vanskeliggøres af unødvendig høj vandstand.
5. Som fastsat i § 9, stk. 1 skal vandløbet (de aabne vandløbsstrækninger) oprenses ved licitation, evt. akkord under haanden eller timelønsarbejde.

Arbejdet bortliciteres normalt for aar ad gangen i henhold til nærmere af bestyrelsen (tilsynet) udarbejdede beskrivelse og betingelser, indeholdende oplysninger om vandløbsstrækningens dimensioner, dybder, kant- og bundpæle, den evt. til disse knyttede parcelinddeling af vandløbet, arbejdets udførelse, afsyning og betaling m. v.

Oprensningen udføres ved licitation. Hvis oprensningen skal udføres som naturalarbejde, udgår dette stykke af regulativet (overstrøges).

Beskrivelse og betingelser for oprensningsarbejdets udførelse.

Om bortliciteringen af oprensningsarbejdet og om affoldelsen, fordelingen og opkrævningen af udgifterne herved henvises til § 9, stk. 1.

Oprensningen udføres som naturalarbejde. Hvis den skal udføres ved licitation udgår dette stykke af regulativet (overstrøges).

6. Som fastsat i § 9, stk. 1 skal oprensningsarbejdet udføres som naturalarbejde af de i listens § 7 opførte lodders brugere eller ejere. Hvornaar arbejdet skal være færdigt til afsyning af det kommunale syn, bekendtgøres af dette med mindst 8 dages varsel paa den paa egnen sædvanlig anvendte maade.

Arbejdets udførelse og af-syning.
Berigtigelse af mangler ved arbejdets udførelse.

Rørledninger og brønde.

Arbejdet skal udføres i henhold til bestemmelserne i foranstaaende stk. 4, og forefindes der ved afsyningen mangler i saa henseende, lader bestyrelsen (tilsynet) uden varsel de manglende arbejder udføre paa den forsømmeliges bekostning. Omkostningerne herved og ved nødvendige omsyn kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning i henhold til vandløbslovens § 97, stk. 1.

7. Rørledninger ren- og vedligeholdes normalt kun, naar bestyrelsen — evt. efter klage — finder dette paakrævet. Brønde med slamrum oprensnes dog til hvert syn.

§ 7. Vedligeholdelseshyrdens fordeling.

Kant- og bundpæle.

1. Hvis udgifterne ved en nødvendig retablering af evt. kant- og bundpæle (§ 4) ikke kan opkræves i henhold til § 10, stk. 6, skal den evt. i forbindelse med retableringen nødvendige opmaaling og nivellering ske paa kommunens bekostning og de øvrige medretableringen forbundne udgifter afholdes paa samme maade som oprensningsudgifterne, jfr. vandløbslovens § 14, stk. 1.

Bygværkerne.

2. Vedligeholdelsen af vandløbets bygværker (§ 5) paahviler de respektive ejere.

Retablering af skader og overtrædelser.

3. Udgifter hidrørende fra retablering af forvoldte skader eller fra overtrædelse af regulativets bestemmelser afholdes alene af de paagældende lodsejere.

Den øvrige vedligeholdelse.

4. Vandløbets øvrige vedligeholdelse paahviler brugerne eller ejerne af de i nedenstaaende liste opførte ejendomme med den heri for hver enkelt ejendom opførte andel (*partantal*, hvis vedligeholdelsesarbejdet skal udføres ved licitation, *oprensningsskifternes længde og beliggenhed*, hvis vedligeholdelsen udføres som naturalarbejde). Skifterne opføres efter beliggenheden i marken. Hører der et kort til regulativet, jfr. § 2, angives skifternes beliggenhed evt. ogsaa paa dette.

De for naturalarbejdets fordeling anvendte regler eller det ved forlig eller kendelse m. v. fastsatte grundlag for partsfordelingslistens udregning.

Nedenstaaende fortegnelse og fordeling er udarbejdet paa følgende grundlag:

I henhold til bestemmelserne i landvæsenensavnetts kendelse og i det indgåede forlig er ren- og vedligeholdelse af det samlede ledningssystem fælles, herunder ogsaa vedligeholdelse af brøndene. Den årlige oprensning af brøndene paahviler de lodsejere, på hvis ejendom brønden står. Renholdelse af brønde i tværgående skel paahviler den lodsejer, som har jord på langs ad tilløbsledningen. Brønden i strækning A, punkt 132 oprensnes af ejeren af matr.nr. 6^b, St. sørbæk de lige årtal, og af ejeren af matr.nr. 5^c, Udlejre de ulige årtal. Efter tilsvarende princip er renholdelse af andre brønde med tilsvarende planering fastsat.

Vedligeholdelsesbyrdernes fordeling.

Sogn	Ejerlav	Matr. nr.	Ejer eller bruger	Skifternes parter:		Ialt Partantal
				Beliggenhed (st.nr.)	Længde m.	
Partsfordeling for ren- og vedligeholdelse af ledningsstrøkningerne samt vedligeholdelse af brøndene.						
Snostrup	St. Rørbæk	4 ^b	Laust Dalsgaard		81	
-	-	4 ^c	samme		40	
-	-	4 ^e	samme		18	139
-	-	4 ^f	A. Thyssen			103
-	-	4 ^g	Georg Jensen		32	
-	-	4 ^h	samme		21	
-	-	3 ⁿ	samme		58	
-	-	3 ^d	samme		46	
-	-	4 ⁱ	samme		16	
-	-	3 ⁱ	samme		5	178
-	-	3 ^k	Oluf Petersen		6	
-	-	3 ^c	samme		35	41
-	-	3 ^b	Abbel Jacobsen			14
-	-	6 ^b	Ernst Ludvigsen			190
Ølstykke	Udlejre	2 ^c	Emil Sylvest		208	
-	-	3 ^a	samme		488	
-	-	2 ^g	samme		173	869
-	-	5 ^c	Enevoldsen			72
-	-	5 ^b	L. Forsmann			59
-	-	6 ^b	fhv. Langager mejeri			54
-	-	6 ^d	Karl Mortensen		60	
-	-	6 ⁱ	samme		62	122
-	-	5 ^e	Valter Scholz			102
-	-	6 ^a	Sylvest Nielsens eftf.			194
-	-	5 ^g	Alfr. Tvedens eftf.			117
Ialt:						2254

Vedligeholdelsesbyrdernes fordeling.

Sogn	Ejerlav	Marr. nr.	Ejer eller bruger	Skifternes		Partantal
				Beliggenhed (st. nr.)	Længde m	
			Transport . . .			
Den årlige oprensning af brøndene påhviler nedenstående:						
<u>Strækning A med sideløb.</u>						
Ølstykke	Udlejre	6 ^b	fh. Løngager mejeri	0		
-	-	5 ^o	Knevoldsen	132	ulige	årstal
Snostrup	St. Rørbæk	6 ^b	Ernst Ludvigsen	132	lige	årstal
-	-	3 ^o	Oluf Petersen	320	lige	årstal
Ølstykke	Udlejre	2 ^o	Emil Sylvest	320	ulige	årstal
<u>Sideløbet 1.</u>						
Snostrup	Udlejre	3 ^b	Aksel Jacobsen	0		
<u>Strækning B med sideløb.</u>						
Ølstykke	Udlejre		Frederiksborg amtsvejvæsen	0		
-	-	5 ^g	A. Tvedens efft.	66		
-	-	6 ^a	Sylvest Nielsens efft.	188		
-	-	6 ^a	samme	363		
-	-	3 ^a	Emil Sylvest	528		
<u>Sideløb 1.</u>						
Ølstykke	Udlejre	2 ^g	Emil Sylvest	0	ulige	årstal
-	-	5 ^o	Valter Scholz	0	lige	årstal
<u>Sideløb 2.</u>						
Ølstykke	Udlejre	6 ^a	Sylvest Nielsens efft.	0		
-	-	5 ^o	Valter Scholz	53	ulige	årstal
-	-	6 ^a	Sylvest Nielsens efft.	53	lige	årstal
			Transport . . .			

§ 9. Administration og tilsyn.

Er regulativet fælles for to eller flere kommuner?

1. Vandløbet er beliggende i eller danner grænse for **strækning A fra pkt. 132 til 554 danner grænse mellem Snostrup og Ølstykke**

..... kommuner. Det administreres og staar under tilsyn af kommunalbestyrelsen for **Ølstykke** kommune.

Skal vandløbet oprensnes ved licitation eller ved naturligt arbejde?

Efter bestemmelse af den tilsynsførende kommunalbestyrelse i henhold til vandløbslovens § 36, stk. 2 (evt. af de overordnede myndigheder efter reglerne i lovens § 9, stk. 4) skal vandløbets (de aabne vandløbsstrækninger) vedligeholdelse

udføres ved { licitation paa bestyrelsens foranstaltning
naturalarbejde af de interesserede lodsejere
 (det ikke benyttede overstreges).

Oprenses vandløbet ved licitation, opkræves eventuelle vedligeholdelsesbidrag fra ejendomme i andre kommuner gennem de paagældende kommunalbestyrelser.

Hvis der ved afholdt licitation intet antageligt tilbud opnaas, kan bestyrelsen (tilsynet) lade vedligeholdelsen udføre ved akkord underhaanden eller ved timelønsarbejde. Udgifterne herved afholdes forskudsvis af kommunekasseh og fordeles og opkræves af bestyrelsen (sammen med skatterne) i henhold til partsfordelingslisten i § 7.

Det kommunale tilsyn.

2. Tilsynet udføres af det i henhold til vandløbslovens § 83 valgte eller antagne tilsyn i **Ølstykke** kommune.

De aarlige syn.

Tilsynet besigtiger vandløbet (de aabne vandløbsstrækninger) umiddelbart efter de i § 6, stk. 3 fastsatte tidsfrister for oprensningen.

Rørledninger.

Rørlagte vandløb ren- og vedligeholdes samt synes normalt kun, naar bestyrelsen — evt. efter klage — finder dette påkrævet.

Berigtigelse af mangelfuld vedligeholdelse og forvoldte skader m. v.

Eventuelle fundne overtrædelser af regulativets bestemmelser eller mangler med hensyn til vandløbets vedligeholdelse skal af bestyrelsen (tilsynet) foranlediges berigtiget snarest muligt, jfr. §§ 6 og 10.

Rapporter over de aarlige syn indføres i synsprotokollen.

Tilsynet indfører i den af kommunalbestyrelsen i henhold til vandløbslovens § 86 autoriserede protokol rapporter over de aarlige syn, herunder navnlig om vedligeholdelsesarbejdets udførelse og vandløbets hele tilstand er fundet at være i nøje overensstemmelse med nærværende regulativ eller i modsat fald hvilke mangler eller overtrædelser, der er forefundet, og de foranstaltninger, der er truffet til berigtigelse heraf.

Beretning til amtsraadet.

Paa grundlag heraf indsender kommunalbestyrelsen til amtsraadet en beretning om, hvad der i aarets løb er passeret med hensyn til vandløbets vedligeholdelse og andre forhold.

Ændringer i de matrikulære betegnelser eller fordelinger i anledning af foretagne udstykninger af de bidragspligtige ejendomme foretages af bestyrelsen.

3. Udstykkes et matrikelnummer, der deltager i vedligeholdelsesbyrden, jfr. fortegnelsen i § 7, fordeler bestyrelsen (tilsynet) den ejendommen paahvilende byrde paa parcellisternes bekostning mellem de udstykkede parceller, der vedblivende er interesseret i vandløbet. Ændringer af de matrikulære betegnelser berigtiges ligeledes af bestyrelsen (tilsynet). I henhold til vandløbslovens § 99 paahviler det parcellisterne selv at foranledige fordelingen eller ændringen foretaget, og indtil dette er sket, hæfter hver parcellist for hele den byrde, der paahviler den paagældende ejendom. Begæringer om fordelinger eller ændringer skal indeholde fornøden motivering og oplysninger om parcellisternes navn og bopæl, hvorhos

matrikelkopikort maa vedlægges. Foretagne fordelinger eller ændringer indføres i regulativet (listerne §§ 7 og 8).

Hvilke nye byg-
værker kan
kommunalbe-
styrelsen til-
lade?

Hvilke hensyn
der bør tages
ved de af be-
styrelsen med-
delte tila-
delser.

Tviststilfælde.

Nye bygværker
indføres i re-
gulativet og i
vandløbsbogen.

Ændring af op-
stemningsfor-
hold.

Indførelse i
regulativ og
vandløbsbog.

Overtrædelser
af regulativets
og lovens be-
stemmelser.

Kommunens ud-
læg kan ind-
drives ved ud-
pantning.

4. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til anlæg af alle røroverkørsler og mindre broer med vandslug indtil 2 m og en bekostning på under 3.000 kr., medens bygning af andre broer skal godkendes af en vandløbsret.

Som retningslinie for bygning af rørledninger og mindre broer kan anføres, at rørdiameteren ikke bør være mindre end vandløbets bundbredde og mindst 50 cm. Aabne broers vandslug bør mindst være lig vandløbets bundbredde + 0,5 m. Iøvrigt maa der tages skyldigt hensyn til højden under broen, funderingsdybden m. v., idet afhjælpning af fejl i saa henseende kan være overordentlig kostbar, det kan derfor, hvis tvivl foreligger, anbefales kommunalbestyrelsen at søge teknisk bistand.

Tilladte nye bygværker indføres i fortegnelsen § 5. Genparter af tilladelserne registreres i vandløbsbogen og henlægges som bilag til denne.

5. Stemmeværker eller andre bygværker, der er til hinder for vandets frie løb, maa ikke anbringes, ændres eller nedlægges, medmindre den paagældende erhverver sig ret dertil ved kendelse af en vandløbsret, jfr. vandløbslovens §§ 63 og 64. Tilladte ændringer indføres af bestyrelsen i fortegnelsen i § 5 og en genpart af kendelsen registreres i vandløbsbogen og henlægges som bilag til denne.

6. Foretages foranstaltninger i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven forholdes i overensstemmelse med nævnte lovs §§ 102, 103 og 104.

Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning i henhold til vandløbslovens § 97.

§ 10. Forskellige bestemmelser.

Skadelige for-
anstaltninger
maa ikke fore-
tages.

Rørudløb.

Det af vandlø-
bet oprensede
skal fjernes
eller spredes
af lodsejerne.

Ingen løsdrift
uden hegn.

Nødvendig
færdsel langs
vandløbet maa
ikke hindres.

1. Ingen maa egenmægtig bortlede vandet fra vandløbet, hæmme vandets frie løb, rørlægge, overbygge eller foretage foranstaltninger, der forringer afvandingsmulighederne eller skader andres berettigede interesser. Ej heller tilføre vandløbet faste stoffer, spildevand eller andre vædsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jfr. dog vandløbslovens § 5, stk. 2 og 3. Eventuelle rørudløb i vandløbet skal udføres og vedligeholdes saaledes, at de ikke gør skade paa vandløbet.

2. Enhver lodsejer er pligtig at taale fornødent vedligeholdelsesarbejde udført. Den af vandløbet oprensede fyld m. v. skal af brugerne af de til vandløbet grænsende jorder fjernes mindst m fra vandløbskanterne eller udplaneres udenfor de faste græskanter i et ikke over cm tykt lag inden 5 maaneder efter oprensningen. Er fylden m. v. ikke fjernet eller spredt inden denne frist, kan bestyrelsen lade dette udføre paa de forsammeles bekostning. Det paahviler enhver lodsejer selv at paase, om der er oplagt fyld m. v. paa hans lod.

3. De til vandløbet grænsende arealer maa ikke benyttes til løsdrift, medmindre der sættes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1,0 m fra vandløbskanten. Vandløbets kanter og skraaninger maa ikke aftøjres. Tilsynet og de ved vandløbet beskæftigede personer har ret til færdsel til fods langs vandløbet, og denne færdsel maa ikke hindres af tværgaaende hegn; vandførende tilløbsgrøfter over 1,5 m brede skal være forsynet med spange.

Lodsejernes
raadighed over
vandløbskan-
terne er be-
grænset.

4. Dyrkning, plantning, opfyldning eller udgravning maa ikke foretages nærmere vandløbet, end at der til stadighed findes en mindst m bred banket (græskant) i normal terræn-
højde, og der maa ikke i vandløbet nedkastes eller paa nævnte banketter henlægges sten,
pigtraad eller andet. Evt. beplantninger maa ikke rage ud over banketten, og evt. paa-
fyldninger eller afgravninger skal have fornødent skraaningsanlæg. Bygninger eller andre
bygværker maa ikke opføres vandløbskanten nærmere, end at vandløbets vedligeholdelse,
fyldens oplægning og tilsynets færdsel kan ske uhindret; i tvivlstilfælde skal bestyrelsens
tilladelse indhentes.

Vandingssteder.

5. Eventuelle vandingssteder skal udgraves udenfor vandløbets profil (banketter) og indheg-
nes saaledes, at kreaturerne ikke kan trænge ud i vandløbet.

Evt. kant- og
bundpæle maa
ikke beskadig-
ges.

6. Eventuelt anbragte kant- og bundpæle skal henstaa uændret, og maa ikke paakøres, be-
skadiges eller fjernes. Sker dette og nogen kan drages til ansvar herfor, er vedkommende
pligtig at afholde de med reetableringen forbundne udgifter.

Rørledninger.

7. Over eller ved rørledning maa der ikke anbringes bygværker eller andet, der kan for-
øge udgifterne ved ledningernes ren- og vedligeholdelse.

Ingen maa ved eksisterende eller nye beplantninger nær ledningerne forvolde fare
for at disse beskadiges eller tilstoppes. Tilløb af dræn eller aabne grøfter skal ren- og
vedligeholdes og tilsluttes paa en saadan maade, at der ikke udskylles fyld eller andre
faste bestanddele i ledningerne.

§ 11. Regulativets vedtagelse og godkendelse.

Regulativet fremlægges til eftersyn.

I henhold til vandløbslovens § 14, stk. 2, har dette regulativ efter forudgaaet bekendtgørelse, hvori enhver vedkommende er opfordret til at fremsætte eventuelle indsigelser skriftligt, været fremlagt til eftersyn i 4 uger .

Et regulativ fæles for to eller flere kommuner, skal eksemplarer af dette fremlægges i hver kommune.

fra den til den i kommune,
fra den til den i kommune,
fra den til den i kommune,
fra den til den i kommune.

Regulativet er derefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for

..... kommune, d. 19 . (formandens underskrift).
..... kommune, d. 19 . (formandens underskrift).
..... kommune, d. 19 . (formandens underskrift).
..... kommune, d. 19 . (formandens underskrift).

Regulativet indsendes i 2 eksemplarer til amtsrådets godkendelse. Det ene opbevares i amtsvandløbsvæsenets arkiv, det andet tilhævesendes den tilsynsførende kommunalbestyrelse.

Regulativet godkendes.

..... amtsraad, den 19

Regulativet registreres i den eller de paagældende kommuners vandløbsbøger og henlægges som bilag til disse. Genparteksemplarer af regulativet kan erholdes ved henvendelse til amtsvandløbsvæsenets kontor.