

**UDKAST**  
25. marts 2024

**REGULATIV**  
**FOR**  
**UDLEJREGRØFTEN**  
**i**  
**Ølstykke Kommune**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET .....	1
2.	BELIGGENHED AF VANDLØBET .....	1
3.	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER .....	1
3.1	Afmærkning og stationering.....	1
	Vandløbets skikkelse .....	1
3.2	og dimensioner .....	1
4.	BYGVÆRKER OG TILLØB .....	3
4.1	Broer og overkørsler.....	3
4.2	Øvrige bygværker.....	4
4.3	Tilløb .....	4
5.	TILSYN OG VEDLIGEHOJDELSE .....	5
5.1	Målsætning .....	5
5.2	Grødeskæring .....	5
5.3	Oprensning .....	5
5.4	Bygværker .....	5
5.5	Bredvegetation.....	6
5.6	Fordeling af ulemper ved vedligeholdelse .....	6
5.7	Klager .....	6
6.	BREDEJERFORHOLD .....	6
6.1	Banketter .....	6
6.2	Hegning .....	6
6.3	Ændring af åens tilstand .....	6
6.4	Forurening af vandløbet .....	7
6.5	Kreaturvanding og vandindvinding.....	7
6.6	Anlæg, nedlægning eller ændring af bygværker, broer, rørledninger og lignende .....	7
6.7	Beskadigelse .....	7
7.	SEJLADS .....	7
8.	REVISION .....	7
9.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN .....	7

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Længdeprofil faktisk (januar 2005) og regulativmæssig bund

Bilag 3 Redegørelse for regulativet

## **1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET**

Udlejregrøften er optaget som kommunevandløb nr. **X** i Ølstykke Kommune.

Regulativet er udarbejdet på baggrund af vandløbsloven (lov nr. 882 af 18. august 2004) og bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation, registrering og regulativer for offentlige vandløb. Der er nærmere redegjort for det planlægningsmæssige grundlag i redegørelsen til regulativet (bilag 3).

Der har ikke tidligere været udarbejdet et regulativ for Udlejregrøften. Der foreligger ikke tidligere afgørelser eller kendelser vedrørende Udlejregrøften. Grundlaget for regulativet er derfor alene de faktiske forhold og fysiske dimensioner for vandløbet, som de er registreret ved opmåling af vandløbet i januar 2005.

## **2. BELIGGENHED AF VANDLØBET**

Beliggenheden af Udlejregrøften fremgår af bilag 1

Udlejregrøften begynder i UTM32-EUREF89-koordinat

x: 698 255 m                      y: 6 186 233 m

og forløber mod nord-vest og vest til udløbet i Værebros Å i UTM32-EUREF89-koordinat

x: 696 908 m                      y: 6 186 561 m

Den samlede strækning er 1.808 meter heraf er 1.080 meter rørlagt.

Udlejregrøften har udløb i Vejlebrorenden.

## **3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER**

### **3.1 Afmærkning og stationering**

Vandløbet er stationeret fra station 0 til station 1.808. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsepunktet i meter.

Der er foretaget en opmåling af vandløbet i januar 2005.

Vandløbet er ikke afmærket med skalapæle.

### **3.2 Vandløbets skikkelse og dimensioner**

Kravene til skikkelsen er kort angivet herunder.

Vandløbets skikkelse fremgår af tabel 3.2. Det tilstræbes af hensyn til vandløbslovens krav om miljøvenlig vedligeholdelse, at vandløbet henligger i en tilstand med varierende bund og dybdeforhold. Vandløbets skikkelse anses derfor at være overholdt, såfremt

vandføringsevnen er lige så god, som i et vandløb med den anførte regulativmæssige skikkelse. Det faktiske vandløbsprofil kan således antage en vilkårlig form, under forudsætning af at vandføringsevnen opretholdes.

Dimensionskravene gælder for den grødefrie periode, fra 1.januar til 1.april.

Station (m)	Bundkote/ rørbundkote (m DVR90)	Bundbredde/ rørdiameter (cm)	Fald (o/oo)	Anlæg	Bemærkning
0	14,52	Ø50	10		Rør (indløb)
3	14,49	Ø50	0		Rør (udløb)
28	14,49	50	-1	1,5	
78	14,54	Ø40	48		Rør (indløb)
83	14,30	Ø50	1,45		Rør (udløb)
159	14,19	50	12,5	1,5	
163	14,14	Ø50	10		Rør (indløb)
172	14,05	Ø50	0,76		Rør (udløb)
277	13,97	50	4,37	1,5	
396	13,45	Ø60	1,14		Rør (indløb) Vejoverkørsel
440	13,40	Ø50	8,60		Rør (udløb)
490	12,97	Ø50	2,57		Rør (indløb), knæk Vejoverkørsel
525	12,88	Ø80			Rør (udløb), knæk
629			0,89		Knæk
693	12,73	Ø40	1,55		Rør (indløb) Vejoverkørsel
764	12,62	Ø50			Rør (udløb), knæk
841			3,53		Knæk
883	12,20	Ø50	-1,82		Rør (indløb), knæk Vejoverkørsel
905	12,26	Ø50	3,59		Rør (udløb)
1437	10,33	Ø60			Rør (udløb), knæk

Station (m)	Bundkote/ rørbundkote (m DVR90)	Bundbredde/ rørdiameter (cm)	Fald (o/oo)	Anlæg	Bemærkning
1474	10,31	50	0,54	1,5	
1478	10,37	Ø80	-15		
1481	10,23	Ø80	46,67	1,5	Rør (udløb)
1510	10,48	50	-8,62		
1515	10,49	Ø80	-2	1,5	Rør (indløb)
1519	10,38	Ø80	27,5		
1599	10,32	50	0,75	1,5	
1660	10,28	50	0,66		
1791	9,19	Ø60	8,32	1,5	Knæk
1793	9,13	Ø40	30		
			99,33		
1808	7,64	Ø50			Rør (udløb i Vejlebrorenden)

**Tabel 3.2** Vandløbets teoretiske dimensioner.

#### 4. BYGVÆRKER OG TILLØB

##### 4.1 Broer og overkørsler

Følgende broer eller overkørsler er registreret i tilknytning til Udlejregrøften.

Station (m)	Beskrivelse	Dimension/ vandslug (cm)	Bundkote indløb/udløb (m DVR90)	Ejerforhold	Bemærkning
418	Vejover- kørsel, Roskildevej	Ø60 – 0,40	13,45 / 13,40	Ølstykke Kommune	-

Station (m)	Beskrivelse	Dimension/vandslug (cm)	Bundkote indløb/udløb (m DVR90)	Ejerforhold	Bemærkning
507	Vejoverkørsel, Gammel Roskildevej	Ø50 – Ø80	12,97 / 12,88	Ølstykke Kommune	
751	Vejoverkørsel, Frederikssundsvej	Ø40 – Ø50	12,73 – 12,62	Ølstykke Kommune	

**Tabel 4.1** Broer og overkørsler.

#### 4.2 Øvrige bygværker

Der er ikke registreret øvrige bygværker i Udlejregrøften.

#### 4.3 Tilløb

Følgende tilløb er registreret:

Station (m)	Rørdiameter Ø/ bundbredde (cm)	Udløbskote (m DVR90)	Betegnelse
80	Ø30	14,79	Rør tilløb, højre
161	Ø20	14,38	Rør tilløb, venstre
471	Ø1	-	Anden ledning, venstre
399	Ø20	14,10	Rør tilløb, højre
399	Ø20	14,12	Rør tilløb, venstre
440	Ø20	13,98	Rør tilløb, højre
440	Ø20	14,00	Rør tilløb, højre
440	Ø15	14,22	Rør tilløb, venstre
490	Ø10	13,87	Rør tilløb, venstre
764	Ø20	13,81	Rør tilløb, venstre
765	Ø20	13,82	Rør tilløb, højre
883	Ø20	12,51	Rør tilløb, højre
883	Ø20	13,80	Rør tilløb, venstre
905	Ø20	13,85	Rør tilløb, venstre
905	Ø20	13,86	Rør tilløb, højre
905	Ø20	13,16	Rør tilløb, højre
1170	Ø30	11,61	Rør tilløb, venstre
1279	Ø20	11,45	Rør tilløb, venstre

Station (m)	Rørdiameter Ø/ bundbredde (cm)	Udløbskote (m DVR90)	Betegnelse
1461	Ø30	10,97	Åbent tilløb, højre
1726	Ø20	10,02	Rør tilløb, venstre

**Table 4.3** Tilløb registreret ved opmålingen i 2005.

## 5. TILSYN OG VEDLIGEHOLDELSE

Ølstykke Kommune er vandløbsmyndighed og fører tilsyn med vandløbet. Vandløbets vedligeholdelse påhviler ligeledes Ølstykke Kommune.

### 5.1 Målsætning

Udlejregrøften er ikke målsat i Regionplanen. Vejlebrorenden, som Udlejregrøften afvander til, er på den pågældende strækning C, D og E målsat, dvs. med lempet målsætning pga. påvirkning af afledning af vand, spildevand eller afledning af vand.

### 5.2 Grødeskæring

Grødeskæring foretages efter vandløbsmyndighedens skøn, som baseres på tilsyn i marken. Vandløbet vil typisk blive besigtiget ultimo september.

Grøden skæres i hele bundbredden. Mindre spredte grødebanker af f.eks. vandstjerne, vandaks og mærke, der ikke har nogen væsentlig vandstandsende effekt vil blive efterladt, mens kraftigt vandstandsende arter som pindsvineknop, tagrør og dunhammer skæres.

Den afskårne grøde fjernes straks fra vandløbet og oplægges på bredden ovenfor vandløbets brinker og skråningsanlæg.

### 5.3 Oprensning

Oprensning af bundmateriale udføres i perioden 1. august til 15. oktober, når vandløbets profil nødvendiggør dette. Oprensningen iværksættes kun til vedligeholdelse af de fastsatte dimensioner. Ved oprensningen fjernes kun aflejret slam og sand, mens sten og grusmateriale ikke fjernes. Vedligeholdelsen skal ske på basis af de naturlige variationer i vandløbets bundforhold og bredde, dvs. at huller i vandløbsbunden eller brinken under de fastsatte dimensioner ikke må jævnes eller på anden måde fyldes.

Oprensningen iværksættes først når bunden ligger mere end 10 cm over den regulativmæssige bund.

Oprensning udføres maksimalt i den regulativmæssige bundbredde og aldrig dybere end 20 cm under den regulativmæssige bund.

### 5.4 Bygværker

Vedligeholdelsen af bygværker påhviler de respektive ejere eller brugere. Ved uforsvarlig vedligeholdelse kan bygværkerne fjernes eller istandsættes ved kommunalbestyrelsens foranstaltning på ejerens bekostning.

## **5.5 Bredvegetation**

Bredvegetationen er med til at stabiliserer brinkerne, og ved beskygning af vandløbet til at begrænse grødevæksten. Bredvegetationen må kun skæres, hvor vandløbsmyndigheden finder det formålstjenligt af hensyn til de afvandingsmæssige forhold.

Vandløbsmyndigheden kan foretage eller give tilladelse til beplantning indenfor 2 meter bræmmerne med henblik på at bortskygge grøde og stabilisere brinker.

## **5.6 Fordeling af ulemper ved vedligeholdelse**

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejder skal ulemper, som brugere og ejere må tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet.

Den afskårne grøde, kantvegetation og de fjernede aflejringer placeres indenfor en 2 m bræmme langs vandløbet ovenfor vandløbets brinker og skråningsanlæg. Ejeren er pligtig til at tåle disse materialer henlagt eller at fjerne dem.

## **5.7 Klager**

Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vedligeholdelse eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse til vandløbsmyndigheden.

# **6. BREDEJERFORHOLD**

Henvendelse vedrørende vandløbet i dette regulativ rettes til Ølstykke Kommune.

## **6.1 Banketter**

På 1 meter bræmme langs vandløbets øverste kant må der ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse dyrkes, anbringes hegn, eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel.

## **6.2 Hegning**

De til vandløbet grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra vandløbets øverste kant. Sådanne hegn er ejerne pligtig til at fjerne inden 1 uge efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til udførelse af vedligeholdelsesarbejde.

## **6.3 Ændring af åens tilstand**

I henhold til vandløbslovens §6 (lov nr. 882 af 18. august 2004) må ingen bortlede vandet fra vandløbene eller foranledige at vandstanden forandres eller vandets frie løb hindres. Regulering må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelser.

Uden vandløbsmyndighedens tilladelse må der ikke foretages foranstaltninger, hvorved vandløbenes tilstand kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, regionplanen, naturbeskyttelsesloven eller vandløbsloven.



#### **6.4 Forurening af vandløbet**

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer, jvf. Miljøbeskyttelsesloven.

#### **6.5 Kreaturvanding og vandindvinding**

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves udenfor vandløbets profil og indhegnes således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted. Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jvf. Vandforsyningslovens bestemmelser.

#### **6.6 Anlæg, nedlægning eller ændring af bygværker, broer, rørledninger og lignende**

Anlæg eller ændringer af broer, overkørsler eller lignende, samt nedlægning af rørledninger, kabler m.v. i vandløbet kræver vandløbsmyndighedens godkendelse.

#### **6.7 Beskadigelse**

Skalapæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbet må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af skadevolderen.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg i eller ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelser i dette regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne for den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens §54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens §55.

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bøde, jvf. vandløbslovens §85.

### **7. SEJLADS**

Der er ingen bestemmelser vedrørende sejlads.

### **8. REVISION**

Dette regulativ skal optages til revision den **XX.** 2015 eller tidligere, såfremt der sker væsentlige ændringer i det planlægningsmæssige grundlag for vandløbet eller de vandløbsnære arealer.

### **9. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN**

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag inden den 1. juli . 2005.

Regulativet er herefter vedtaget af Ølstykke Byråd den XX. 2005.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.